



# HOSPITAL PRODUCTS

100% STAINLESS STEEL 304 (FOOD GRADE)



[www.wsbathroom.com](http://www.wsbathroom.com)

 [wsbathroom](#)  [primebathroom](#)

## AUTOMATIC SENSOR FAUCETS

### ก๊อกน้ำระบบเซนเซอร์ สำหรับอ่างหน้า ล้างมือ

- พัฒนาก๊อกน้ำระบบเซนเซอร์ จากประสบการณ์การผลิตที่เต็มเปี่ยม
- รับพลังงานมาตรฐาน ระบบ AC แปลงเข้าสู่ระบบ DC 12V เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- ผลิตจากสแตนเลสเกรดพรีเมียม SUS-304 ผิวซาติน (ผิวเงาสามารถสั่งผลิตพิเศษได้)
- ป้องกันการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองจากการลืมปิดน้ำ
- หลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากการสัมผัสตัวก๊อกน้ำ (กรณีเมื่อใช้ก๊อกน้ำในที่สาธารณะ)



WS-0607J ❄️  
9,900.-  
(ความสูง ใช้กับอ่างแก้วได้)



WS-0601S ❄️  
8,600.-



WS-0602S ❄️  
8,600.-



WS-0608L ❄️  
9,900.-  
(ความสูง ใช้กับอ่างแก้วได้)



WS-0604 ❄️  
9,000.-



WS-0605 ❄️  
9,000.-



WS-0606 ❄️  
9,500.-



WS-0603J ❄️  
9,500.-

#### ข้อมูลจำเพาะ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ควบคุมการทำงานของก๊อกน้ำ รวมไปถึงกล่อง ออกแบบมาเพื่อการปกป้องโดยเฉพาะ ช่วยป้องกันน้ำและความชื้น มาพร้อม Stop Valve ที่ออกแบบพิเศษเพื่อป้องกันการซ่อมบำรุงในอนาคต

ขนาดกล่องควบคุม (กxขxล)	150 x 105 x 55 มม.
แหล่งพลังงาน	220 VAC / 12 VDC
ปริมาณไฟที่ใช้	ระหว่างรอการใช้งาน 1.5 W / ระหว่างใช้งาน 5 W
ระยะเซนเซอร์	150 มม. (ระยะเซนเซอร์ปรับตั้งค่าจากโรงงาน)
เวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ	30 ± 2 วินาที น้ำจะหยุดไหลทันทีเมื่อน้ำทำออกจากตัวก๊อก หรือเมื่อใช้งานนานเกินกว่า 30 วินาที
อุณหภูมิที่ใช้งาน	5-40 °C
ความชื้นสูงสุด	90% RH
แรงดันน้ำ	ต่ำสุด 0.2 Kg/cm <sup>2</sup> , สูงสุด 10.0 Kg/cm <sup>2</sup>
ปริมาณการไหลของน้ำ	6 ลิตร/นาที (วัดที่แรงดันน้ำ 1 บาร์)
รับประกัน	รับประกันชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2 ปี

#### อุปกรณ์ติดตั้งในชุดสินค้า



กล่องเซนเซอร์



สตัด์ปาล์ว



สายน้ำดี

## NEW ARRIVAL : FOOT OPERATED SENSOR FAUCETS

ก๊อกใช้เท้าเซนเซอร์ เหมาะสำหรับห้องผ่าตัดและห้องแล็บ

- รับพลังงาน ระบบ AC แปลงเข้าสู่ระบบ DC 12 V ปลอดภัยในการใช้งาน
- ผลิตจากสแตนเลสเกรดพรีเมียม SUS-304 (Food Grade) ผิวซาติน
- ป้องกันการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองจากการลืมปิดน้ำ
- ป้องกันไวรัส หลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากการใช้มือสัมผัสตัวก๊อกน้ำ
- เหมาะสำหรับติดตั้งในโรงพยาบาล องค์กร และหน่วยงานต่างๆ



ราคาชุดละ  
**8,500.-**

### ข้อมูลจำเพาะ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ควบคุมการทำงานของก๊อกน้ำ รวมไปถึงกล่อง ออกแบบมาเพื่อการปกป้องโดยเฉพาะ ช่วยป้องกันน้ำและความชื้น มาพร้อม Stop Valve ที่ออกแบบพิเศษเพื่อป้องกันการซ่อมบำรุงในอนาคต

ขนาดกล่องควบคุม (กxขxล)	150 x 105 x 55 มม.
แหล่งพลังงาน	220 VAC / 12 VDC
ปริมาณไฟที่ใช้	ระหว่างรอการใช้งาน 1.5 W / ระหว่างใช้งาน 5 W
ระยะเซนเซอร์	100 มม. (ระยะเซนเซอร์ปรับตั้งค่าจากโรงงาน)
เวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ	30 ± 2 วินาที น้ำจะหยุดไหลทันทีเมื่อนำเท้าออกจากฐานเหยียบ หรือเมื่อใช้งานนานเกินกว่า 30 วินาที
อุณหภูมิที่ใช้งาน	5-40° C
ความชื้นสูงสุด	90% RH
แรงดันน้ำ	ต่ำสุด 0.2 Kg/cm <sup>2</sup> , สูงสุด 10.0 Kg/cm <sup>2</sup>
ปริมาณการไหลของน้ำ	6 ลิตร/นาที (วัดที่แรงดันน้ำ 1 บาร์)
รับประกัน	รับประกันชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2 ปี

### อุปกรณ์ติดตั้งในชุดสินค้า





## ที่เปิดประตูด้วยเท้า

- ทางเลือกใหม่ ลดการสัมผัส ไม่ต้องสัมผัสเชื้อโรค
- ช่วยหลีกเลี่ยงการใช้มือ สัมผัสที่จับประตูในการเปิด-ปิด ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค จากมือสู่มือหรือจากมือสู่ร่างกาย (จุดเสี่ยงที่ง่ายต่อการเกิดผลเสียต่อสุขภาพ)
- ผลิตจากสแตนเลสเกรดพรีเมียม SUS-304 (Food Grade) แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
- มีทั้งแบบใช้กับประตูบานสไลด์ และประตูบานสวิง (กระจก ไม้ และอลูมิเนียม)
- ติดตั้งง่าย มีอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในแพ็คเกจ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ผลิตในประเทศไทย



**DO-001**

ที่เปิดประตูด้วยเท้า สำหรับประตูบานสวิง (ผิวชาติน)  
Foot Operated Door Opener - Swing Door (Satin Finish)

575.-



**DO-002**

ที่เปิดประตูด้วยเท้า สำหรับประตูบานสไลด์ (ผิวชาติน)  
Foot Operated Door Opener - Slide Door (Satin Finish)

440.-



**DO-006**

ที่เปิดประตูด้วยเท้า สำหรับประตูบานสวิง (ผิวพ่นทราย)  
Foot Operated Door Opener - Swing Door (Sand Plated)

520.-



**DO-003**

ที่เปิดประตูด้วยเท้า สำหรับประตูบานสไลด์ (ผิวพ่นทราย)  
Foot Operated Door Opener - Slide Door (Sand Plated)

340.-



ชมคลิปการใช้งาน



YouTube : WS Bathroom

## NEW ARRIVAL : แท่นกดแอลกอฮอล์เจลด้วยเท้า


- ลดการสัมผัส ปลอดภัยจากไวรัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบแท่นกดเจลเพื่อทำความสะอาดมือ
- ผลิตจากสแตนเลสเกรดพรีเมียม (Food Grade Stainless Steel 304)
- พร้อมขวดบรรจุแอลกอฮอล์เจล ขนาด 1000 มล.
- สามารถเติมเปิดเติมเจลได้ง่าย
- มีที่ล็อคเพื่อป้องกันการขโมยขวดเจล
- ติดตั้งง่าย มีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน
- ดีไซน์เรียบหรู สามารถนำไปตกแต่งเข้าได้กับทุกสถานที่ ทุกสไตล์
- เหมาะสำหรับสถานที่ ที่รองรับคนจำนวนมาก เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานที่สาธารณะต่างๆ



### Product Detail

Sku	: SD-1111
ชื่อ	: แท่นกดแอลกอฮอล์เจลด้วยเท้า ผิวแฮร์ไลน์
Name	: Pedal Hand Sanitizer
น้ำหนักสินค้า	: 5.10 kg.
น้ำหนักรวมกล่อง	: 6.82 Kg.
Bar Code	: 8859406402497
Price	: 4,570.-

### Dimension (mm.)



for more information



YouTube : WS Bathroom

## NEW ARRIVAL : แท่นกดแอลกอฮอล์เจลด้วยเท้า


- ปลอดภัยจากไวรัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบแท่นกดเจลเพื่อทำความสะอาดมือ
- ผลิตจากสแตนเลสเกรดพรีเมียม (Food Grade Stainless Steel 304)
- มีขวดบรรจุแอลกอฮอล์เจล ขนาด 500 มล.
- มีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน
- เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถใช้งานได้ง่ายดาย
- เหมาะสำหรับสถานที่ ที่รองรับคนจำนวนมาก เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานที่สาธารณะต่างๆ



### Product Detail

Sku	: SD-1113
ชื่อ	: แท่นกดแอลกอฮอล์เจลด้วยเท้า ผิวเงา
Name	: Pedal Hand Sanitizer
น้ำหนักสินค้า	: 2.25 kg.
น้ำหนักรวมกล่อง	: 3.95 Kg.
Bar Code	: 8859406402510
Price	: 1,740.-

### Dimension (mm.)



for more information



YouTube : WS Bathroom

## NEW ARRIVAL : แท่นกดแอลกอฮอล์เจลด้วยเท้า


- ปลอดภัยจากไวรัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบแท่นกดเจลเพื่อทำความสะอาดมือ
- ผลิตจากสแตนเลสเกรดมาตรฐาน
- มีขวดบรรจุแอลกอฮอล์เจล ขนาด 500 มล.
- มีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน
- เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถใช้งานได้ง่ายดาย
- เหมาะสำหรับสถานที่ ที่รองรับคนจำนวนมาก เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานที่สาธารณะต่างๆ



### Product Detail

Sku	: PSD-1112
ชื่อ	: แท่นกดแอลกอฮอล์เจลด้วยเท้า ผิวเงา
Name	: Pedal Hand Sanitizer
น้ำหนักสินค้า	: 2.22 kg.
น้ำหนักรวมกล่อง	: 3.92 Kg.
Bar Code	: 8859406402503
Price	: 1,450.-

### Dimension (mm.)



for more information



YouTube : WS Bathroom



**NEW ARRIVAL : เครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ**

- ปลอดภัยจากไวรัส ด้วยการใช้เครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ - ลดการสัมผัส
- ผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพเยี่ยม มีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน
- ใช้ได้กับ แอลกอฮอล์เจล แชมพูสระผม สบู่เหลว ฯลฯ
- เซนเซอร์อัตโนมัติด้วยอินฟราเรด ระยะเซนเซอร์ 5 ซม.
- จ่ายเจลได้รวดเร็วภายใน 0.2 วินาที สามารถใช้งานได้ง่ายดาย
- ขนาดบรรจุ 450 มล.
- แหล่งพลังงาน แบตเตอรี่ AA จำนวน 4 ก้อน (แบตเตอรี่ไม่รวมในชุดสินค้า)
- จำนวนการใช้งานได้สูงสุดถึง 20000 ครั้ง ต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ 1 รอบ
- การติดตั้งแบบติดผนัง มีพุกและสกรูมาพร้อมในแพ็คเกจ
- เหมาะสำหรับสถานที่ ที่รองรับคนจำนวนมาก เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถานที่สาธารณะต่างๆ



จ่ายเจลรวดเร็ว  
**0.2s**

ความจุ  
**450 ml.**





**PSD-1110**  
**695.-**



สะดวก ปลอดภัย  
ใช้ได้กับ

- แอลกอฮอล์เจล
- แชมพูสระผม
- สบู่เหลว

Dimension (mm)



for more information



YouTube : WS Bathroom



## FAUCETS FOR HOSPITAL AND LABORATORY

ก๊อกผลิตพิเศษก้านปิดยาว เปิด-ปิดง่ายเหมาะสำหรับโรงพยาบาล ห้องแล็บ และผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ เพียงใช้หลังมือปิดเบาๆ เท่านั้น ไม่ต้องออกแรงบิดก็สามารถเปิด-ปิดได้ง่ายดาย สำหรับโรงพยาบาลหรือห้องแล็บ เปิด-ปิดได้ง่ายเพียงใช้ข้อศอก ช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสก๊อกจากมือโดยตรง ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค จากมือสู่มือหรือจากมือสู่ร่างกาย (จุดเสี่ยงที่ง่ายต่อการเกิดผลเสียต่อสุขภาพ)



**WS-0501M** \*  
ก๊อกพยาบาลอ่างล้างหน้า ล้างมือ  
แบบตั้งพื้น  
1,145.-



**WS-0501H** \*  
ก๊อกพยาบาลอ่างล้างหน้า ล้างมือ  
แบบตั้งพื้น-ทรงสูง  
1,300.-



**WS-0534M** \*  
ก๊อกพยาบาลคอสวิงอ่างล้างหน้า ล้างมือ  
แบบตั้งพื้น  
1,260.-



**WS-0534H** \*  
ก๊อกพยาบาลคอสวิงอ่างล้างหน้า ล้างมือ  
แบบตั้งพื้น-ทรงสูง  
1,340.-



**WS-0506** \*  
ก๊อกสนาม



**WS-0508L**  
ก๊อกติดผนังคอยาว 170 มม.  
คอสวิงซ้าย-ขวาได้



**WS-0536S** \*  
ก๊อกพยาบาล แบบใช้เข้าโยก พร้อมสตอปวาล์ว

- ผลิตจากสแตนเลสเกรดพรีเมียม (Food Grade Stainless Steel 304)
- ออกแบบพิเศษ มองเห็นได้ง่ายสำหรับผู้มีปัญหาทางสายตา (สีอื่นๆ สามารถสั่งพิเศษได้)
- ผิวชิ้นงานแบบแฮร์ไลน์ เรียบหรู นำไปตกแต่งเข้าได้กับทุกสถานที่ ทุกสไตล์

**อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย**

- ผลิตตามมาตรฐาน ASTM และ ADA สหรัฐอเมริกา
- ผ่านการทดสอบรองรับแรงดึง แรงกด ได้มากถึง 200 กก.
- เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการลื่นล้มในห้องน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้นั่งรถเข็นวีลแชร์



**WS-0501H-BA** \*

ก๊อกพยาบาล อ่างล้างหน้า/ล้างมือ ทรงสูง  
1,570.-



**WS-0497-BA**

สายฉีดชำระ สแตนเลส  
พร้อมสายสแตนเลสยาว 1.20 ม. และขายึด  
1,150.-



**WS-8130-BA**

ฝักบัวอาบน้ำสแตนเลส 2.5 นิ้ว  
พร้อมสายสแตนเลส ยาว 1.50 ม. และขายึด  
1,190.-



**GB-7327-2-BLR-BA**

ราวกันลื่น รุ่นเมทัลลิก แบบตัว L (90 องศา) ความยาว 60x60 ซม.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม. ผิวแฮร์ไลน์  
2,235.-



**HR-7700-2U-BA**

ราวกันลื่น รุ่นเมทัลลิก ข้างโถปัสสาวะชาย  
ความยาว 66 x 56.5 x 52 ซม.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม. ผิวแฮร์ไลน์  
6,135.-



**HR-7111-2-UD-BA**

ราวกันลื่น แบบสวิงขึ้น-ลง รุ่นเมทัลลิก  
ความยาว 9 x 64.6 x 19 ซม.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม. ผิวแฮร์ไลน์  
4,225.-



**GB-7327-2-60-BA**

ราวกันลื่น รุ่นเมทัลลิก ความยาว 60 ซม.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม. ผิวแฮร์ไลน์  
1,230.-

**GB-7327-2-75-BA**

ราวกันลื่น รุ่นเมทัลลิก ความยาว 75 ซม.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม. ผิวแฮร์ไลน์  
1,355.-

**GB-7327-2-90-BA**

ราวกันลื่น รุ่นเมทัลลิก ความยาว 90 ซม.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม. ผิวแฮร์ไลน์  
1,455.-

## SAFETY PRODUCTS

- ผลิตจากสแตนเลสเกรดพรีเมียม SUS-304 (Food Grade)
- ผลิตตามมาตรฐาน ASTM และ ADA สหรัฐอเมริกา
- ผ่านการทดสอบรองรับแรงดึง แรงกด ได้มากถึง 200 กก.
- หลากหลายรูปแบบ ทั้งขนาด ความยาว และผิวชิ้นงาน

### BATHROOM CHAIR & MIRRORS

ใช้สะดวกทั้งผู้สูงอายุและ ผู้นั่งรถเข็นวีลแชร์



MS-004

กระจกปรับองศา กรอบสแตนเลส ขนาด 60x80 ซม.  
(Made to order)

6,700.-



DC-001

เก้าอี้นั่งอาบน้ำ ติดผนัง พับเก็บได้  
ขนาด 37x43 ซม. (ผิวซาติน)

5,800.-

### TEAK-304 SERIES

บริเวณที่จับไม่สะสมความเย็น



GB-5327-2-BLR

ราวกันลื่น 90° ซ้าย-ขวา ขนาด 46x64 ซม.  
เส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม.

3,999.-



HR-5111-2-UD

ราวกันลื่น แบบโยกขึ้น-ลง ขนาด 15x73 ซม.  
เส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม.

6,599.-



HR-5112-2-LR

ราวกันลื่น แบบสวิงซ้าย-ขวา ขนาด 22x76 ซม.  
เส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม.

6,399.-



GB-5327-2-60

ราวกันลื่น ความยาว 60 ซม.  
เส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม.

2,399.-

### STAINLESS-304 SERIES

เป็นที่นิยม มีทั้งผิวเงา และผิวซาติน



GB-6327-2-BLR

ราวกันลื่น 90° ซ้าย-ขวา ขนาด 40x60 ซม.  
เส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม.

1,650.-



HR-6500-2T

ราวกันลื่น ข้างโถสุขภัณฑ์ รูปตัว T  
ขนาด 60x70 ซม.

เส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม.  
1,345.-



HR-1700-2U

ราวกันลื่น ข้างโถปัสสาวะชาย ขนาด 60x56x50 ซม.  
เส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม.

5,300.-



HR-1112-3-UD

ราวกันลื่น แบบโยกขึ้น-ลง ขนาด 23x80 ซม.  
เส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม.

4,950.-



GB-6327-2-90

ราวกันลื่น ความยาว 90 ซม.  
เส้นผ่านศูนย์กลาง (OD) 32 มม.

900.-

**SAFETY & QUALITY** เพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการลื่นล้มในห้องน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เลือกใช้จากผู้ผลิตที่มั่นใจได้ เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการติดตั้งก็อคน้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายๆหน่วยงาน รวมถึง...



สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย  
รายการผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Universal Design Guide Book  
หน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ





Manufactured & Distributed by  
**Rely (Thailand) Co.,Ltd.**  
98 Moo 3, Dontoom-Nakornchaisri Rd.,  
Donfaek, Nakhornchaisri, Nakornpathom, 73120 Thailand.  
Tel : 034-265-048-9 Fax : 034-265-050