

TOTO



TOTO CLEANOVATION

Enriching lives with innovative clean technology

2022 COLLECTIONS

TOTO

2022 COLLECTIONS

TOTO

Life Anew

To create a culture of comfortable, healthy living.
Since our founding, we have continuously pursued innovations that offer greater wellness and comfort to daily life.
Honoring the trust that our customers and society place in us, TOTO remains dedicated to delivering products that offer inclusive functionality and respect for the environment.
We embrace these values every day to create a future that surpasses all expectations.

To ensure we secure and retain the trust of customers and society as a whole, we have formulated a mission with three key elements.



We will implement our Global Environmental Vision to support the mission.

Water, Earth & a better Tomorrow

At TOTO, we're committed to improving life and the environment for a thriving future. Our production processes and products save water and energy, while reducing impact on the environment. We provide cleanliness and comfort while building relationships that enrich life. **Water, Earth & a better Tomorrow** All our group companies are dedicated to building a healthier and more sustainable tomorrow.

Global Themes

- Cleanliness and Comfort**: Represented by a diamond icon.
- Environment**: Represented by a CO2 icon.
- Relationships**: Represented by a group of three human figures icon.

Supporting themes include: Conserve Water, Prevent Global Warming, and Our Global Society.

CONTENTS

NEOREST 20

56 NEOREST

WASHLET™+ / WASHLET™ 70

90 WASHLET™+
96 WASHLET™ GG
97 RENESSE
98 WASHLET™

ECO WASHER 108

109 ECO WASHER

TOILETS 110

114 ONE PIECE TOILETS
116 CLOSE COUPLED TOILETS
118 WALL HUNG TOILETS
120 WALL FACED TOILETS
121 SEAT AND COVER
123 CONCEALED TANK
124 PUSH PLATE

LAVATORIES 126

130 CONSOLE LAVATORIES
138 SEMI RECESSED LAVATORIES
139 SEMI RECESSED & SELF RIMMING LAVATORIES
140 UNDER COUNTER LAVATORIES
142 WALL HUNG LAVATORIES
145 WALL HUNG LAVATORIES & SERVICE SINK
147 WALL HUNG LAVATORY CABINET

BATHTUBS 148

155 FLOTATION TUB
159 GALALATO
160 ENAMELED CAST IRON
161 PEARL ACRYLIC
162 ACRYLIC
163 WASTE FITTING

FITTINGS & SHOWERS 164

172 ZA SERIES
178 ZL SERIES
186 GE SERIES
192 GC SERIES
200 GM SERIES
206 GB SERIES
212 GF SERIES
218 GA SERIES
224 GO SERIES
230 GR SERIES
236 GS SERIES
242 RUFICE SERIES
244 LB SERIES
248 LN SERIES
252 REI-R SERIES
256 REI-S SERIES
260 CRES SERIES
262 LC SERIES
266 LF SERIES
278 Z SELECTION
284 OVERHEAD SHOWERS
286 HAND SHOWERS
291 AERIAL SHOWERS
292 WALL OUTLETS/SLIDING RAILS
293 KITCHEN FAUCETS
294 SHOWER COLUMNS
304 MIXER PRODUCTS
306 THERMOSTAT SHOWERS

ACCESSORIES 308

310 G SERIES (ROUND)
311 G SERIES (SQUARE)
312 L SERIES (ROUND)
313 L SERIES (SQUARE)
314 EGO II SERIES
316 CURIO SERIES
317 BASIC+ SERIES
318 REI SERIES
319 03 SERIES
320 OTHERS
322 SUPPLEMENTARY FITTINGS

PUBLIC 326

328 TOILET FOR FLUSH VALVES
330 URINALS
333 SENSOR FLUSH VALVES
334 MANUAL FLUSH VALVES
338 TOUCHLESS FAUCETS
354 HAND DRYERS
356 OTHER FAUCETS
358 HANDRAILS
360 KID'S PRODUCTS
364 TOUCHLESS SOAP DISPENSER
367 TOUCHLESS SOAP DISPENSER
& SOAP DISPENSER

SHOWCASE 368

INDEX 402

TOTO CLEANOVATION

Clean gives peace of mind

Clean makes life beautiful


Clean feels refreshing

Clean is caring for people and the planet

Clean brings wellness to everyday life

TOTO innovation brings a new world of clean to life,
enriching every moment of every day.






PREMIST



CEFIONTECT



TORNADO FLUSH

CLEAN

Your toilet clean anew



SYNERGY

reappears every time.

RIMLESS



EWATER+
for WAND



EWATER+
for BOWL

TOTO
WASHLET®

50
MILLION

UNITS SOLD
WORLDWIDE



Always Innovating to Spread a Culture of Everyday Comfort and Cleanliness.

Since its launch in the 1980s, WASHLET® has continually evolved through the invention of countless innovative clean technologies. This is also our history of creating—and spreading around the world—a new culture of comfort and cleanliness through the shift from only wiping with toilet paper to cleansing with water. As a result of these efforts, in 2017 WASHLET® was recognized as the No. 1 brand of electric toilet seats with bidet function in the world and in 2019 broke through the milestone of fifty million total units sold. As a worldwide best seller, TOTO will continue pursuing technological innovation to make the lives of people everywhere fresher and richer.

The Birth of a Revolutionary Product



1980



Exceeds
20 million
units

2005



Exceeds
40 million
units

2015

2011



Exceeds
30 million
units

1998



Exceeds
10 million
units

2019



Exceeds
50 million
units

INNOVATIVE THROUGHOUT THE NEXT CENTURY



1917

1917

ปี พ.ศ. 2460 บริษัทเริ่มดำเนินการก่อตั้งโดย มส. คาซุชิคา โอคุระ ภายใต้ชื่อ โตโยโตกิ จำกัด มหาชน ซึ่งต่อมากลายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท TOTO
The company is established by Kazuchika Okura under the name, TOYO TOKI CO. LTD. which is later renamed TOTO.



1923

ปี พ.ศ. 2466 ครั้งเมื่อเกิดมหันตภัยแผ่นดินไหวคันโต ทำลายล้างเมืองโตเกียว ทำให้เกิดการสร้างระบบกำจัดของเสียระหว่างการพัฒนาเมือง ซึ่งมีผลทำให้อัตราความต้องการทางด้านสุขภัณฑ์สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
The Great Kanto Earthquakes strikes devastating Tokyo. A sewage system is built during the reconstruction, leading to a rapid growth in demand for sanitary wares.

1923

1946

ปี พ.ศ. 2489 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 TOTO ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตท่อน้ำ-เสอ-อุปกรณ์ พร้อมทั้งผลิตกับเครื่องเคลือบเซรามิก โดยพัฒนาวัสดุกรรมและเทคนิคโพลีเอสเตอร์ในการผลิตสินค้า จนทำให้ TOTO ครองความเป็นผู้นำด้านสุขภัณฑ์และท่อน้ำจนถึงทุกวันนี้
After World War II, TOTO begins manufacturing metal fittings and faucets in addition to ceramics.



1946

1964

ปี พ.ศ. 2507 TOTO สร้างห้องน้ำสำเร็จรูป 1,044 ห้อง ให้โรงแรม New Otani ในกรุงโตเกียวที่เปิดให้บริการช่วงโอลิมปิกปี 2507
TOTO created 1,044 modular prefabricated bathrooms for Tokyo's Hotel New Otani, opened for the 1964 Olympics.



1964

1980



1980

ปี พ.ศ. 2523 TOTO เริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ WASHLET. ฟังก์ชันที่ร่อนนั่งอัตโนมัติยกระดับด้านการรักษาความสะอาดและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า
TOTO launches WASHLET™, providing consumers with a whole new level of cleanliness and comfort.

1993

ปี พ.ศ. 2536 จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รุ่น NEOREST ได้ทำให้โลกตระหนักถึงความสำคัญถึงเทคโนโลยีในการรักษาความสะอาดของผลิตภัณฑ์ WASHLET. และนวัตกรรมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ TOTO ทำให้ห้องน้ำเต็มอับไปด้วยสุนทรียภาพด้านความสะอาด ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

NEOREST toilet is launched incorporating WASHLET™ with a comprehensive range of TOTO's innovations. It brings with it the fullest realization yet of the principle of Clean Technology.



2015

โตโต้ได้เปิดตัวพิพิธภัณฑ์ TOTO Museum ในจังหวัดคิตะคิวชู จัดแสดงวิวัฒนาการของธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ภายในพิพิธภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตของวัฒนธรรมการใช้ห้องน้ำเมืองกรุง ฟารองนั่งอัตโนมัติรุ่นเก่าถูกจัดแสดงรวมถึงเครื่องถ้วยชาม ภาพยนตร์สำหรับรับประทานอาหารที่ทางโตโต้ผลิตเมื่อสมัยก่อน โตโต้มุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นจุดเชื่อมระหว่างลูกค้าที่มาเยือน อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโตโต้จากแหล่งต้นกำเนิดของแบรนด์อย่างเมืองโคคุระ-สุฟุคินทั่วโลก

In 2015, the "TOTO Museum" located at the headquarters of TOTO in Kitakyushu, Japan was officially completed. TOTO Museum is to welcome the 100 year anniversary in 2017, designed to inform the public about the history of sanitary products and the manufacturing concept of TOTO through all the years.



2015

2017



2017

ครบรอบ 100 ปี ในการก่อตั้งบริษัท โตโต้ จำกัด และเปิดตัว TOTO Technical Center Bangkok
100th Anniversary of TOTO. TOTO Technical Center Bangkok is established.

2018

ปี พ.ศ. 2561 TOTO เปิดตัวซีรีส์ใหม่ของสูงกับทพร้อมฟารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET™+ เอกสิทธิ์เฉพาะของ TOTO ในการรวมสายน้ำดีและสายไฟไว้ภายในได้อย่างสวยงามหรูหราสดตัว
TOTO launches WASHLET™+, a new series of toilet and WASHLET™ combinations.



2019

2019

โตโต้ มียอดขายฟารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET™ มากกว่า 50 ล้านชิ้นในเดือนมีนาคม 2019
Cumulative shipments of WASHLET™ surpassed 50 million in March 2019.

2020

บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโรงงานผลิตฟารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET™ แห่งแรกในประเทศไทย
TOTO (Thailand) Co.,Ltd. established the 1st WASHLET™ factory in Thailand.



2020



INTELLIGENT TECHNOLOGY DOESN'T HAVE TO BE VISIBLE OUR INNOVATION

WASHLET™ TECHNOLOGIES



AIR-IN WONDER WAVE

การเพิ่มมวลอากาศเข้าไปในหยดน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการชำระล้าง แต่ใช้ปริมาณน้ำน้อยลง

The precise, pleasant, air rich stream keeps you clean. And it's always pleasantly warm



EWATER+ for BOWL

น้ำที่ผ่านการอิเล็กโทรไลซ์ ช่วยลดคราบสิ่งสกปรกรวมไปถึงแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

Electrolyzed water reduces waste, even bacteria you can't see



EWATER+ for WAND

ก้านฉีดชำระ ทำความสะอาดตัวเองทั้งภายในและภายนอกด้วย EWATER+ เพื่อคงความสะอาด ทุกสุขอนามัยอยู่เสมอ

The wand washes itself inside and out with EWATER+ to maintain hygienic conditions



HEATED SEAT

พารองนั่งแบบปรับอุณหภูมิได้ เพิ่มความอบอุ่นและความสบายทุกครั้งที่ใช้ใช้งาน

The moment you approach the toilet, the seat begins rapidly warming to a comfortable temperature



WARM AIR DRYING

ระบบเป่าแห้ง สามารถปรับอุณหภูมิได้ ช่วยลดการใช้กระดาษชำระ

Air dryer with temperature control to reduce use of toilet paper



AUTO OPEN / CLOSE LID

พารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้เข้ามาใกล้สุขภัณฑ์ ลิดการสัมผัสพื้นผิวสุขภัณฑ์

Eliminating the need to touch the toilet surfaces, the lid automatically opens and closes when the toilet is approached and departed



ACTILIGHT

การเคลือบแบบ Photocatalytic เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ทำให้ขจัดคราบและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจด

Photocatalytic glaze, the ultimate cleaning technology, has the natural power to decompose waste



DEODORIZER

ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำการพอกกลิ่นภายในโถสุขภัณฑ์ ทั้งขณะและหลังการใช้งาน

Highly effective deodorizing automatically takes places inside the toilet bowl both during and immediately after use, leaving no disturbing odors



PREMIST

ละอองน้ำที่เคลือบบนพื้นผิวก่อนการใช้งาน ช่วยลดการเกาะติดของคราบสกปรก

A film of water keeps waste from clinging

TOILET TECHNOLOGIES



AUTO FLUSH

ระบบชำระล้างอัตโนมัติหลังการใช้งาน สะอาด ไร้กังวล

No need to touch buttons or handles and never worry about someone forgetting to flush - it's automatic after each use



TORNADO FLUSH

ทำความสะอาดหมดจดรอบทิศทาง 360° แม้ใช้น้ำในปริมาณน้อย

360° cleaning power reaches every spot using less water



RIMLESS

สุขภัณฑ์แบบขอบโถไร้ขอบ ทำให้คราบสกปรกเกาะติดยาก และง่ายต่อการทำความสะอาด

The RIMLESS not only leaves no place for waste and germs to hide. It also makes for a much easier to clean toilet



CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ที่มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

Ultra-smooth ceramic leaves nowhere for waste to cling



WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

Technology that saves water

LAVATORY TECHNOLOGIES



CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ที่มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

Ultra-smooth ceramic leaves nowhere for waste to cling



LINEARCERAM

ความบางที่หรูหราและประณีต คือมิติใหม่ของความสวยงาม

Exquisitely thin is the next dimension of beauty

BATHTUB TECHNOLOGIES



ZERO DIMENSION

การอาบน้ำในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าอย่างแท้จริง

A float and calm bath, immersed in the meditative moment of relaxation



RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกาย และจิตใจของคุณสู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

Nestled in comfort, feel your body and mind release into a state of tranquility




HYDROHANDS

การนวดด้วยกระแสลม มอบความรู้สึกถึงการนวดเสมือนจริง

Deeply stimulating water massage gives the feeling of real hands kneading tired muscles

SHOWER TECHNOLOGIES



AERIAL SHOWER

ระบบดึงอากาศจากภายนอกผสมกับน้ำภายใน สำหรับฝักบัว

Aerated water for the shower



AERIAL SHOWER

ระบบดึงอากาศจากภายนอกผสมกับน้ำภายใน สำหรับฝักบัวสายอ่อน

Aerated water for the hand shower



AERIAL PULSE

ระบบดึงอากาศผ่านเข้าไปในน้ำ เพิ่มพริ้วสัมผัสของสายน้ำ พร้อมระบบการควบคุมจังหวะการไหลของน้ำ

Aerated water with a pulsating function



COMFORT WAVE

การผสมผสานของเกลียวน้ำ ให้ความรู้สึกนุ่มนวล ทั่วทุกองศาสัมผัส

A mix of large water spiral and normal spray, for a comfortable experience with a right amount of stimulation



ACTIVE WAVE

เกลียวน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกปล่อยออกมา เปรียบเสมือนสายน้ำที่ทรงพลัง

Invigorating, stimulating stream of water



WARM SPA

การไหลของน้ำที่ห่อหุ้มร่างกายของคุณ ลดการระคายเคือง ช่วยให้การผ่อนคลายอย่างมีประสิทธิภาพ

Gentle stream of warm water that envelopes the body



SAFETY THERMO

ป้องกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว

Reacts quickly to prevent sudden temperature shifts



GYROSTREAM

ฝักบัวหัวจิก สามารถหมุนและควบคุมจังหวะของสายน้ำ เพื่อการทำความสะอาดอย่างทั่วถึง

Shower jets with rotating and pulsating functions



MINI UNIT

วาស់สำหรับก๊อกน้ำฝักบัว มีขนาดเล็ก และสามารถเข้ากับก๊อกน้ำได้หลายรูปแบบ

Unified concealed system suitable for various fixtures



HEAT PROTECT

เทคโนโลยีที่ทำให้ผิวของก๊อกน้ำคงสภาพความเย็น ขณะสัมผัส

Technology that keeps the faucet surface cool



WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

Technology that saves water

FAUCET TECHNOLOGIES



COMFORT GLIDE

ควบคุมการไหลของน้ำได้อย่างง่ายดาย สดวก นานต่อการใช้งาน

Control water flow in comfort



ECOPOWER

ระบบเซ็นเซอร์ โดยใช้พลังงานในตัวเอง

Sensor-activated faucet generates its own electricity



ECO CAP

มวลอากาศที่ผสมกับหยดน้ำ ช่วยประหยัดน้ำ แต่ล้างมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Aerating the water helps washing hands with the full stream while using less water



WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

Technology that saves water



SOFT FLOW

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ มอบสัมผัสของสายน้ำที่นุ่มนวล ลดการกระเซ็นของสายน้ำ

Translucent streams of water touch the skin gently, causing little to no splatter of droplets

OUR AWARD WINNING PRODUCTS



รางวัลการออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติตั้งแต่ปี 1953 ดำเนินการโดย iF International Forum Design GmbH ในเมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบที่สวยงามและมีสุนทรียภาพ ฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย รวมไปถึงมีนวัตกรรมซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ได้รับรางวัลจะต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดและถูกรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

2021



โถปัสสาวะชายเซ็นเซอร์ รุ่น USWN900 และ USWN900

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ รุ่น TLE 27 Series

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ รุ่น TLE 28 Series

อ่างอาบน้ำและอ่างล้างหน้า CE Series Round

อ่างอาบน้ำและอ่างล้างหน้า CE Series Square


2020



CWT542UW9, CWT522UW9 (ฟารองนั่งเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัล)

CWT522UW8

2019



NEOREST AH

NEOREST RH

CWT542UW8

ก๊อกอ่างล้างหน้า GM Series

2018



NEOREST NX

ก๊อกอ่างล้างหน้า ZL Series

อ่างล้างหน้า รุ่น LW5715, 5716, LW5616C, LW5615C



เป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เยี่ยมยอดเป็นพิเศษ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล iF ซึ่งโอกาสชนะรางวัล iF GOLD AWARD มีน้อยกว่า 2%

2017




อ่างล้างหน้า วางบนเคาน์เตอร์ รุ่น LW4706, L4724



reddot award product design

เป็นรางวัลระดับโลกที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1955 ดำเนินการโดย Design Zentrum Nordrhein Westfalen ตั้งอยู่ที่เมืองเอสเซิน ประเทศเยอรมนี รางวัลนี้จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถชนะใจคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโดยเฉพาะได้ ซึ่งเกณฑ์การมอบรางวัลที่เข้มงวดนี้จะพิจารณาจากคุณภาพที่ดีของการออกแบบ, นวัตกรรม และการใช้งานผลิตภัณฑ์

2021



ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ รุ่น TLE 25 Series

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ รุ่น TLE 26 Series

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ รุ่น GM Series

2020



โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ รุ่น NEOREST DH

ฟารองนั่งอัตโนมัติ รุ่น TCF4911

อ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น FLOTATION TUB

อ่างล้างหน้า รุ่น TA Series

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น GB Series

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น GF Series

2019



ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น ZA Series

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น GE Series

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น GC Series

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น GM Series

2018



NEOREST NX



ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น GS Series



ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น GA Series

REDDOT WINNER Best of the Best

เป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เยี่ยมยอดเป็นพิเศษ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล reddot ซึ่งโอกาสชนะรางวัล Best of the best มีน้อยกว่า 2%



ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ รุ่น TLE 24 Series



ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น GO Series



รางวัลระดับโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดย The Chicago Athenaeum : Museum of Architecture And Design และ The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies เริ่มต้นปี 2009 รางวัลนี้เป็นมาตรฐานสำหรับการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการออกแบบที่ยั่งยืน

2021



ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ TOUCHLESS FAUCET

2020



โถปัสสาวะแขวนผนัง + ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ในตัว USWN902

2018



โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST

ฟารองนั่งอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชัน EWATER+



NEOREST



SUPPRESSES
the accumulation of Waste on
BOWL



EWATER+
for BOWL

CLEAN SYNERGY


น้ำที่ผ่านการอิเล็กโทรไลซ์ ช่วยลดคราบสิ่งสกปรก
รวมถึงแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

Electrolyzed water reduces waste,
even bacteria you can't see.

EWATER+ คือน้ำที่ใช้ในการทำสะอาดก้านฉีดชำระและโถสุขภัณฑ์ แหล่งสะสมของสิ่งสกปรก
และแบคทีเรีย ต้นเหตุของคราบติดแน่น ด้วยวิธีการทำความสะอาดแบบไร้สารเคมีของ EWATER+
ทำให้วางใจได้ว่า แม้แต่แบคทีเรียที่มีขนาดเล็กก็ยังไม่เหลือพื้นที่ให้เกาะติดบนพื้นผิวของสุขภัณฑ์




EWATER+ washes the wand and toilet bowl where waste and bacteria tend to accumulate and produce
stains that can become permanent. Using no chemicals or cleaning agents, EWATER+ provides peace
of mind everyday that microscopic bacteria has no place to hide.



หมายเหตุ : การศึกษาประสิทธิภาพของ EWATER+ โดยเปรียบเทียบความสะอาดภายในสุขภัณฑ์ ระหว่างสุขภัณฑ์ที่ได้รับการทำความสะอาด ด้วย EWATER+ และสุขภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดด้วย EWATER+ โดยการทำความสะอาด
นอกเหนือจากนี้ไม่ได้รับอนุญาต ช่วงเวลาในการสำรวจ : 1 เดือน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2017) ครัวเรือน : Families of four *ผลการทดสอบจะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน เช่นในสภาวะแวดล้อม และประเภทสินค้า ข้อมูลทั้งหมดรวบรวมโดย TOTO
Survey: Study the effectiveness of EWATER+ by comparing the state of cleanliness of toilet bowls that receive no cleaning versus toilet bowls that are self-cleaned with EWATER+.
No additional cleaning was allowed. Survey period: One month (Feb. - Mar. 2017). Subjects: Families of four. *Results vary according to usage and environmental conditions.
All data collected by TOTO.


How EWATER+ cleans



What is EWATER+?

- EWATER+ คือ น้ำที่มีไฮโปคลอรัสแอซิด เพื่อใช้ในการทำความสะอาด และอื่นๆ
- ไฮโปคลอรัสแอซิดมีคุณสมบัติในการลดการเกิดของเชื้อแบคทีเรีย
- กระบวนการอิเล็กโทรลิซิสคลอไรด์ไอออนที่อยู่ในน้ำประปา จะทำให้เกิดน้ำที่มีไฮโปคลอรัสแอซิด

- EWATER+ is water containing hypochlorous acid that is used for cleaning and other purposes.
- Hypochlorous acid is effective in suppressing the growth of bacteria.
- Chloride ions contained in water are electrolyzed to create water that contains hypochlorous acid.



The effect of water containing hypochlorous acid to suppress bacteria growth.

คุณสมบัติถึง 3 ประการ
EWATER+ ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาหรือสารเคมี
ในการทำสะอาด และคืนสภาพเป็นน้ำประปา
ตามเดิมเมื่อเวลาผ่านไป

3 CHARACTERISTICS
EWATER+ doesn't use cleaning agents
or chemicals, and Reverts back to water
after time passes.

- สร้างขึ้นมา
เป็นประปา
โดยอัตโนมัติ
Automatically created from
water
- ไม่จำเป็นต้อง
ทำสะอาด
หรือสารเคมี
Contains no
cleaning agents
or chemicals
- คืนสภาพ
กลายเป็นประปา
ตามเดิมเมื่อเวลาผ่านไป
Reverts back
to water after
a while

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

SUPPRESSES
the accumulation of Waste on
WAND



EWATER+
for WAND

CLEAN SYNERGY

ก้านฉีดชำระ ทำความสะอาดตัวเองทั้งภายในและภายนอกด้วย EWATER+ เพื่อคงความสะอาด ถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

The wand washes itself inside and out with EWATER+ to maintain hygienic conditions.

ก้านฉีดชำระทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติด้วย EWATER+ ทุกครั้งหลังการใช้งาน โดยจะทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก หรือแม้กระทั่งตอนที่ห้องน้ำไม่ได้ถูกใช้งาน ก้านฉีดชำระจะยังคงทำความสะอาดตัวเองเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ



Every after using, the wand automatically washes itself with EWATER+. This thorough cleaning occurs inside the wand as well as all around the exterior. Even when the toilet is not being used, the wand periodically cleans itself to ensure constant hygienic conditions.



การสำรวจ : การศึกษาประสิทธิภาพของ EWATER+ โดยเปรียบเทียบความสะอาดของก้านฉีดชำระที่ทำจากพลาสติกด้วย EWATER+ และก้านฉีดชำระที่ไม่ได้ทำความสะอาดด้วย EWATER+ โดยทำการทำความสะอาดก้านฉีดชำระนี้ในปริมาณขนาด ระยะเวลาในการสำรวจ : 2 เดือน (กันยายน - ตุลาคม 2017)
หัวข้อ : Families of four *ผลการทดสอบจะแตกต่างกันตามการใช้งาน เช่นในครัวเรือนสองคน ผลปรากฏว่า ก้านฉีดชำระที่ทำความสะอาดด้วย TOTO Survey: Study the effectiveness of EWATER+ by comparing the state of cleanliness of wands self-cleaned with EWATER+ versus those that are not. No additional cleaning was allowed. Survey period: Two months (Sep. - Oct. 2017). Subjects: Families of four. *Results vary according to usage, environmental conditions, and product type. All data collected by TOTO.

Self-cleaning inside the mechanism, too

ก่อนการใช้งาน
Before use




ขณะใช้งาน
During use




หลังการใช้งาน
After use



ขณะเตรียมพร้อม
สำหรับการใช้งาน
During standby




ทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ำสะอาด
Self-cleans with water



ทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ำสะอาด
Self-cleans with water



ทำความสะอาดตัวเองทั้งภายในและภายนอกด้วย EWATER+
Self-cleans inside and out with EWATER+




ทำไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ทำความสะอาดภายในด้วย EWATER+
Self-cleans while it's not in use with EWATER+

Always Keeping Conditions Clean

ก้านฉีดชำระทำมาจากเรซินคุณภาพสูงและทำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+ ทุกครั้งหลังการใช้งาน ทำให้มีคุณสมบัติในการลดคราบสกปรก ยิ่งไปกว่านั้นก้านฉีดชำระติดตั้งอยู่กับฟารองนั่ง ไม่ใช่ตัวใดสุขภัณฑ์ ทำให้แทบไม่มีโอกาสที่จะเปื้อนเป็นคราบสกปรก และถึงแม้ว่าก้านฉีดชำระจะมีฟังก์ชันในการทำความสะอาดตัวเอง คุณก็ยังสามารถเข้าถึงและทำความสะอาดมันได้อย่างง่ายดายเช่นกัน

Made of high-quality waste-resistant resin and automatically sprayed with EWATER+ after each use, the wand is extremely resistant to waste and stains. What's more, the wand attaches to the seat, not the bowl, so waste is less likely to even reach it. Though the wand is self-cleaning, you will appreciate how easily you can reach it and wipe it spotless.



NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

FORCES Waste to SLIDE DOWN



CEFIONTECT

CLEAN SYNERGY

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

Ultra-smooth ceramic leaves nowhere for waste to cling.

PREVENT Waste from CLINGING



PREMIST

CLEAN SYNERGY


ละอองน้ำที่เคลือบบนพื้นผิวช่วยลดการเกาะติดของคราบ

A film of water keeps waste from clinging.

CEFIONTECT คือการเคลือบแบบเรียบลื่นพิเศษลงบนพื้นผิวโกลุขภัณฑ์ พื้นผิวที่มีความละเอียดสูง ทำให้ยากต่อการเกาะติดของคราบสกปรก อีกทั้งมีความทนทานสูง CEFIONTECT คือการออกแบบเพื่อความสวยงามคงทนและความสะอาดอย่างสมบูรณ์แบบ



CEFIONTECT is an ultra-smooth ceramic glaze that coats the toilet bowl. Its microscopic surface ridges are far smaller than waste particles, leaving no place for waste to gain a foothold. Extremely durable, CEFIONTECT is designed for enduring beauty and cleanliness.



*ภาพถ่ายพื้นผิวโกลุขภัณฑ์ / Enlarged sectional image of toilet surface

Eliminating the microscopic gaps where waste hides

พื้นผิวเซรามิกทั่วไปเมื่อดูอาจเรียบลื่นสวยงาม แต่ยังคงมีช่องว่างที่สิ่งสกปรก เชื้อรา และแบคทีเรียสามารถเกาะติดได้ แต่ด้วยความละเอียด 1 ต่อ 1 ล้านมิลลิเมตรของ CEFIONTECT มีอนุภาคขนาดเล็กมากเกินกว่าสิ่งสกปรกจะเกาะติดได้

Conventional ceramic may appear perfectly smooth to the eyes, but has gaps where waste, mold and bacteria hide. At just one millionth of a millimeter, CEFIONTECT's surface ridges are much tinier than waste particles.

What makes CEFIONTECT so durable?

ชั้นผิวของ CEFIONTECT จะถูกเผาเคลือบลงไปบนชั้นผิวปกติ ทำให้ CEFIONTECT กลายเป็นพื้นผิวที่ทนทานอย่างที่สุด

Glass layers are burned onto conventional glaze, making CEFIONTECT an extremely durable material.

What has a strong affinity to CEFIONTECT


CEFIONTECT มีลักษณะพื้นผิวและวัสดุที่ดูดซับน้ำ น้ำจะกระจายตัวไม่จับเป็นก้อน ทำให้สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกออกได้อย่างง่ายดาย

Hydrophilic describes organisms and materials that attract water. CEFIONTECT is hydrophilic. Water spreads easily over the toilet bowl, so waste particles easily wash away.



*1μm=0.001mm

*ภาพถ่ายพื้นผิวโกลุขภัณฑ์ที่เคลือบ CEFIONTECT



น้ำจับตัวเป็นก้อน ไม่กระจายตัว
Water hydrophobic

น้ำกระจายตัว ไหลผ่านง่าย
Water hydrophilic




PREMIST



To ensure waste washes away easily, a film of water keeps waste from clinging to the toilet bowl.

PREMIST จะทำการฉีดพ่นอัตโนมัติลงบนพื้นผิวภายในโกลุขภัณฑ์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ประกอบกับลักษณะของพื้นผิวเซรามิกที่เมื่อสัมผัสกับน้ำ จะกระจายตัว ทำให้สิ่งสกปรกถูกชำระล้างออกได้ง่ายยิ่งขึ้น

PREMIST automatically sprays water over the surface of the inner toilet bowl before every use. Due to the ceramic's hydrophilic nature, waste washes away more easily.



SWIRL and **ELIMINATES**
Waste Entirely




TORNADO FLUSH

CLEAN SYNERGY

ทำความสะอาดหมดจดรอบทิศทาง 360°
แม้ใช้น้ำในปริมาณน้อย
360° cleaning power reaches
every spot using less water.

TORNADO FLUSH ไม่เพียงทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังทำงานเงียบและใช้น้ำ
ในปริมาณน้อย สายน้ำทรงพลังผสานกับแรงหมุน 360 องศา ทำความสะอาดโดยทุกจุดแบบไร้ขอบ
ได้ทุกซอกทุกมุม

TORNADO FLUSH not only cleans more effectively, it does so quietly using less water. Powerful
streams of water merge and swirl 360 degrees, washing every spot inside the RIMLESS toilet bowl.



**Powerful washing where waste
accumulates most easily**

ระบบชำระล้าง "TORNADO FLUSH" ลักษณะการไหล
ของน้ำจะหมุนวนไปด้านข้างแบบ 360 องศา เพื่อเพิ่ม
แรงส่งในการกำจัดสิ่งสกปรก ทำให้ทำความสะอาด
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และปราศจากเสียงรบกวน
 อีกทั้งยังคำนึงถึงการประหยัดน้ำควบคู่กันไปด้วย

The cleansing water flow of
"TORNADO FLUSH" swirls sideways 360°,
sending it over a long distance to attack
fouling many times. As a result, we have
realized water savings, even while increasing
energy applied to cleansing power.

"TORNADO FLUSH" also excels
in terms of quietness.

RIMLESS

**Cleaning your toilet is easy
"with just one wipe."**

ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบโถแบบไร้ขอบ ทำงานควบคู่กับ
ระบบชำระล้างอันทรงพลังอย่างทอร์นาโดฟลิช ช่วยให้การ
ทำความสะอาดของคุณเป็นเรื่องง่าย
"ด้วยการเช็ดเพียงครั้งเดียว"

RIMLESS design technology perfectly works with
the powerful TORNADO FLUSH. It makes cleaning
your toilet is easy "with just one wipe."




มีมุมอับ ทำให้คราบสกปรกสะสม
ก่อให้เกิดเชื้อโรค
There will be areas that waste
accumulates.



ไร้มุมอับ ช่วยลดการสะสมของคราบ
สกปรก
The RIMLESS design leaves
no place for waste accumulation.



การเคลือบแบบ Photocatalytic เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง
 ที่ทำให้ขจัดคราบและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจด
 Photocatalytic glaze, the ultimate cleaning technology,
 has the natural power to decompose waste.



ACTILIGHT ยกกระดับการทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์สู่มิติใหม่ที่เหนือกว่า ด้วยการทำงาน
 ระหว่างแสงยูวีที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย และไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบภายใน
 โถสุขภัณฑ์ เทคโนโลยีการทำความสะอาดขั้นสูงสุดนี้ก่อให้เกิดกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
 ที่มีคุณสมบัติในการขจัดอนุภาคของสิ่งสกปรก




**ACTILIGHT elevates toilet cleaning to an extraordinary new dimension. Comprising a bacteria-neutralizing
 ultraviolet light and a titanium dioxide-fired toilet bowl, this extraordinary technology initiates a photocatalytic
 process that breaks down even microscopic waste particles.**

State-of-the Art Materials

ไททาเนียมไดออกไซด์ช่วยดึงดูดน้ำไปยังพื้นผิวของโถสุขภัณฑ์ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ประกอบกับการเคลือบสารพิเศษอย่างเซอร์โคเนียมออกไซด์บนพื้นผิว
 ของโถสุขภัณฑ์ทำให้มีความทนทานสูง

Titanium dioxide attracts water to the surface of the toilet bowl, setting the stage for photocatalysis. The toilet bowl's photocatalytic glaze layer also
 contains zirconium oxide, which provides its extreme durability.



Operates 24 hours a day to maintain hygienic conditions

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ประกอบด้วยแสงยูวีและไททาเนียมไดออกไซด์ ซึ่งกระบวนการนี้จะทำงานร่วมกับอากาศและโมเลกุลของน้ำ เพื่อสร้างคุณสมบัติที่
 สามารถสลายคราบสิ่งสกปรกและแบคทีเรีย รวมถึงช่วยลดปริมาณแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ได้

The photocatalytic process with UV light and titanium dioxide produces Activated Oxygen from the ambient oxygen and water molecules,
 which further breaks down organic waste and reduces the food source that microbes feed on.

<p>ก่อนการใช้งาน Before use</p>	<p>→</p>	<p>ขณะใช้งาน During use</p>	<p>→</p>	<p>หลังการใช้งาน After use</p>	<p>→</p>	<p>ขณะเตรียมพร้อม สำหรับการใช้งาน During standby</p>
<p>PREMIST ละอองน้ำละอองที่ฉีดพ่น ทำความสะอาดภายในโถสุขภัณฑ์ PREMIST, a fine mist of ordinary water is sprayed inside the toilet</p>		<p>เมื่อสิ่งสกปรกไม่สามารถเกาะติด บนพื้นผิวที่เปียกได้ ก็จะช่วยให้ ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น Since waste is less able to adhere to a wet surface, it is more easily washed away</p>		<p>หลังจากระบบชำระล้างทำงาน โดยอัตโนมัติ EWATER+ ก็จะถูกฉีด เพื่อทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ Automatic flushing, then spraying of EWATER+ to sanitize the toilet bowl</p>		<p>แสงยูวียังคงทำปฏิกิริยาร่วมกับ ไททาเนียมไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสลายคราบสกปรกภายในโถสุขภัณฑ์ The UV light continues to react with the titanium dioxide, decomposing waste on the toilet bowl</p>

NEOREST WASHLET™ SUITES TOILETS LAVATORIES BATHTUBS FITTINGS & SHOWERS ACCESSORIES PUBLIC INDEX



AIR-IN WONDER WAVE



อากาศที่แทรกในสายน้ำ ช่วยทำความสะอาด
ได้อย่างแม่นยำและรู้สึกสบาย ให้คุณผ่อนคลาย
ทุกครั้งที่ใช้งาน

The precise, pleasant, air rich stream keeps
you clean. And it's always pleasantly warm.



AIR-IN WONDER-WAVE is a technology that uses air rich water droplets to produce a more comfortable washing sensation and deliver more thorough cleansing with less water consumption. Even more, water is warmed instantly as needed, so you need never worry about running out of warm water.

AIR-IN WONDER WAVE คือเทคโนโลยีในการเพิ่มมวลอากาศเข้าไปภายในหยดน้ำ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพการชำระล้างมากยิ่งขึ้น โดยใช้น้ำในปริมาณที่น้อยลง นอกจากนี้ยังมีระบบนำอุณหภูมิใช้งานทุกครั้งอย่างไร้กังวล

NEOREST NX



ฝาปิดเคลือบเงาหรูหรา โดดเด่นด้วยเส้นโค้งที่สง่างามเหนือใคร
The lustrous lid highlights the elegant curves.



พื้นผิวลึบปัดทำจากเซรามิกเคลือบเงา นำมาซึ่งความสวยงามหรูหรา
The refined ceramics texture gives elegance to the curvaceous silhouette.



พารองนั่งดีไซน์โค้งมนที่คัดค้นมาเพื่อมอบ
ความรู้สึกสบายเหนือระดับให้แก่ผู้ใช้งาน
Spacious and with rising curvature toward the
rear, the set achieves unparalleled comfort.



ไฟส่องสว่างขอบแผงควบคุมงดงามอย่างลงตัว
และเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานยามค่ำคืน
Beautifully refined illumination ensures
ease of use even in the dark.

หรูหราในทุกมุมมอง
Exquisite from every angle.

รูปทรงที่ดูนุ่มนวล ด้วยสายเส้นสวยงามสะอาดตา
Smooth form with clean lines and beautiful proportions.



NEOREST RH

NEOREST AH



การออกแบบของรีโมทคอนโทรลที่เรียบหรูดูสวยงาม
Design of the remote control is elegantly minimalist.



พารองนั่งพื้นผิวราบเรียบ ไร้ซึ่งพิวส์ฟิลที่นูนออกมาและไม่สม่ำเสมอ
Flat seat free of undulating and extruding surfaces.



เส้นตรงที่คมเฉียบ ก่อให้เกิดความสวยงามกลมกลืน เข้ากันได้กับพื้นที่ที่หลากหลาย
Straight lines yield a design that harmonizes with a wide variety of spaces.



รูปทรงโค้งมนที่ละเมียดละไม ช่วยเน้นพื้นที่ให้ดูโดดเด่นขึ้น
Softly rounded form accentuates the space.



AUTO OPEN / CLOSE LID

ฟารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้ โถสรงก้นที่ ลดการสัมผัสพลาสติกก้นที่

Eliminating the need to touch the toilet surfaces, the lid automatically opens and closes when the toilet is approached and departed.



SOFT LIGHT

เมื่อฟารองนั่งเปิดโดยอัตโนมัติ ไฟส่องสว่างจะทำงาน โดยทันที ให้ความสว่างเพียงพอในยามค่ำคืน ไม่ถูกรบกวนจากไฟในห้องน้ำ


Subdued lighting switches on when the toilet is approached, so users do not have to disturb themselves at night with a bright bathroom light.



HEATED SEAT

ฟารองนั่งแบบปรับอุณหภูมิได้ เพิ่มความอบอุ่นและความสบายทุกครั้งที่ใช้

The moment you approach the toilet, the seat begins rapidly warming to a comfortable temperature.



DEODORIZER

ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะทำการฟอกกลิ่นภายในโถสรงก้นที่ ทั้งขณะและหลังการใช้งาน

Highly effective deodorizing automatically takes places inside the toilet bowl both during and immediately after use, leaving no disturbing odors.



AUTO FLUSH

ระบบชำระล้างอัตโนมัติหลังการใช้งาน สะอาด ไร้กังวล

No need to touch buttons or handles and never worry about someone forgetting to flush — it's automatic after each use.



ระบบชำระล้างอินทรวงพลัง ช่วยทำความสะอาด
สิ่งสกปรกหมดจดได้ในทุกครั้ง ไร้กังวลเรื่องแรงดันน้ำ
ในทุกตำแหน่งการติดตั้ง

Ultra-powerful water conservation. Flushes waste
completely every time — no matter where the toilet is located.



HYBRID ECOLOGY SYSTEM

HYBRID ECOLOGY SYSTEM รวมระบบน้ำสองทิศทาง ทั้งจากระบบประปาภายนอกและน้ำจากถังเก็บน้ำภายในโถสุขภัณฑ์
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระล้างได้อย่างเต็มที่ สามารถทำความสะอาดได้หมดจดโดยการกดชำระเพียงครั้งเดียว
แม้ว่าจะใช้น้ำในปริมาณน้อย ยิ่งไปกว่านั้นระบบการชำระล้างที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งการติดตั้ง
ที่จะส่งผลต่อการชำระ

HYBRID ECOLOGY SYSTEM combines two innovative water streams—one from the plumbing system and one
from a small tank inside the toilet—to maximize flushing efficiency. Using minimal water, **HYBRID ECOLOGY
SYSTEM** is so effective at removing waste that a second flush is never required. What's more, the flushing
power remains strong regardless of how high up in a building the toilet is located.



CLEAN SYNERGY means eco-friendly

การทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีเพื่อทำความสะอาด ทำให้สิ่งสกปรกไม่สามารถสะสมและก่อให้เกิดคราบ
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อสุขอนามัยอย่างยั่งยืนภายในโถสุขภัณฑ์

CLEAN SYNERGY technologies offer a sustainable way to maintain sanitary conditions
inside your toilet. Since waste does not accumulate and create stains, there is less need
for manual cleaning with detergents.



Sustainable cleaning

ฟารองนึ่งอัตโนมัติ จะฉีดพรม EWATER+ ลงบนโถสุขภัณฑ์พื้นผิวเรียบลื่น
เพื่อช่วยป้องกันการก่อตัวของสิ่งสกปรกแบคทีเรียและเชื้อราอย่างปลอดภัย ไร้สารเคมี
EWATER+ จะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำประปาตามเดิมหลังการใช้งาน

WASHLET™ sprays the non-porous ceramic bowl with EWATER+, to help prevent
the buildup of microscopic waste. Free of chemicals and cleaning agents,
EWATER+ returns to the water cycle as pure H₂O.

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

NEOREST



BENEFITS & TECHNOLOGIES

CLEAN SYNERGY



 PREMIST



 CEFIONTECT




 RIMLESS



 TORNADO FLUSH



 EWATER+ for WAND



 EWATER+ for BOWL



 AIR-IN WONDER WAVE



HYBRID ECOLOGY SYSTEM




 ACTILIGHT



 AUTO OPEN/CLOSE LID



 AUTO FLUSH



 HEATED SEAT



 DEODORIZER



 WATER SAVING

- SELF CLEANING WAND
- WIDE FRONT CLEANSING
- WAND POSITION ADJUSTMENT
- BACK UP MANUAL FLUSH

- REAR CLEANSING
- OSCILLATING CLEANSING
- WATER PRESSURE ADJUSTMENT
- AUTO ENERGY SAVER

- REAR SOFT CLEANSING
- PULSATING CLEANSING
- WARM AIR DRYING

- FRONT CLEANSING
- CLEAN RESIN
- SOFT LIGHT

NEOREST NX

ผลงานจากงานฝีมืออันแสนประณีต สร้างสรรค์
เป็นประติมากรรมที่หรูหรา ผสานเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย
เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ของความสะอาดและสุขอนามัย
นี่คือที่สุดของโทสุขภัณฑ์อัจฉริยะ:

Exquisite craftsmanship produces the elegance
of organic artisan sculpture and advanced
technologies offer the highest hygienic standards.
The pinnacle of integrated toilet design.



DESIGN
AWARD
2018

GOOD
DESIGN

GREEN
GOOD DESIGN
AWARD
2018



reddot award 2018
winner

NEOREST LE

เส้นตรงของรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ สร้างสรรค์
ความรู้สึกนุ่มนวลและผ่อนคลาย นอกจากนี้รูปลักษณะ
อันเรียบง่ายยังช่วยแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืน
อย่างลุ่มลึก


Within the linearity of this unique form resides
a sense of softness that stimulates relaxation.
Simplicity reveals the depth of harmony.



NEOREST XH

เปลี่ยนบ้านคุณให้เป็นสวรรค์ ด้วยชุดสุขภัณฑ์ TOTO NEOREST XH ด้วยรูปทรงที่ได้รับการออกแบบให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสรีระ มาพร้อมกับนวัตกรรมล้ำสมัยทางเทคโนโลยีเพื่อความสะอาดสบายสูงสุด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสุขภัณฑ์ TOTO เพราะเราเชื่อมั่นว่าการสร้างห้องน้ำแห่งอนาคต เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่คุณมองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้

Create your own paradise with TOTO NEOREST XH. The modern design, which is comfortable for your body, combined with advanced innovative technologies to achieve the ultimate comfort. This can represent the identity of TOTO toilet. We truly believe that creating the toilet of the future is about the technologies which are invisible to your eyes, but you can feel it.



NEOREST AH

ฟาร์มิดที่ดูออกแบบเป็นเส้นตรง แบบสลิกไปกับโถสุขภัณฑ์
อัตโนมัติ เข้ากันได้ดีกับพื้นที่สไตส์โมเดิร์น ยกกระดับด้วย
สัมผัสแห่งความหรูหราที่ประณีต

The linear design of this full-cover toilet
accentuates any modern space with an exquisite
sense of harmony.



NEOREST RH

ด้วยรูปทรงโค้งมน ให้ความรู้สึกนุ่มนวลกลมกลืน
เข้ากับได้ดีกับทุกพื้นที่

The softly rounded silhouette creates a sense
of serenity that harmonizes with a wide variety
of spaces.



NEOREST DH

ดีไซน์แบบมินิมอลลิสต์ ดึงดูดความสนใจได้อย่างชาญฉลาด
ด้วยขนาดที่เหมาะสมจะลงตัว สามารถเข้าได้กับทุกพื้นที่

Minimalist design is smartly inviting and attractive
in spaces of all shapes and sizes.





CES901RKVT

Remote Control Color: Brushed Nickel



ACTILIGHT

โถยกรูทึบในตัว พร้อมพร้อม
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยระบบทอร์นาโด
ระบบชำระล้าง : TORNADO (3.8/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
รูปทรง : ยาว
ระยะ : ๑ นิ้ว กว้าง ๓๐๕ มม.
ขนาด : 468 x 800 x 565 มม.
เคื่องหมาย CEFRONTECT ใ้: ACTILIGHT

Fully Automatic One Piece Toilet
NEOREST NX 2
Flush system : TORNADO (3.8/3L)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Size : 468W x 800D x 565H mm
with CEFRONTECT and ACTILIGHT



CES9788RVA

Remote Control Color: Silver



CES9788PRVA

Remote Control Color: Silver

โถยกรูทึบในตัว พร้อมพร้อม
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยระบบทอร์นาโด
ระบบชำระล้าง : TORNADO (3.8/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
รูปทรง : ยาว
ระยะ : ๑ นิ้ว กว้าง ๓๐๕ มม.
ขนาด : 468 x 800 x 565 มม.
เคื่องหมาย CEFRONTECT

Fully Automatic One Piece Toilet
NEOREST AH
Flush system : TORNADO (3.8/3L)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm (S-Trap)
Seat & Cover : TCF9788WTH#NW1
Size : 386W x 691D x 528H mm
with CEFRONTECT



ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
ระยะ : ๑ นิ้ว กว้าง ๓๐๕ มม.
(ก่อนพบ)

Flush system : TORNADO (4.5/3L)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 120-155 mm (P-Trap)



CES900RVT

Remote Control Color: Silver



โถยกรูทึบในตัว พร้อมพร้อม
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยระบบทอร์นาโด
ระบบชำระล้าง : TORNADO (3.8/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
รูปทรง : ยาว
ระยะ : ๑ นิ้ว กว้าง ๓๐๕ มม.
ขนาด : 468 x 800 x 565 มม.
เคื่องหมาย CEFRONTECT

Fully Automatic One Piece Toilet
NEOREST NX 1
Flush system : TORNADO (3.8/3L)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Size : 468W x 800D x 565H mm
with CEFRONTECT



CES9768RVA

Remote Control Color: Silver



CES9768PRVA

Remote Control Color: Silver

โถยกรูทึบในตัว พร้อมพร้อม
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยระบบทอร์นาโด
ระบบชำระล้าง : TORNADO (3.8/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
รูปทรง : ยาว
ระยะ : ๑ นิ้ว กว้าง ๓๐๕ มม.
ขนาด : 468 x 800 x 565 มม.
เคื่องหมาย CEFRONTECT

Fully Automatic One Piece Toilet
NEOREST RH
Flush system : TORNADO (3.8/3L)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm (S-Trap)
Seat & Cover : TCF9768WTH#NW1
Size : 386W x 689D x 512H mm
with CEFRONTECT



ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
ระยะ : ๑ นิ้ว กว้าง ๓๐๕ มม.
(ก่อนพบ)

Flush system : TORNADO (4.5/3L)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
Rough-in : 120-155 mm (P-Trap)



CES993RVA

Remote Control Color: Gold



ACTILIGHT

โถยกรูทึบในตัว พร้อมพร้อม
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยระบบทอร์นาโด
ระบบชำระล้าง : TORNADO (3.8/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
รูปทรง : ยาว
ระยะ : ๑ นิ้ว กว้าง ๓๐๕ มม.
ขนาด : 448 x 800 x 527 มม.
เคื่องหมาย CEFRONTECT ใ้: ACTILIGHT

Fully Automatic One Piece Toilet
NEOREST XH II
Flush system : TORNADO (3.8/3L)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TCF993WTH#NW1
Size : 448W x 800D x 527H mm
with CEFRONTECT and ACTILIGHT



CES989RVA

Remote Control Color: Silver



CES989PRVA

Remote Control Color: Silver

โถยกรูทึบในตัว พร้อมพร้อม
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยระบบทอร์นาโด
ระบบชำระล้าง : TORNADO (3.8/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
รูปทรง : ยาว
ระยะ : ๑ นิ้ว กว้าง ๓๐๕ มม.
ขนาด : 386 x 693 x 511 มม.
เคื่องหมาย CEFRONTECT

Fully Automatic One Piece Toilet
NEOREST DH
Flush system : TORNADO (3.8/3L)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm (S-Trap)
Seat & Cover : TCF989WTH#NW1
Size : 386W x 693D x 511H mm
with CEFRONTECT



ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
ระยะ : ๑ นิ้ว กว้าง ๓๐๕ มม.
(ก่อนพบ)

Flush system : TORNADO (4.5/3L)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
Rough-in : 120-155 mm (P-Trap)



CES992RVA

Remote Control Color: Silver



โถยกรูทึบในตัว พร้อมพร้อม
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยระบบทอร์นาโด
ระบบชำระล้าง : TORNADO (3.8/3 ลิตร)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
รูปทรง : ยาว
ระยะ : ๑ นิ้ว กว้าง ๓๐๕ มม.
ขนาด : 448 x 800 x 527 มม.
เคื่องหมาย CEFRONTECT

Fully Automatic One Piece Toilet
NEOREST XH I
Flush system : TORNADO (3.8/3L)
HYBRID ECOLOGY SYSTEM
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TCF992WTH#NW1
Size : 448W x 800D x 527H mm
with CEFRONTECT




CWT994P

Remote Control Color: Silver



โถยกรูทึบในตัว พร้อมพร้อม
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยระบบทอร์นาโด
ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
รูปทรง : ยาว
ระยะ : ๑ นิ้ว กว้าง ๓๐๕ มม.
ขนาด : 423 x 675 x 460 มม.
เคื่องหมาย CEFRONTECT

Fully Automatic Wall Hung Toilet
NEOREST LE I
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Square Elongated
Rough-in : 220 mm (P-Trap)
Seat & Cover : TCF994WA
Size : 423W x 675D x 460H mm
with CEFRONTECT





LW4706

อ่างล้างหน้าคอนโซลเคลือบ
ขนาด : 600 x 420 x 90 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Console Lavatory
Size : 600W x 420D x 90H mm
with CEFIONTECT



TLP01701T#BN

(Brushed Nickel)

ก๊อกผสมไร้สัมผัส (ไม่ไฟฟ้า 220V)

TOUCHLESS Faucet (AC220V)



TLP01701T

(Polished Chrome)



YA900

ตะขอแขวนผ้า

Robe Hook



YH900

ที่ใส่กระดาษทิชชู

Paper Holder



YH900P

ที่วางกระดาษทิชชู

Spare Paper Holder



YAB900

แปรงทำความสะอาดห้องน้ำ

Toilet Brush Holder



PJYD2200PW

อ่างอาบน้ำยืนอิสระสีขาว (White)

GALALATO
Free Standing Bathtub (White)
Size: 2200W x 1050D x 780H mm
Neck bath, Air-jet, LED Lighting



TBP01301T#BN

(Brushed Nickel)

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำยืนอิสระ
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ

Floor Standing Bath and Shower Set



TBP01301T

(Polished Chrome)



PJY1886HPWMGE

Gold Braid Rim Design

อ่างอาบน้ำยืนอิสระแบบมีมือจับ
ขนาด : 1800 x 950 x 600 มม.
พื้นผิวกันลื่น
พร้อมชุดท่อระบายน้ำ

GALALATO
Free Standing Bathtub with Hand Grip
Size : 1800W x 950D x 600H mm
Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Included

PJY1886HPWMNE

Silver Braid Rim Design



Silver Braid Rim Design Gold Braid Rim Design



YT900S3

ราวแขวนผ้า
ความยาว : 400 มม.

Towel Bar
Length : 400 mm



YT900S6

ราวแขวนผ้า
ความยาว : 700 มม.














































Towel Bar
Length : 700 mm



YH63SD

ที่วางกระดาษทิชชูแบบยืนอิสระ
ขนาด : 290 x 260 x 830 มม.

Paper Holder (Stand Type)
Size : 290W x 260D x 830H mm

PRODUCT MODEL	NEOREST NX 2	NEOREST NX 1	NEOREST XH II	NEOREST XH I	NEOREST LE	NEOREST AH	NEOREST RH	NEOREST DH	
รุ่นผลิตภัณฑ์ PRODUCT CODE	CES901RKVT	CES900RVT	CES993RVA	CES992RVA	CWT994P	CES9788RVA (S-Trap) CES9788PRVA (P-Trap)	CES9768RVA (S-Trap) CES9768PRVA (P-Trap)	CES989RVA (S-Trap) CES989PRVA (P-Trap)	
รูปผลิตภัณฑ์ PRODUCT IMAGE									
รีโมทคอนโทรล REMOTE CONTROL	 Brushed Nickel	 Silver	 Gold	 Silver	 Silver	 Silver	 Silver	 Silver	
ปริมาณน้ำที่ใช้ WATER CONSUMPTION	3.8/3.0L	3.8/3.0L	3.8/3.0L	3.8/3.0L	4.5/3.0L	3.8/3L(S-Trap), 4.5/3.0L (P-Trap)	3.8/3L(S-Trap), 4.5/3.0L (P-Trap)	3.8/3L(S-Trap), 4.5/3.0L (P-Trap)	
ฟังก์ชันเพื่อสุขอนามัย HYGIENE FUNCTIONS	 ฆ่าเชื้อด้วยเทคโนโลยี ACTILIGHT ACTILIGHT	●	—	●	—	—	—	—	
	 น้ำบริสุทธิ์ลดเชื้อแบคทีเรีย EWATER+	●	●	●	●	●	●	●	(for WAND Only)
	 ระบบชำระล้างทอร์นาโด TORNADO FLUSH	●	●	●	●	●	●	●	●
	 เทคโนโลยีสาร CEFIONTECT CEFIONTECT	●	●	●	●	●	●	●	●
	 สุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ RIMLESS	●	●	●	●	●	●	●	●
	 พ่นเคลือบสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน PREMIST	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ระบบทำความสะอาดด้านในตัวชำระอัตโนมัติ SELF-CLEANING WAND	●	●	●	●	●	●	●	●
	 พารอนั่งสะอาด ถูกสุขลักษณะ Clean Seat	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ก้านฉีดชำระ ถูกสุขลักษณะ Clean Wand	●	●	●	●	●	●	●	●
	 เทคโนโลยีสารป้องกันแบคทีเรีย Antibacterial Feature	●	●	●	●	●	●	●	●
ฟังก์ชันเพื่อชำระล้าง CLEANSING FUNCTIONS	 ระบบการชำระล้างแบบ AIR-IN WONDER WAVE AIR-IN WONDER WAVE	●	●	●	●	●	●	●	—
	 ระบบการทำความสะอาดด้านหลัง REAR CLEANSING	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ระบบการทำความสะอาดด้านหลังแบบนุ่มนวล REAR SOFT CLEANSING	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ระบบการทำความสะอาดด้านหน้า FRONT CLEANSING	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ระบบการทำความสะอาดด้านหน้าแบบกว้าง WIDE FRONT CLEANSING	●	●	●	●	●	●	●	—
	 ระบบการทำความสะอาดแบบเคลื่อนที่ไปมา OSCILLATING CLEANSING	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ระบบการทำความสะอาดแบบเป็นจังหวะ PULSATING CLEANSING	●	●	●	●	●	●	●	●
	 การควบคุมแรงดันน้ำ WATER PRESSURE CONTROL	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ระบบปรับตำแหน่งก้านฉีดชำระ WAND POSITION ADJUSTMENT	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ระบบเปิด / ปิด พารอนั่งอัตโนมัติ AUTO OPEN / CLOSE LID	●	●	●	●	●	●	●	●
ฟังก์ชันเพื่อความสบาย COMFORT FUNCTIONS	 ระบบชำระล้างอัตโนมัติ AUTO FLUSH	●	●	●	●	●	●	●	●
	 พารอนั่งรับอุณหภูมิชำระอัตโนมัติ INSTANT HEATED SEAT	●	●	—	—	—	—	—	—
	 ระบบรับอุณหภูมิพารอนั่ง HEATED SEAT	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ระบบปรับอุณหภูมิ (น้ำ, อากาศแห้ง) Temperature Control (Water, WARM AIR DRYING)	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ระบบเป่าแห้ง WARM AIR DRYING	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ระบบฟอกอากาศ DEODORIZER	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ไฟส่องสว่าง SOFT LIGHT	●	●	●	●	●	●	●	—
	 ตั้งเวลาประหยัดพลังงาน Energy Save Timer	●	●	●	●	●	●	●	●
	 ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ AUTO ENERGY SAVER	●	●	●	●	●	●	●	●



“เพราะ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคุณ
คือเรื่องสำคัญอันดับ 1
ของเรา”



รุ่นสุขภัณฑ์ :
NEOREST NX (CES900VT)

“เลือกใช้ TOTO เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว”

“ดิฉันเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกซื้อของ จึงเลือกใช้ TOTO เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว ประทับใจมากค่ะ”

ครอบครัว สองพราย อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว



รุ่นสุขภัณฑ์ :
NEOREST NX (CES900VT)

“ที่สุด-สุดยอด ทั้งด้านดีไซน์และระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย”

“ผมเป็นคนที่ชอบสุขภัณฑ์ที่ทันสมัย และเป็นดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัย ซึ่ง TOTO ได้ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด “ที่สุด-สุดยอด” ทั้งด้านดีไซน์ และระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย”

คุณรัชพล ศิววัฒน์มงคล อาชีพ : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด



รุ่นสุขภัณฑ์ :
NEOREST XH (CES993VA)

“สิ่งที่สำคัญที่สุด คือบริการหลังการขาย และคุณภาพสินค้าที่ดี”

“ประทับใจในตัวสินค้าของ TOTO ที่สำคัญในเรื่องความสะดวกสบาย และง่ายต่อการดูแลรักษา และสิ่งสำคัญที่สุด คือเรื่องบริการหลังการขาย และคุณภาพที่ดีในการใช้อย่างต่อเนื่อง”

คุณศศิวิมล ดารารัตน์โรจน์ อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว



รุ่นสุขภัณฑ์ :
NEOREST AH (CES985VA)

“ใช้แล้วประทับใจ ในระบบอัตโนมัติมากครับ”

“ผมรู้สึกประทับใจกับ TOTO ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้ใช้ที่โรงแรม 5 ดาว พอซื้อมาใช้เองแล้วก็ประทับใจหลายอย่างมากครับ เช่นระบบฟารองน้ำเปิด-ปิด อัตโนมัติ, ระบบชำระล้างอัตโนมัติรวมทั้งระบบ DEODORIZER ที่ช่วยลดกลิ่นได้ด้วยครับ”

คุณณิธ ศึกมิต อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว



รุ่นสุขภัณฑ์ :
WASHLET+ (CW923UW6)

“เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเรา และคนในครอบครัว เราจึงเลือกใช้โตโต้ค่ะ”

“นอกจากเรื่องความสะดวกสบายแล้ว เรื่องความคงทนถาวร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเราทุกคนในครอบครัว เราจึงเลือกใช้โตโต้ค่ะ”

ครอบครัว สาริธเอนกชัย อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว



รุ่นสุขภัณฑ์ :
WASHLET+ (CW686UW8)

“ใส่ใจรายละเอียด ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย ตอบโจทย์การรักษารสชาติ และสิ่งแวดล้อม”

“แบรนด์ TOTO เป็นแบรนด์ที่ใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้างมาก รวมไปถึงงานดีไซน์ที่มีความสวยงาม ทันสมัย อีกทั้งยังตอบโจทย์ในเรื่องของการรักษารสชาติ และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

คุณรุ่งสุริยา ปิยะธำรงโรจน์ และ คุณดวงรัตน์ ชูวงศ์ อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว




รุ่นสุขภัณฑ์ :
NEOREST XH (CES992VA)

“สะดวกสบาย ทันสมัย ชีวิตดีขึ้นมากค่ะ”

“ถ้านึกถึงสุขภัณฑ์อัตโนมัติที่ดีที่สุด เราก็คงนึกถึง TOTO เป็นอันดับแรก และดิฉันก็ตั้งใจเลือกใช้ TOTO รุ่น TOP สะดวกสบายทันสมัย ชีวิตดีขึ้นมากค่ะ”

คุณวาริณี ปรานีประชาชน อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว




รุ่นสุขภัณฑ์ :
NEOREST AH (CES985VA)

“ฟังก์ชันหลากหลาย สะดวกสบาย และสะอาด”

“ผมใช้สุขภัณฑ์ TOTO ครั้งแรกตอนไปเที่ยวญี่ปุ่น พอกลับมาไทย ผมบอกคุณแม่ว่าบ้านเรา น่าจะมีสุขภัณฑ์แบบนี้บ้าง คุณแม่ก็เห็นด้วย ส่วนตัวผมชอบฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย สะดวกสบายและสะอาด คุณภาพดี ผมใช้งานมา 3 ปี ยังไม่มีปัญหาอะไรเลย”

ครอบครัว ธำรงวงศ์ทวิน อาชีพ : นักศึกษา



รุ่นสุขภัณฑ์ :
NEOREST AH (CES985VA)

“อยากใช้เทคโนโลยีของ TOTO ลูกค้ำที่มาใช้บริการจะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ”

“ส่วนตัวผมรู้สึกว่าการใช้น้ำก็เป็นหน้าที่ของบริษัทเหมือนกัน ถ้าห้องน้ำสะอาด ใช้สะดวกสบาย ลูกค้ำก็น่าจะชอบ ก็เลยรู้สึกอยากใช้เทคโนโลยีที่ดีของ TOTO ถ้าลูกค้ำมาแล้วก็จะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี”

คุณกุลเสถย์ กฤษเกียรติเมธ อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว



รุ่นสุขภัณฑ์ :
WASHLET- (CW188UW5)

“ได้ลองใช้สุขภัณฑ์อัตโนมัติแล้วติดใจกันทุกคน”

“แต่ก่อนใช้สายฉีดก็รู้สึกไม่ค่อยสะอาด เลอะเทอะ แต่พอสมาชิกในบ้านได้ลองใช้สุขภัณฑ์อัตโนมัติแล้วก็ติดใจกันทุกคน”

คุณเพชรพิชชา สายสมัยโชดน์ อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว



รุ่นสุขภัณฑ์ :
WASHLET- (CW188UW5)

“เลือกใช้ TOTO เพราะเชื่อมั่นคุณภาพสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น”

“ดิฉันประทับใจกับสุขภัณฑ์ TOTO เพราะเป็นคนที่ชอบเรื่องเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความสะอาดสบายในชีวิตประจำวัน และเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น”

คุณบรรณทิพย์ อุนนารณพ อาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว



รุ่นสุขภัณฑ์ :
WASHLET- (CST920W4)

“ใช้แล้วชอบกันทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ ใช้งานง่าย”

“ที่บ้านมีสมาชิกทั้งหมด 6 คน พอได้ใช้แล้วชอบกันทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ เพราะใช้งานง่าย ทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้พ่อแม่ช่วย ที่สำคัญมี DEODORIZER ช่วยกรองกลิ่นดีมาก”

ครอบครัว ทองปิยะภูมิ อาชีพ : วิศวกร



PROJECT REFERENCE



The Okura Prestige Bangkok Hotel

ดิ โอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีดีไซน์ทันสมัย หลากหลาย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยที่จะมอบความสบายอย่างสูงสุด รวมถึงให้ความอบอุ่น ด้วยเสน่ห์ของการบริการดูแลแบบไทยๆ อีกด้วย



The Hilton Sukhumvit Hotel


โรงแรมในเครือ ฮิลตัน โอเทล แอนด์ รีสอร์ท มีสาขาให้บริการอยู่มากกว่า 540 แห่ง ใน 78 ประเทศ แยกที่เข้าพิภพทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนในสถานที่ที่แตกต่างด้วยการออกแบบที่สวยงามและหรูหรา อีกทั้งยังมีห้องอาหารทันสมัยให้บริการอีกด้วย ซึ่งนั่นทำให้โรงแรมฮิลตัน กลายเป็นผู้นำด้านการให้บริการ และดูแลลูกค้าเสมอมา



KRAAM Sukhumvit 26

KRAAM คอนโดมิเนียม ระดับ Hi-End Luxury บนถนนสุขุมวิท 26 โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับการใช้งาน เลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี และการดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกของการอยู่อาศัยในบ้าน บนทำเลทรงคุณค่าบนถนนสุขุมวิท มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ไร้ที่ติซึ่งบรรจงคัดสรรมาเพื่อทุกคนในครอบครัว

การผสมผสานของเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและความเป็นสากล ทำให้คอนโดมิเนียมนี้ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มองหาสถานที่ลงหลักปักฐาน





THE QUARTER 39

Quarter 39 (ควอเตอร์ 39) คอร์ทยาร์ดวิลล่าบนสังคมเหนือระดับ บนทำเลสุขุมวิท 39 ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวด้วยพื้นที่กว้างขวาง ดีไซน์พิถีพิถันและคำนึงถึงการใช้งานที่รองรับการใช้ชีวิตในเมือง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยและสุดหรู อย่างที่ไม่มีโครงการใดทำมาก่อน เพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้เต็มตัวกับการใช้ชีวิตสะดวกสบายและเพลิดเพลินกับความสงบได้อย่างแท้จริง




PROJECT REFERENCE



Four Seasons Hotel Mumbai

สัมพัลประสพการณ์ที่ดีที่สุด ในมุมโอบสถานที่ดีที่เสนาโดเด่นด้านการบริการในดินแดนการตะ: เข้าพักในห้องพักสุดพิเศษของโรงแรมโพธิ์ซัน มุมไบ ที่มีทัศนียภาพของทะเลสาบอันสวยงาม พร้อมด้วยบริการอันสุดแสนจะพิเศษที่เคาะการมาทำธุรกิจและพักผ่อน หากขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมโพธิ์ซัน มุมไบ จะได้พบกับบรรยากาศที่แสนจะสดชื่นและให้ความรู้สึกอิสระด้วยวิวทะเลสาบอันสวยงามและแสงไฟของเมืองมุมไบ ที่สวยงามอาจลืมหายใจได้เลยทีเดียว



Issara Residence Rama 9

ด้วยแนวคิด Modern Tropical ที่มอบความรู้สึกที่อยู่สบาย มีความเรียบง่าย อบอุ่นด้วยธรรมชาติรอบตัว ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมือง สู่ “อิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9” บ้านเดี่ยวบนทำเลใจกลางศูนย์ธุรกิจที่แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน




รังสรรค์งานออกแบบบ้านที่อยู่ในเมืองให้สอดคล้องกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ทั้งการคำนึงถึงแสงแดดและทิศทางลม อีกทั้งยังคัดสรรเฉพาะวัสดุเกรดพรีเมียมที่โดดเด่นในแง่คุณภาพ การออกแบบ และนวัตกรรมมาใช้ภายในโครงการ

ยกระดับความสวยงามของพื้นที่ห้องน้ำด้วยชุดเครื่องสุขภัณฑ์จากโตโต้ ทั้งสุขภัณฑ์อัตโนมัติไฮดรอสแตติก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีด้านสุขอนามัย และฟังก์ชันที่ช่วยมอบความสะดวกสบายขั้นสูงสุด ไปจนถึงอ่างล้างหน้าดีไซน์สวยหรู ที่สุดของความสมบูรณ์แบบ



Eastern Mangrove Angsana Resort

อีสเทิร์น แมนกรูฟ อิงซานา รีสอร์ท โดยอนันตรา ตั้งตระหง่านอยู่ริมน้ำ เป็นที่ตั้งของสวนสวรรค์อันโดดเด่นของเมือง ที่เป็นสถานที่ที่รวมโรงแรม ท่าเทียบเรือ ห้างร้าน และที่พักเอาไว้ด้วยกันอย่างครบถ้วน โรงแรมแห่งนี้อยู่บนสถานที่อันโดดเด่นและให้ประสบการณ์อันแสนน่าประทับใจของอาณาจักรแห่งใหม่ ที่เข้าพัก ความสวยงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์น่าทึ่งทางที่เรียงรายเป็นฉากหลังอันเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรม ส่งผลให้โรงแรมกลายเป็นสถาปัตยกรรมอันแสนน่าประทับใจ อีสเทิร์น แมนกรูฟ อิงซานา รีสอร์ท คือการค้นพบสถานที่พักผ่อนอันหรูหราที่เป็นต้นแบบของวิถีชีวิตชาวเมืองอิมิเรตส์และเติมเต็มด้วยธรรมชาติอันทรงเสน่ห์ที่ อีสเทิร์น แมนกรูฟ โดย อนันตรา




The Issara Sathorn

“ดิ อีสสระ สาทร” ตั้งอยู่บนถนนจันทน์ ย่านโดเด่น อบอุ่น ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีเสน่ห์ชวนหลงใหล ที่ซึ่งธรรมชาติถูกถ่ายทอดสู่การเป็นเมืองได้อย่างกลมกลืนและเหมาะสมอย่างยิ่งกับการใช้ชีวิตและอยู่อาศัย ชุมชนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และบรรยากาศที่ผ่อนคลายไปนานแค้น ก็ยังคงเจริญรุ่งเรืองไม่เสื่อมคลาย เป็นย่านพักอาศัยที่ทำให้คุณสามารถ “ใช้ชีวิตอีสสระ ให้สุดในทุกด้าน”

นอกเหนือจากโลกชั้นในไปแล้ว สถาปัตยกรรมก็โดดเด่น ดั่งศิลปะชิ้นเอก ด้วยสไตล์มินิมลิสต์ “เรียบง่ายแต่สง่างาม” พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและเทคโนโลยีที่คุณปรารถนา และมีคอนกรีตที่ทุกคุณอยากที่จะกลับมาพักผ่อน หลังพ่นวันที่แสนเหนื่อยล้าและวุ่นวาย

สุขภัณฑ์ของโตโต้ช่วยตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว กับเทคโนโลยีด้านความสะอาดที่เหนือชั้น ให้พื้นที่แสนพิเศษของคุณสะอาด ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัว





Let's Wash with
TOTO .
WASHLET



SUPPRESSES
the accumulation of Waste on
BOWL



EWATER+
for BOWL

CLEAN SYNERGY

น้ำที่ผ่านการอิเล็กโทรไลซ์ ช่วยลดคราบสิ่งสกปรก
รวมถึงแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

Electrolyzed water reduces waste,
even bacteria you can't see.

EWATER+ คือน้ำที่ใช้ในการทำสะอาดภายในชักโครกและโถสุขภัณฑ์ แหล่งสะสมของสิ่งสกปรก
และแบคทีเรีย ต้นเหตุของคราบติดแน่น ด้วยวิธีการทำความสะอาดแบบไร้สารเคมีของ EWATER+
ทำให้วางใจได้ว่า แม้แต่แบคทีเรียที่มีขนาดเล็กก็จะไม่เหลือพื้นที่ให้เกาะติดบนพื้นผิวของสุขภัณฑ์



EWATER+ washes the wand and toilet bowl where waste and bacteria tend to accumulate and produce
stain that can become permanent. Using no chemicals or cleaning agents, EWATER+ provides peace
of mind everyday that microscopic bacteria has no place to hide.




การสำรวจ : การศึกษาประสิทธิภาพของ EWATER+ โดยเปรียบเทียบความสะอาดภายในโถสุขภัณฑ์ ระหว่างโถสุขภัณฑ์ที่ได้รับการทำความสะอาดด้วย EWATER+ และโถสุขภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดด้วย EWATER+ โดยทำการทำความสะอาด
นอกเหนือจากนี้ไม่ได้เป็นเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2017) หัวข้อ : Families of four *ผลการทดสอบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและประเภทสินค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ TOTO
Survey: Study the effectiveness of EWATER+ by comparing the state of cleanliness of toilet bowls that receive no cleaning versus toilet bowls that are self-cleaned with EWATER+.
No additional cleaning was allowed. Survey period: One month (Feb. - Mar. 2017). Subjects: Families of four.*Results vary according to usage and environmental conditions.
All data collected by TOTO.

What is EWATER+?

1. EWATER+ คือ น้ำที่มีไฮโปคลอรัสแอซิด เพื่อใช้ในการทำความสะอาด และอื่นๆ
2. ไฮโปคลอรัสแอซิดมีคุณสมบัติในการลดการเกิดของเชื้อแบคทีเรีย
3. กระบวนการอิเล็กโทรไลซ์คลอไรด์ไอออนที่อยู่ในน้ำประปา จะทำให้เกิดน้ำที่มีไฮโปคลอรัสแอซิด

1. EWATER+ is water containing hypochlorous acid that is used for cleaning and other purposes.
2. Hypochlorous acid is effective in suppressing the growth of bacteria.
3. Chloride ions contained in water are electrolyzed to create water that contains hypochlorous acid.



The effect of water containing hypochlorous acid to suppress bacteria growth.

คุณสมบัติทั้ง 3 ประการ
EWATER+ ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาหรือสารเคมี
ในการทำสะอาด และคืนสภาพเป็นน้ำประปา
ตามเดิมเมื่อเวลาผ่านไป

3 CHARACTERISTICS
EWATER+ doesn't use cleaning agents
or chemicals, and Reverts back to water
after time passes.

สร้างขึ้นจาก
น้ำประปา
โดยอัตโนมัติ
Automatically
created from
water

ไม่จำเป็นต้อง
ทำสะอาดด้วย
น้ำยาหรือสารเคมี
Contains no
cleaning agents
or chemicals

คืนสภาพ
กลับเป็นน้ำประปา
ตามเดิมเมื่อเวลาผ่านไป
Reverts back
to water after
a while

73

NEOREST WASHLET™ SUITES TOILETS LAVATORIES BATHTUBS FITTINGS & SHOWERS ACCESSORIES PUBLIC INDEX

SUPPRESSES
the accumulation of Waste on
WAND



EWATER+
for WAND

CLEAN SYNERGY



ก้านฉีดชำระทำความสะอาดตัวเองทั้งภายในและภายนอกด้วย EWATER+ เพื่อคงความสะอาด ถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

The wand washes itself inside and out with EWATER+ to maintain hygienic conditions.

ก้านฉีดชำระทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติด้วย EWATER+ ทุกครั้งหลังการใช้งาน โดยจะทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก หรือแม้กระทั่งตอนที่ห้องน้ำไม่ได้ถูกใช้งาน ก้านฉีดชำระจะยังคงทำความสะอาดตัวเองเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ



Every after using, the wand automatically washes itself with EWATER+. This thorough cleaning occurs inside the wand as well as all around the exterior. Even when the toilet is not being used, the wand periodically cleans itself to ensure constant hygienic conditions.



การสำรวจ : การศึกษาประสิทธิภาพของ EWATER+ โดยเปรียบเทียบความสะอาดของก้านฉีดชำระทำความสะอาดด้วย EWATER+ และก้านฉีดชำระที่ไม่ได้ทำความสะอาดด้วย EWATER+ โดยทำการทำความสะอาดก้านฉีดชำระนี้ในปริมาณขนาด ระยะเวลาในการสำรวจ : 2 เดือน (กันยายน - ตุลาคม 2017)
หัวข้อ : Families of four *ผลการทดสอบจะแตกต่างกันตามการใช้งาน เช่นในเขตต่าง ๆ และประเภทสินค้า ข้อมูลทั้งหมดรวบรวมโดย TOTO
Survey: Study the effectiveness of EWATER+ by comparing the state of cleanliness of wands self-cleaned with EWATER+ versus those that are not. No additional cleaning was allowed.
Survey period: Two months (Sep. - Oct. 2017).
Subjects: Families of four.
*Results vary according to usage, environmental conditions, and product type. All data collected by TOTO.


Self-cleaning inside the mechanism, too

ก่อนการใช้งาน Before use	▶	ขณะใช้งาน During use	▶	หลังการใช้งาน After use	▶	ขณะเตรียมพร้อม สำหรับการใช้งาน During standby
ทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ำสะอาด Self-cleans with water		ทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ำสะอาด Self-cleans with water		ทำความสะอาดตัวเองทั้งภายในและภายนอกด้วย EWATER+ Self-cleans inside and out with EWATER+		ทำไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ทำความสะอาดภายในด้วย EWATER+ Self-cleans while it's not in use with EWATER+

Always Keeping Conditions Clean

ก้านฉีดชำระทำมาจากเรซินคุณภาพสูงและทำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+ ทุกครั้งหลังการใช้งาน ทำให้มีคุณสมบัติในการลดคราบสกปรก ยิ่งไปกว่านั้นก้านฉีดชำระติดตั้งอยู่กับฟารองนั่ง ไม่ใช่ตัวโถสุขภัณฑ์ ทำให้แทบไม่มีโอกาสที่จะเปื้อนหรือเป็นคราบสกปรก และถึงแม้ว่าก้านฉีดชำระจะสัมผัสกับการทำความสะอาดตัวเอง คุณก็ยังสามารถเข้าถึงและทำความสะอาดมันได้อย่างง่ายดายเช่นกัน

Made of high-quality waste-resistant resin and automatically sprayed with EWATER+ after each use, the wand is extremely resistant to waste and stains. What's more, the wand attaches to the seat, not the bowl, so waste is less likely to even reach it. Though the wand is self-cleaning, you will appreciate how easily you can reach it and wipe it spotless.



CLEAN RESIN

เรซินคุณภาพสูง ช่วยต้านทานของเสีย และสิ่งสกปรก ทำให้พื้นผิวสะอาดอยู่เสมอ

High-quality resin repels waste and dirt and resists staining, keeping surfaces clean.




Ultra-smooth ceramic leaves nowhere for waste to cling.




CEFIONTECT คือการเคลือบแบบเรียบเนียนพิเศษลงบนพื้นผิวโถสุขภัณฑ์ พื้นผิวที่มีความละเอียดสูง ทำให้ยากต่อการเกาะติดของคราบสกปรก อีกทั้ง มีความทนทานสูง CEFIONTECT คือการออกแบบเพื่อความสวยงามคงทนและสะอาดอย่าง สมบูรณ์แบบ

CEFIONTECT is an ultra-smooth ceramic glaze that coats the toilet bowl. Its microscopic surface ridges are far smaller than waste particles, leaving no place for waste to gain a foothold. Extremely durable, CEFIONTECT is designed for enduring beauty and cleanliness.



*ภาพขยายพื้นผิวโถสุขภัณฑ์ / Enlarged sectional image of toilet surface





To ensure waste washes away easily, a film of water keeps waste from clinging to the toilet bowl.



PREMIST จะทำการฉีดพ่นอัตโนมัติลงบนพื้นผิวภายในโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ประกอบด้วยลักษณะของพื้นผิวเซรามิกที่เมื่อสัมผัสกับน้ำ จะกระจายตัว ทำให้สิ่งสกปรกถูกชำระล้างออก ได้ง่ายยิ่งขึ้น

PREMIST automatically sprays water over the surface of the inner toilet bowl before every use. Due to the ceramic's hydrophilic nature, waste washes away more easily.



360° cleaning power reaches every spot using less water.



TORNADO FLUSH ไม่เพียงทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังทำงานเงียบเสีใ้ใช้ในปริมาณน้อย สายน้ำทรงพลังผสานกับ แรงหมุน 360 องศา ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบได้ทุกซอกทุกมุม

TORNADO FLUSH not only cleans more effectively, it does so quietly using less water. Powerful streams of water merge and swirl 360 degrees, washing every spot inside the RIMLESS toilet bowl.

Powerful washing where waste accumulates most easily

ระบบชำระล้าง "TORNADO FLUSH" ลักษณะการไหลของน้ำจะหมุนวนไปด้านข้างแบบ 360 องศา เพื่อเพิ่มแรงส่งในการกำจัดสิ่งสกปรก ทำให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากเสียงรบกวน อีกทั้งยังคำนึงถึงการประหยัดน้ำควบคู่กันไปด้วย

The cleansing water flow of "TORNADO FLUSH" swirls sideways 360°, sending it over a long distance to attack fouling many times. As a result, we have realized water savings, even while increasing energy applied to cleansing power. "TORNADO FLUSH" also excels in terms of quietness.



RIMLESS

Cleaning your toilet is easy "with just one wipe."

ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบไร้ขอบ ทำงานควบคู่กับระบบชำระล้างทรงพลัง อย่างทอร์นาโดฟลิช ช่วยให้การทำความสะอาดของคุณเป็นเรื่องง่าย "ด้วยการเช็ดเพียงครั้งเดียว"

RIMLESS design technology perfectly works with the powerful TORNADO FLUSH. It makes cleaning your toilet is easy "with just one wipe."



พื้นผิวที่ทำคราบสกปรกสะสม ก่อให้เกิดเชื้อโรค There will be areas that waste accumulates.

ไร้ขอบช่วยลดการสะสมของคราบสกปรก The RIMLESS design leaves no place for waste accumulation.

**AIR-IN
WONDER WAVE**

The precise, pleasant, air rich stream keeps you clean.
And it's always pleasantly warm.

AIR-IN WONDER WAVE คือเทคโนโลยีในการเพิ่มมวลอากาศเข้าไปภายในหยดน้ำ เพื่อเพิ่มความสบายและประสิทธิภาพการชำระล้างมากยิ่งขึ้น โดยใช้น้ำในปริมาณที่น้อยลง นอกจากนี้ยังมีระบบน้ำอุ่นที่พร้อมใช้งานทุกครั้งอย่างไร้กังวล

AIR-IN WONDER-WAVE is a technology that uses air rich water droplets to produce a more comfortable washing sensation and deliver more thorough cleansing with less water consumption. Even more, water is warmed instantly as needed, so you need never worry about running out of warm water.



CLEANSING SPRAY PATTERNS



ระบบทำความสะอาดด้านหลัง
REAR CLEANSING

ละอองน้ำที่ผสมกับอากาศช่วยให้ทำความสะอาดได้หมดจด มอบความรู้สึกสบายโดยใช้น้ำในปริมาณที่น้อยลง

Large air-filled water droplets offer complete cleansing and a comfortable sensation with minimal water use.



ระบบทำความสะอาดด้านหลังแบบนุ่มนวล
REAR SOFT CLEANSING

ระบบชำระล้างด้านหลังแบบเป็นวงกว้าง มอบสัมผัสที่นุ่มนวลและอ่อนโยน


Plentiful shower of water gives a gentle sensation for complete cleansing over a wider area.



ระบบทำความสะอาดด้านหน้า
FRONT CLEANSING

การฉีดพ่นละอองน้ำขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำความสะอาดด้านหน้าได้อย่างหมดจดและอ่อนโยนมากที่สุด

Gentle dispersion of large water droplets ensure intimate cleansing in the most comforting way.



ระบบทำความสะอาดด้านหน้าแบบกว้าง
WIDE FRONT CLEANSING

การฉีดพ่นละอองน้ำขนาดเล็ก สามารถชำระล้างได้กว้างมากยิ่งขึ้น โดยมอบสัมผัสที่นุ่มนวลให้กับพื้นผิวบอบบาง

Shower of small water droplets reaches a wider area giving a gentle coddling sensation to sensitive skin.



**ระบบทำความสะอาดแบบเคลื่อนที่ไปมา
OSCILLATING CLEANSING**

ก้านฉีดชำระเคลื่อนที่ไปมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทำความสะอาดได้หมดจด

The back-and-forth movement of the wand ensures thorough cleansing of the entire area.



**ระบบทำความสะอาดแบบเป็นจังหวะ
PULSATING CLEANSING**

การฉีดชำระแบบเป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำอุ่น ช่วยสร้างความรู้สึกแปลกใหม่

Rhythmically pulsating stream of cleansing warm water.



**ตั้งตำแหน่งของก้านฉีดชำระ
WAND POSITION ADJUSTMENT**

คุณสามารถเลือกปรับระดับตำแหน่งของก้านฉีดชำระได้หลายระดับตามความต้องการ


You can easily set the wand position according to your preference.



**ตั้งค่าแรงดันน้ำ
WATER PRESSURE CONTROL**

สามารถเลือกปรับระดับแรงดันน้ำที่ใช้ในการฉีดชำระได้มากถึง 5 ระดับ

Select from five levels of water pressure.





WASHLET®+ คือความสวยงามของสุขภัณฑ์พร้อมฟารองนั่งอัตโนมัติ สายไฟและสายน้ำดี ถูกออกแบบเพื่อเก็บซ่อนสายทั้งหมดได้อย่างสวยงาม มากไปกว่านั้น คือสไตล์ใหม่ของการออกแบบห้องน้ำที่ชาญฉลาด WASHLET®+ เป็นการดีไซน์ที่ทำให้การใช้สุขภัณฑ์ในชีวิตประจำวันง่ายขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการทำความสะอาดที่ง่ายดาย มีหลากหลายชุดสุขภัณฑ์พร้อมฟารองนั่งอัตโนมัติให้คุณเลือกสรรได้ตามความต้องการ

WASHLET®+ is elegant. All connecting pipes and cords are hidden inside the smooth encasement. Even more than introducing a smarter sense of style to the bathroom, this design ensures easier cleaning and daily use. Various sets are available to choose from.

**สุขภัณฑ์พร้อมฟารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET®
การรวมตัวกันอย่างสวยงามสมบูรณ์แบบทุกมุมมอง**

WASHLET®+ คือซีรีส์ใหม่ของสุขภัณฑ์พร้อมฟารองนั่งอัตโนมัติ เอกสิทธิ์เฉพาะของ TOTO ในการรวมสายน้ำดีและสายไฟไว้ภายในได้อย่างสวยงามหรือทราบดัง

Making it possible to pursue beautiful design, WASHLET®+ is a new series of toilet and WASHLET® combinations that use a TOTO proprietary system to conceal WASHLET® water supply hose and electrical cord inside.



ลดช่องว่างระหว่างสุขภัณฑ์และฟารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET® ลง เพื่อให้เกิดความสมดุล
The gap between toilet and WASHLET® is minimized for better balance.



รูปทรงสวยงามสะอาดตาของโถสุขภัณฑ์พร้อมฟารองนั่งอัตโนมัติ เข้ากันได้ได้อย่างกลมกลืนไร้รอยต่อ เหมาะสำหรับพื้นที่ทุกรูปแบบ
The clean line of the toilet bowl and lid creates a seamless design that fits any space.



ด้วยรูปทรงที่เรียบง่ายและโค้งมนของสุขภัณฑ์ ทำให้สามารถเข้ากับพื้นที่หลากหลายรูปแบบ
The simple, smooth shape of the toilet is easy to match with any space.



ฟารองนั่งจับคู่เข้ากันได้ดีกับโถสุขภัณฑ์ ดูเรียบหรูและสวยงาม อีกระดับของการออกแบบ
Beautiful fit and pairing of the toilet bowl and seat. A further evolution of clean design.



การออกแบบที่ราบเรียบปราศจากช่องว่าง ทำให้ไม่เกิดพื้นที่อับแสง
Smooth gap-free design produces no shadows.



ดีไซน์เรียบง่ายถึงจุดแม้ในขณะที่ฟาสกักันที่เปิดอยู่ และการออกแบบที่ดูเรียบลื่น ทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
Simply attractive even when the lid is open. Free of unnecessary pieces, the smooth, even design ensures easy cleaning.



สมาร์ต เรียบง่าย และประณีต
Smart, simple and refined.



- NEOREST
- WASHLET®
- SUITES
- TOILETS
- LAVATORIES
- BATHTUBS
- FITTINGS & SHOWERS
- ACCESSORIES
- PUBLIC
- INDEX



WASHLET®+ คือผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสรรค์ความสะดวกสบายและมอบความผ่อนคลายให้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน ฟารองนั่งจะเปิด-ปิดอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีฟังก์ชันฟอกอากาศระหว่างการใช้งาน ระบบชำระล้างอัตโนมัติซึ่งผู้ใช้งานสามารถควบคุมฟังก์ชันการทำความสะอาดของฟารองนั่งอัตโนมัติผ่านรีโมทคอนโทรลได้อย่างง่ายดาย เสมือนเปลี่ยนชีวิตประจำวันของคุณ กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนไปโดยปริยาย

WASHLET®+ is loaded with amenities that bring comfort and ease to daily life. Toilet lids that open and close automatically. Automated flushing and deodorizing. Remote-control operation. Inviting features turn the daily ritual into a time of relaxation and harmony.

ก่อนใช้งาน
Before use



AUTO OPEN / CLOSE LID

ฟารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้ไกลสุดกั้นที่ ลดการสัมผัสพื้นผิวที่
Eliminating the need to touch the toilet surfaces, the lid automatically opens and closes when the toilet is approached and departed.

SOFT LIGHT

เมื่อฟารองนั่งเปิดโดยอัตโนมัติ ไฟส่องสว่างจะทำงานโดยทันที ให้ความสว่างเพียงพอในยามค่ำคืน ไม่ถูกรบกวนจากไฟในห้องน้ำ
Subdued lighting switches on when the toilet is approached, so users do not have to disturb themselves at night with a bright bathroom light.



ขณะใช้งาน
While sitting



HEATED SEAT

ฟารองนั่งแบบปรับอุณหภูมิได้ เพิ่มความอบอุ่นและความสบายทุกครั้งที่ใช้
The moment you approach the toilet, the seat begins rapidly warming to a comfortable temperature.

DEODORIZER

ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะทำการฟอกกลิ่นภายในโถสุขภัณฑ์ทั้งขณะและหลังการใช้งาน
Highly effective deodorizing automatically takes places inside the toilet bowl both during and immediately after use, leaving no disturbing odors.



หลังใช้งาน
When Standing



AUTO FLUSH

ระบบชำระล้างอัตโนมัติหลังการใช้งาน สะอาด ไร้กังวล
No need to touch buttons or handles and never worry about someone forgetting to flush—it's automatic after each use.



การทำงานร่วมกันของระบบทำความสะอาด TOTO CLEAN SYNERGY, WASHLET™+ ใช้ปริมาณน้ำในการชำระล้างน้อย น้อยสุดเพียง 3.8 ลิตร/ครั้ง อีกทั้งการออกแบบขอบโถแบบ RIMLESS ทำให้ช่วยลดการทำความสะอาด ลดความจำเป็นในการใช้สารเคมี WASHLET™+ เป็นสุขภัณฑ์ที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าของโลก

WASHLET™ Featuring TOTO CLEAN SYNERGY technologies, WASHLET™+ :uses less water and eliminates the need for chemicals for cleaning.The most advanced models consume only 3.8L of water per flushand RIMLESS reduces cleaning to a simple wipe. WASHLET™+ : sanitary conditions plus conservation of Earth’s precious resources.

More flushing power. less water.

ระบบการชำระล้าง TORNADO FLUSH คือการรวมกันของสายน้ำทรงพลังสองช่องทาง โดยช่องทางน้ำจุดที่สองจะเป็นตัวช่วยดันสิ่งสกปรกออกไป ทำให้ได้สุขภัณฑ์สะอาดเหมือนใหม่ทุกครั้งหลังการใช้งาน

The flushing system combines TORNADO FLUSH, which flows powerfully from two openings, with a second stream of water that washes over the entire bowl to get rid of waste. After every powerful flush, the toilet bowl reappears clean anew.



Preventing wasted water

TORNADO FLUSH อันทรงพลัง ใช้ปริมาณน้ำน้อยกว่า เพียง 3.8 ลิตร แต่ไม่ลดประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบชำระล้างอัตโนมัติจะทำงานไม่ว่าจะเป็นการชำระแบบเบาหรือชำระแบบหนัก ช่วยประหยัดน้ำ

Using just 3.8L of water, the Powerful TORNADO FLUSH uses a lower volume of water without sacrificing performance. AUTO FLUSH automatically determines whether to use a small or full flush, preventing wasted water.

Clean Synergy means eco-friendly

การทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีเพื่อความสะอาด ทำให้สิ่งสกปรกไม่สามารถสะสมและก่อให้เกิดคราบ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัยอย่างยั่งยืนภายในโถสุขภัณฑ์

Clean Synergy technologies offer a sustainable way to maintain sanitary conditions inside your toilet. Since waste does not accumulate and create stains, there is less need for manual cleaning with detergents.



Sustainable cleaning

ฟองน้ำอัตโนมัติ จีอีดีพี EWATER+ ลงบนโถสุขภัณฑ์พื้นผิวเรียบเนียน เพื่อช่วยป้องกัน การก่อตัวของสิ่งสกปรกแม้เพียงละอองเล็กอย่างปลอดภัย ไร้สารเคมี EWATER+ จะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำประปาตามวัฏจักรการใช้งาน

WASHLET® sprays the non-porous ceramic bowl with EWATER+, to help prevent the buildup of microscopic waste. Free of chemicals and cleaning agents, EWATER+ returns to the water cycle as pure H₂O.

washlet® +



BENEFITS & TECHNOLOGIES

CLEAN SYNERGY




PREMIST



CEFIONTECT



RIMLESS



TORNADO FLUSH



EWATER+ for WAND



EWATER+ for BOWL



AIR-IN WONDER WAVE



AUTO OPEN/CLOSE LID



AUTO FLUSH



HEATED SEAT



DEODORIZER



WATER SAVING

- SELF CLEANING WAND
- REAR CLEANSING
- REAR SOFT CLEANSING
- FRONT CLEANSING
- WIDE FRONT CLEANSING
- OSCILLATING CLEANSING
- PULSATING CLEANSING
- CLEAN RESIN
- WAND POSITION ADJUSTMENT
- WATER PRESSURE ADJUSTMENT
- WARM AIR DRYING
- SOFT LIGHT
- AUTO ENERGY SAVER
- MAIN UNIT ONE-TOUCH REMOVAL



CW636RUW6



ໂຄຼຍຸກັນເປັນຜູ້ຮ່ວມ ພຣ໌ອມ WASHLET.
 ສູນເກີດສາ : TORNADO (4.5/3 ລິດ)
 ກູນຮູນໂຕ : ດ້າວວາດາ
 ສະ: ໖ ກົດກັບພູມັກຕາດັ່ງເຮື່ອ : 305 ມມ.
 ພຣ໌ອມວັງ WASHLET, ສຸ ທັດ TCF4911ETH
 ມາດ: 490 x 740 x 670 ມມ.
 ເຄຊັອນເກີດ CEFIONTECT

One Piece Toilet with WASHLET.
 Flush system : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 305 mm
 Seat & Cover : TCF4911ETH
 Size : 490W x 740D x 670H mm
 with CEFIONTECT



reddot winner 2020



CW923R1UW6



ໂຄຼຍຸກັນເປັນຜູ້ຮ່ວມ ພຣ໌ອມ WASHLET.
 ສູນເກີດສາ : TORNADO (4.8 ລິດ)
 ກູນຮູນໂຕ : ດ້າວວາດາ
 ສະ: ໖ ກົດກັບພູມັກຕາດັ່ງເຮື່ອ : 305 ມມ.
 ພຣ໌ອມວັງ WASHLET, ສຸ ທັດ TCF4911ETH
 ມາດ: 510 x 720 x 665 ມມ.
 ເຄຊັອນເກີດ CEFIONTECT

One Piece Toilet with WASHLET.
 Flush system : TORNADO (4.8L)
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 305 mm
 Seat & Cover : TCF4911ETH
 Size : 510W x 720D x 665H mm
 with CEFIONTECT



reddot winner 2020

CW923R1UW8

ສູນເກີດສາດັ່ງໂມເຕີ
 Auto Flush



CW188RUW6



ໂຄຼຍຸກັນເປັນຜູ້ຮ່ວມ ພຣ໌ອມ WASHLET.
 ສູນເກີດສາ : TORNADO (3.8 ລິດ)
 ກູນຮູນໂຕ : ດ້າວວາດາ
 ສະ: ໖ ກົດກັບພູມັກຕາດັ່ງເຮື່ອ : 305 ມມ.
 ພຣ໌ອມວັງ WASHLET, ສຸ ທັດ TCF4911ETH
 ມາດ: 420 x 722 x 655 ມມ.
 ເຄຊັອນເກີດ CEFIONTECT

One Piece Toilet with WASHLET.
 Flush system : TORNADO (3.8L)
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 305 mm
 Seat & Cover : TCF4911ETH
 Size : 420W x 722D x 655H mm
 with CEFIONTECT



reddot winner 2020

CW188RUW8

ສູນເກີດສາດັ່ງໂມເຕີ
 Auto Flush



CW887RUW6



ໂຄຼຍຸກັນເປັນຜູ້ຮ່ວມ ພຣ໌ອມ WASHLET.
 ສູນເກີດສາ : TORNADO (4.8 ລິດ)
 ກູນຮູນໂຕ : ດ້າວວາດາ
 ສະ: ໖ ກົດກັບພູມັກຕາດັ່ງເຮື່ອ : 305 ມມ.
 ພຣ໌ອມວັງ WASHLET, ສຸ ທັດ TCF4911ETH
 ມາດ: 428 x 727 x 657 ມມ.
 ເຄຊັອນເກີດ CEFIONTECT

One Piece Toilet with WASHLET.
 Flush system : TORNADO (4.8L)
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 305 mm
 Seat & Cover : TCF4911ETH
 Size : 428W x 727D x 657H mm
 with CEFIONTECT



reddot winner 2020

CW887RUW8

ສູນເກີດສາດັ່ງໂມເຕີ
 Auto Flush



CW889RUW6



ໂຄຼຍຸກັນເປັນຜູ້ຮ່ວມ ພຣ໌ອມ WASHLET.
 ສູນເກີດສາ : TORNADO (4.5/3 ລິດ)
 ກູນຮູນໂຕ : ດ້າວວາດາ
 ສະ: ໖ ກົດກັບພູມັກຕາດັ່ງເຮື່ອ : 305 ມມ.
 ພຣ໌ອມວັງ WASHLET, ສຸ ທັດ TCF4911ETH
 ມາດ: 387 x 701 x 699 ມມ.
 ເຄຊັອນເກີດ CEFIONTECT

One Piece Toilet with WASHLET.
 Flush system : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 305 mm
 Seat & Cover : TCF4911ETH
 Size : 387W x 701D x 699H mm
 with CEFIONTECT



reddot winner 2020

CW889RUW8

ສູນເກີດສາດັ່ງໂມເຕີ
 Auto Flush



CW885RUW6



ໂຄຼຍຸກັນເປັນຜູ້ຮ່ວມ ພຣ໌ອມ WASHLET.
 ສູນເກີດສາ : TORNADO (4.5/3 ລິດ)
 ກູນຮູນໂຕ : ດ້າວວາດາ
 ສະ: ໖ ກົດກັບພູມັກຕາດັ່ງເຮື່ອ : 305 ມມ.
 ພຣ໌ອມວັງ WASHLET, ສຸ ທັດ TCF4911ETH
 ມາດ: 387 x 701 x 645 ມມ.
 ເຄຊັອນເກີດ CEFIONTECT

One Piece Toilet with WASHLET.
 Flush system : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 305 mm
 Seat & Cover : TCF4911ETH
 Size : 387W x 701D x 645H mm
 with CEFIONTECT



reddot winner 2020

CW855RUW6



ໂຄຼຍຸກັນເປັນຜູ້ຮ່ວມ ພຣ໌ອມ WASHLET.
 ສູນເກີດສາ : TORNADO (4.5/3 ລິດ)
 ກູນຮູນໂຕ : ດ້າວວາດາ
 ສະ: ໖ ກົດກັບພູມັກຕາດັ່ງເຮື່ອ : 305 ມມ.
 ພຣ໌ອມວັງ WASHLET, ສຸ ທັດ TCF4911ETH
 ມາດ: 417 x 695 x 630 ມມ.
 ເຄຊັອນເກີດ CEFIONTECT

One Piece Toilet with WASHLET.
 Flush system : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 305 mm
 Seat & Cover : TCF4911ETH
 Size : 417W x 695D x 630H mm
 with CEFIONTECT



reddot winner 2020



CWT542UW9




ໂຄງກຸ້ນທິດພູພື້ນ ພຣອມພາ WASHLET. ແຮມບ່າຍຮ່າງຕັດໄມ້ ສູນບ່າຍຮ່າງ : TORNADO (4.5/3L) ກຸ້ນຮິດ : D-Shape ຮະ: Ø ກົດທັບພື້ນທີ່ຕັດເທິງເຂັ້ວ : 220 ມມ. ພຣອມພັນ WASHLET. ສຸ່ນ TCF802C2Z ມາດ : 380 x 580 x 335 ມມ. ເຄຊິອູແກຣັສ CEFIONTECT

*ໂຮງແຮມບໍ່ມີຮ່ອງພື້ນ (WH172AAT) ແຂງເປັນດາ

Wall Hung Toilet with WASHLET. and AUTO FLUSH system
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : D-Shape
Rough-in : 220 mm
Seat & Cover : TCF802C2Z
Size : 380W x 580D x 335H mm with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172AAT) & Push Plate



CWT522UW9




ໂຄງກຸ້ນທິດພູພື້ນ ພຣອມພາ WASHLET. ແຮມບ່າຍຮ່າງຕັດໄມ້ ສູນບ່າຍຮ່າງ : TORNADO (4.5/3L) ກຸ້ນຮິດ : ສີກວຣ໌ ຕຳອາວາດາ ຮະ: Ø ກົດທັບພື້ນທີ່ຕັດເທິງເຂັ້ວ : 220 ມມ. ພຣອມພັນ WASHLET. ສຸ່ນ TCF804C2Z ມາດ : 380 x 580 x 335 ມມ. ເຄຊິອູແກຣັສ CEFIONTECT

*ໂຮງແຮມບໍ່ມີຮ່ອງພື້ນ (WH172AAT) ແຂງເປັນດາ

Wall Hung Toilet with WASHLET. and AUTO FLUSH system
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Square Elongated
Rough-in : 220 mm
Seat & Cover : TCF804C2Z
Size : 380W x 580D x 335H mm with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172AAT) & Push Plate



CWT542UW8



ໂຄງກຸ້ນທິດພູພື້ນ ພຣອມພາ WASHLET. ແຮມບ່າຍຮ່າງຕັດໄມ້ ສູນບ່າຍຮ່າງ : TORNADO (4.5/3L) ກຸ້ນຮິດ : D-Shape ຮະ: Ø ກົດທັບພື້ນທີ່ຕັດເທິງເຂັ້ວ : 220 ມມ. ພຣອມພັນ WASHLET. ສຸ່ນ TCF795C2Z ມາດ : 380 x 580 x 335 ມມ. ເຄຊິອູແກຣັສ CEFIONTECT

*ໂຮງແຮມບໍ່ມີຮ່ອງພື້ນ (WH172AAT) ແຂງເປັນດາ

Wall Hung Toilet with WASHLET. and AUTO FLUSH system
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : D-Shape
Rough-in : 220 mm
Seat & Cover : TCF795C2Z
Size : 380W x 580D x 335H mm with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172AAT) & Push Plate



CWT522UW8



ໂຄງກຸ້ນທິດພູພື້ນ ພຣອມພາ WASHLET. ແຮມບ່າຍຮ່າງຕັດໄມ້ ສູນບ່າຍຮ່າງ : TORNADO (4.5/3L) ກຸ້ນຮິດ : ສີກວຣ໌ ຕຳອາວາດາ ຮະ: Ø ກົດທັບພື້ນທີ່ຕັດເທິງເຂັ້ວ : 220 ມມ. ພຣອມພັນ WASHLET. ສຸ່ນ TCF797C2Z ມາດ : 380 x 580 x 335 ມມ. ເຄຊິອູແກຣັສ CEFIONTECT

*ໂຮງແຮມບໍ່ມີຮ່ອງພື້ນ (WH172AAT) ແຂງເປັນດາ

Wall Hung Toilet with WASHLET. and AUTO FLUSH system
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Square Elongated
Rough-in : 220 mm
Seat & Cover : TCF797C2Z
Size : 380W x 580D x 335H mm with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172AAT) & Push Plate



CWT822R1UW8



ໂຄງກຸ້ນທິດພູພື້ນ ພຣອມພາ WASHLET. ແຮມບ່າຍຮ່າງຕັດໄມ້ ສູນບ່າຍຮ່າງ : TORNADO (4.5/3L) ກຸ້ນຮິດ : ຕຳອາວາດາ ຮະ: Ø ກົດທັບພື້ນທີ່ຕັດເທິງເຂັ້ວ : 220 ມມ. ພຣອມພັນ WASHLET. ສຸ່ນ TCF4911ETH ມາດ : 380 x 540 x 330 ມມ. ເຄຊິອູແກຣັສ CEFIONTECT

*ໂຮງແຮມບໍ່ມີຮ່ອງພື້ນ (WH172AAT) ແຂງເປັນດາ

Wall Hung Toilet with WASHLET. and AUTO FLUSH system
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 220 mm
Seat & Cover : TCF4911ETH
Size : 380W x 540D x 330H mm with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172AAT) & Push Plate



CWT812RUW8



ໂຄງກຸ້ນທິດພູພື້ນ ພຣອມພາ WASHLET. ແຮມບ່າຍຮ່າງຕັດໄມ້ ສູນບ່າຍຮ່າງ : TORNADO (4.5/3L) ກຸ້ນຮິດ : ຕຳອາວາດາ ຮະ: Ø ກົດທັບພື້ນທີ່ຕັດເທິງເຂັ້ວ : 220 ມມ. ພຣອມພັນ WASHLET. ສຸ່ນ TCF4911ETH ມາດ : 380 x 595 x 335 ມມ. ເຄຊິອູແກຣັສ CEFIONTECT

*ໂຮງແຮມບໍ່ມີຮ່ອງພື້ນ (WH172AAT) ແຂງເປັນດາ

Wall Hung Toilet with WASHLET. and AUTO FLUSH system
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 220 mm
Seat & Cover : TCF4911ETH
Size : 380W x 595D x 335H mm with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172AAT) & Push Plate



washlet®



BENEFITS & TECHNOLOGIES

CLEAN SYNERGY




PREMIST




CEFIONTECT




RIMLESS



TORNADO FLUSH



EWATER+ for WAND



EWATER+ for BOWL



AIR-IN WONDER WAVE




AUTO OPEN/CLOSE LID



AUTO FLUSH



HEATED SEAT



DEODORIZER



WATER SAVING

- SELF CLEANING WAND
- REAR CLEANSING
- REAR SOFT CLEANSING
- FRONT CLEANSING
- WIDE FRONT CLEANSING
- OSCILLATING CLEANSING
- PULSATING CLEANSING
- CLEAN RESIN
- WAND POSITION ADJUSTMENT
- WATER PRESSURE ADJUSTMENT
- WARM AIR DRYING
- SOFT LIGHT
- AUTO ENERGY SAVER
- MAIN UNIT ONE-TOUCH REMOVAL



CES9433RA

ສະ: ໑ ກ້ອງພູນັກດາວເຂົ້າ : 305 ມມ. (ກ້ອນພູນັກ)
Rough-in : 305 mm (S-Trap)

CES9433PRA

ສະ: ໑ ກ້ອງພູນັກດາວເຂົ້າ : 180 ມມ. (ກ້ອນພູນັກ)
Rough-in : 180 mm (P-Trap)

ໂຄງປຸງກັບເວີເວີ ພຣ໌ອູພຣ໌ອນ
ແຮມພາກສາວັດໃນທ້າຍເຮັດດ້ວຍນິກກ໌ອນໄຮ
ສູນພາກສາວັດ : TORNADO (4.5/3 ລິດ)
ຮູນຮັດ : ດ້ອນດາ
ພຣ໌ອນດັບໄມ້ ສູນ TCF9433TH#NW1
ຜາ : 391 x 720 x 684 ມມ.
ເຄື່ອງເຮັດ CERIONTECT

Integrated Toilet with WASHLET.
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Elongated
Seat & Cover : TCF9433TH#NW1
Size : 391W x 720D x 684H mm
with CERIONTECT



CWT512MW

ໂຄງປຸງກັບເວີເວີ ພຣ໌ອູພຣ໌ອນ WASHLET.
ແຮມພຣ໌ອນ 7EE0007
(ສຳນຸນເວີເວີເວີ)
ສູນພາກສາວັດ : TORNADO (4.5/3 ລິດ)
ຮູນຮັດ : ດ້ອນດາ
ສະ: ໑ ກ້ອງພູນັກດາວເຂົ້າ : 220 ມມ. (ກ້ອນພູນັກ)
ພຣ໌ອນດັບໄມ້ ສູນ TCF403EA
ຜາ : 392 x 575 x 473 ມມ.
ເຄື່ອງເຮັດ CERIONTECT

*ໂສນຸນເວີເວີເວີ (WH172A)

Wall Hung Toilet with WASHLET.
and Metal Cover 7EE0007
(For Concealed Tank)
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Square Elongated
Rough-in : 220 mm (P-Trap)
Seat & Cover : TCF403EA
Size : 392W x 575D x 473H mm
with CERIONTECT

*without Concealed Tank (WH172A)



CWT512PW

ໂຄງປຸງກັບເວີເວີ ພຣ໌ອູພຣ໌ອນ WASHLET.
ແຮມພຣ໌ອນ 9AE0017
(ສຳນຸນເວີເວີເວີ)
ສູນພາກສາວັດ : TORNADO (4.5/3 ລິດ)
ຮູນຮັດ : ດ້ອນດາ
ສະ: ໑ ກ້ອງພູນັກດາວເຂົ້າ : 220 ມມ. (ກ້ອນພູນັກ)
ພຣ໌ອນດັບໄມ້ ສູນ TCF403EA
ຜາ : 392 x 575 x 473 ມມ.
ເຄື່ອງເຮັດ CERIONTECT

*ໂສນຸນເວີເວີເວີ (WH172A)

Wall Hung Toilet with WASHLET.
and Plastic Cover 9AE0017
(For Concealed Tank)
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Square Elongated
Rough-in : 220 mm (P-Trap)
Seat & Cover : TCF403EA
Size : 392W x 575D x 473H mm
with CERIONTECT

*without Concealed Tank (WH172A)





CW688UT + TCF4911TH

ໂຄງປຸງໂຕເປັນໜຶ່ງ ພ້ອມກັບ WASHLET.
 ສະບັບຮະຈັກ : TORNADO (6 ຄັ້ງ)
 ຮູບສ່ວນໃຈ : ດ້າວດາວ
 ຮະ: ອ ກົວຕົວພູມັກຕົວເລັກ : 305 ມມ.
 ພ້ອມກັບ WASHLET. ຮູບ TCF4911TH
 ຜູ້ມາດ : 500 x 735 x 590 ມມ.
 ເຄື່ອງມື CEFIONTECT

One Piece Toilet with WASHLET.
 Flush system : TORNADO (6L)
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 305 mm
 Seat & Cover : TCF4911TH
 Size : 500W x 735D x 590H mm
 with CEFIONTECT



CST920T + TCF4911TH

ໂຄງປຸງໂຕເຊຍອັນ ພ້ອມກັບ WASHLET.
 ສະບັບຮະຈັກ : TORNADO (4.5/3 ຄັ້ງ)
 ຮູບສ່ວນໃຈ : ດ້າວດາວ
 ຮະ: ອ ກົວຕົວພູມັກຕົວເລັກ : 305 ມມ.
 ພ້ອມກັບ WASHLET. ຮູບ TCF4911TH
 ຜູ້ມາດ : 400 x 704 x 760 ມມ.
 ເຄື່ອງມື CEFIONTECT

Close Coupled Toilet with WASHLET.
 Flush system : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 305 mm
 Seat & Cover : TCF4911TH
 Size : 400W x 704D x 760H mm
 with CEFIONTECT



TCF4911TH

ພ້ອມກັບ WASHLET. ພ້ອມສະບັບຮະຈັກ
 (ໃບໄຟຟ້າ 220V) ແລະເຄື່ອງມື E+WATER+
 ຮູບສ່ວນໃຈ : ດ້າວດາວ

WASHLET.
 (220V) with E+WATER+
 Bowl Shape : Elongated






TCF6531TH

พวอบ WASHLET.พวอบสูดอู่สูดอู่ (220V)
สูดอู่ : ๕๕๐๐๓๓

WASHLET.
(220V) with EWATER+
Bowl Shape : Elongated



CW188UT + TCF6531TH

โถงอู่สูดอู่สูดอู่ พวอบ WASHLET.
สูดอู่สูดอู่ : TORNADO (3.8 ลิตร)
สูดอู่สูดอู่ : ๕๕๐๐๓๓
สูดอู่สูดอู่ : ๓๐๕ มม.
พวอบ WASHLET.สูดอู่ TCF6531TH
อู่ : ๔๒๐ x ๗๒๒ x ๖๕๕ มม.
อู่สูดอู่ CEFIONTECT

One Piece Toilet with WASHLET.
Flush system : TORNADO (3.8L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TCF6531TH
Size : 420W x 722D x 655H mm
with CEFIONTECT



CW887UT + TCF6531TH

โถงอู่สูดอู่สูดอู่ พวอบ WASHLET.
สูดอู่สูดอู่ : TORNADO (4.8 ลิตร)
สูดอู่สูดอู่ : ๕๕๐๐๓๓
สูดอู่สูดอู่ : ๓๐๕ มม.
พวอบ WASHLET.สูดอู่ TCF6531TH
อู่ : ๔๒๘ x ๗๒๗ x ๖๕๗ มม.
อู่สูดอู่ CEFIONTECT

One Piece Toilet with WASHLET.
Flush system : TORNADO (4.8L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TCF6531TH
Size : 428W x 727D x 657H mm
with CEFIONTECT



CW889UT + TCF6531TH

โถงอู่สูดอู่สูดอู่ พวอบ WASHLET.
สูดอู่สูดอู่ : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
สูดอู่สูดอู่ : ๕๕๐๐๓๓
สูดอู่สูดอู่ : ๓๐๕ มม.
พวอบ WASHLET.สูดอู่ TCF6531TH
อู่ : ๓๘๗ x ๗๐๑ x ๖๕๙ มม.
อู่สูดอู่ CEFIONTECT

One Piece Toilet with WASHLET.
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TCF6531TH
Size : 387W x 701D x 699H mm
with CEFIONTECT



CST920T + TCF6531TH

โถงอู่สูดอู่สูดอู่ พวอบ WASHLET.
สูดอู่สูดอู่ : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
สูดอู่สูดอู่ : ๕๕๐๐๓๓
สูดอู่สูดอู่ : ๓๐๕ มม.
พวอบ WASHLET.สูดอู่ TCF6531TH
อู่ : ๔๐๐ x ๖๙๕ x ๗๖๐ มม.
อู่สูดอู่ CEFIONTECT

Close Coupled Toilet with WASHLET.
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TCF6531TH
Size : 400W x 695D x 760H mm
with CEFIONTECT





TCF6631TH

ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង (តង់ស៊ីយ៉ុង 220V) រូបរាង : បន្តបន្ទាប់

WASHLET. (220V) Bowl Shape : Elongated

TCF6632TH

ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង (តង់ស៊ីយ៉ុង 220V) រូបរាង : D-Shape

WASHLET. (220V) Bowl Shape : D-Shape

CW887UT + TCF6631TH

ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង (តង់ស៊ីយ៉ុង 220V) រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់

One Piece Toilet with WASHLET. Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TCF6631TH Size : 497W x 727D x 657H mm with CEFIONTECT

CW889UT + TCF6631TH

ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង (តង់ស៊ីយ៉ុង 220V) រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់

One Piece Toilet with WASHLET. Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TCF6631TH Size : 478W x 701D x 699H mm with CEFIONTECT

CW885UT + TCF6631TH

ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង (តង់ស៊ីយ៉ុង 220V) រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់

One Piece Toilet with WASHLET. Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TCF6631TH Size : 387W x 701D x 645H mm with CEFIONTECT

CST767UT + TCF6631TH

ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង (តង់ស៊ីយ៉ុង 220V) រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់

Close Coupled Toilet with WASHLET. Flush system : TORNADO (4.8L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TCF6631TH Size : 497W x 717D x 698H mm with CEFIONTECT

CST769UT + TCF6631TH

ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង (តង់ស៊ីយ៉ុង 220V) រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់

Close Coupled Toilet with WASHLET. Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TCF6631TH Size : 480W x 700D x 746H mm with CEFIONTECT

CW855UT + TCF6631TH

ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង (តង់ស៊ីយ៉ុង 220V) រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់

One Piece Toilet with WASHLET. Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TCF6631TH Size : 417W x 695D x 630H mm with CEFIONTECT

CST920T + TCF6631TH

ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង (តង់ស៊ីយ៉ុង 220V) រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់

Close Coupled Toilet with WASHLET. Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TCF6631TH Size : 400W x 695D x 760H mm with CEFIONTECT

CW822RUT + TCF6631TH

ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង ឃ្លីនបង្ហាញផ្ទៃក្នុង (តង់ស៊ីយ៉ុង 220V) រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់ រូបរាង : បន្តបន្ទាប់

Wall Hung Toilet with WASHLET. Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 220 mm (P-Trap) Seat & Cover : TCF6631TH Size : 380W x 540D x 330H mm

*បន្ទប់ទឹកបង្ហាញផ្ទៃក្នុង (WH172A) *without Concealed Tank (WH172A)



**MADE IN THAILAND
JAPAN
QUALITY**

HIGHLIGHT FUNCTIONS

- TORNADO FLUSH
- RIMLESS
- CEFIONTECT
- SPRAY PATTERN
- SELF-CLEANING WAND
- SOFT CLOSE
- HEATED SEAT
- DEODORIZER
- WATER PRESSURE
- WATER SAVING
- GOOD DESIGN
GREEN GOOD DESIGN AWARD



TCF6041TH

พวออบ WASHLET.พวอสบดออสบอ
(โอบโพห 220V)
สุนบสวห : ดโอบอบ

WASHLET.
(220V)
Bowl Shape : Elongated



CST767UW1

โอบบอบบอบบอบบอบบอบ WASHLET.
สุนบบบบ : TORNADO (4.8 ลบ)
สุนบบบ : ดโอบอบ
สบ : ด บโอบบอบบอบบอบบอบ : 305 มม.
พวอบบ WASHLET.สุน TCF6041TH
อบบ : 502 x 726 x 698 มม.
โอบบอบบ CEFIONTECT

Close Coupled Toilet with WASHLET.
Flush system : TORNADO (4.8L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TCF6041TH
Size : 502W x 726D x 698H mm
with CEFIONTECT



CST920UW1

โอบบอบบอบบอบบอบบอบ WASHLET.
สุนบบบบ : TORNADO (4.5/3 ลบ)
สุนบบบ : ดโอบอบ
สบ : ด บโอบบอบบอบบอบบอบ : 305 มม.
พวอบบ WASHLET.สุน TCF6041TH
อบบ : 479 x 695 x 760 มม.
โอบบอบบ CEFIONTECT

Close Coupled Toilet with WASHLET.
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TCF6041TH
Size : 479W x 695D x 760H mm
with CEFIONTECT



CST230UW1

โอบบอบบอบบอบบอบบอบ WASHLET.
สุนบบบบ : TORNADO (4.8/3 ลบ)
สุนบบบ : ดโอบอบ
สบ : ด บโอบบอบบอบบอบบอบ : 305 มม.
พวอบบ WASHLET.สุน TCF6041TH
อบบ : 474 x 700 x 756 มม.
โอบบอบบ CEFIONTECT

Close Coupled Toilet with WASHLET.
Flush system : TORNADO (4.8/3L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TCF6041TH
Size : 474W x 700D x 756H mm
with CEFIONTECT



CST340UW1

โอบบอบบอบบอบบอบบอบ WASHLET.
สุนบบบบ : TORNADO (4.8/3 ลบ)
สุนบบบ : ดโอบอบ
สบ : ด บโอบบอบบอบบอบบอบ : 305 มม.
พวอบบ WASHLET.สุน TCF6041TH
อบบ : 474 x 753 x 760 มม.
โอบบอบบ CEFIONTECT

Close Coupled Toilet with WASHLET.
Flush system : TORNADO (4.8/3L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TCF6041TH
Size : 474W x 753D x 760H mm
with CEFIONTECT




รุ่นผลิตภัณฑ์ / PRODUCT CODE		CES9433RA / CES9433PRA	TCF4911ETH / TCF4911TH	TCF802C2Z	TCF804C2Z	TCF795C2Z	TCF797C2Z	TCF6531TH	TCF6631TH	TCF6632TH	TCF6041TH
รูปผลิตภัณฑ์ / PRODUCT IMAGE											
ออกแบบ DESIGN	ดีไซน์แบบซ่อนสาย (สายน้ำดีและสายไฟ) Conceal Water Supply Hose and Electrical Cord	—	TCF4911ETH Only	•	•	•	•	—	—	—	—
	• ระบบชำระล้างแบบ AIR-IN WUNDER WAVE AIR-IN WUNDER WAVE	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—
การชำระล้าง CLEANSING	• ระบบการทำความสะอาดด้านหลัง REAR CLEANSING	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	• ระบบการทำความสะอาดด้านหลังแบบนุ่มนวล REAR SOFT CLEANSING	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
	• ระบบการทำความสะอาดด้านหน้า FRONT CLEANSING	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	• ระบบการทำความสะอาดด้านหน้าแบบกว้าง WIDE FRONT CLEANSING	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—
	• ระบบทำความสะอาดแบบเคลื่อนที่ไปมา OSCILLATING CLEANSING	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	• ระบบทำความสะอาดแบบเป็นจังหวะ PULSATING CLEANSING	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
	• ระบบการปรับตำแหน่งก้านฉีดชำระ WAND POSITION ADJUSTMENT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
	• ระบบเปิด-ปิดฝาโถอัตโนมัติ AUTO OPEN/CLOSE LID	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
ความสะดวกสบาย COMFORT	• ระบบฟอกอากาศ DEODORIZER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	• ระบบเป่าแห้ง WARM AIR DRYING	•	•	•	•	—	—	•	•	•	—
	• ระบบปรับอุณหภูมิฟารองนั่ง HEATED SEAT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ไฟส่องสว่าง SOFT LIGHT	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—
	• การควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล REMOTE CONTROL	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
	• การควบคุมแรงดันน้ำ WATER PRESSURE CONTROL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	• การตั้งค่าการใช้งานส่วนบุคคล PERSONAL SETTING	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
	• การปรับอุณหภูมิ (น้ำ, ลมเป่าแห้ง) TEMPERATURE CONTROL (WATER, WARM AIR DRYING)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	• น้ำบริสุทธิ์ลดเชื้อแบคทีเรีย EWATER+	—	•	•	•	•	(for WAND Only)	(for WAND Only)	—	—	—
สุขอนามัย HYGIENE	• เคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย Antibacterial Feature	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	• ปุ่มทำความสะอาดก้านฉีดชำระในตัว WAND CLEANING BUTTON	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	• ระบบทำความสะอาดก้านฉีดชำระในตัว SELF CLEANING WAND	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	• ระบบชำระล้างโดยสุญญากาศก่อนการใช้งาน PREMIST	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
	• ระบบประหยัดพลังงาน ENERGY SAVING	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



ECOWASHER



ฟารองนึ่ง ECOWASHER ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า
สามารถติดตั้งและถอดประกอบง่าย เพื่อการ
ทำความสะอาดอย่างทั่วถึง



	TCW1211A	ฟารองนึ่งพร้อมกันดัวยระบบน้ำใช้ไฟฟ้า รูปทรงฟาร์ม : ยาว ฟังก์ชัน : รวมชำระด้านหลัง รวมชำระด้านหน้า	ECOWASHER Bowl Shape : Elongated Function : REAR CLEANSING FRONT CLEANSING
	TCW08S	ฟารองนึ่งพร้อมกันดัวยระบบน้ำใช้ไฟฟ้า รูปทรงฟาร์ม : ยาว ฟังก์ชัน : รวมชำระด้านหลัง รวมชำระด้านหน้า	ECOWASHER Bowl Shape : Elongated Function : REAR CLEANSING FRONT CLEANSING
	TCW07S	ฟารองนึ่งพร้อมกันดัวยระบบน้ำใช้ไฟฟ้า รูปทรงฟาร์ม : ยาว ฟังก์ชัน : รวมชำระด้านหลัง	ECOWASHER Bowl Shape : Elongated Function : REAR CLEANSING
	CW688UE2	โถสุขภัณฑ์เซรามิกพร้อมฟารองนึ่ง ECOWASHER ระบบชำระล้าง : TORNADO Siphon-Jet (6 ลิตร) รูปทรงฟาร์ม : ยาว ระยะ : ๒ กว้างฟาร์มที่ติดตั้งแล้ว : 305 มม. ฟารองนึ่ง ECOWASHER รุ่น TCW1211A ขนาด : 500 x 760 x 590 มม. เครื่องใช้ CEFIONTECT	One Piece Toilet with ECOWASHER Flush system : TORNADO Siphon-Jet (6L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305mm Seat & Cover : TCW1211A Size : 500W x 760D x 590H mm with CEFIONTECT
	CST920E1	โถสุขภัณฑ์เซรามิกพร้อมฟารองนึ่ง ECOWASHER ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร) รูปทรงฟาร์ม : ยาว ระยะ : ๒ กว้างฟาร์มที่ติดตั้งแล้ว : 305 มม. ฟารองนึ่ง ECOWASHER รุ่น TCW08S ขนาด : 400 x 695 x 760 มม. เครื่องใช้ CEFIONTECT	Close Coupled Toilet with ECOWASHER Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305mm Seat & Cover : TCW08S Size : 400W x 695D x 760H mm with CEFIONTECT
	CST230E1	โถสุขภัณฑ์เซรามิกพร้อมฟารองนึ่ง ECOWASHER ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.8/3 ลิตร) รูปทรงฟาร์ม : ยาว ระยะ : ๒ กว้างฟาร์มที่ติดตั้งแล้ว : 305 มม. ฟารองนึ่ง ECOWASHER รุ่น TCW08S ขนาด : 375 x 695 x 765 มม. เครื่องใช้ CEFIONTECT	Close Coupled Toilet with ECOWASHER Flush system : TORNADO (4.8/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305mm Seat & Cover : TCW08S Size : 375W x 695D x 765H mm with CEFIONTECT

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX



TOILETS



CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ที่มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก
Ultra-smooth ceramic leaves nowhere for waste to cling.

CEFIONTECT คือการเคลือบแบบเรียบลื่นพิเศษลงบนพื้นผิวโถสุขภัณฑ์ พื้นผิวที่มีความละเอียดสูง ทำให้ยากต่อการเกาะติดของคราบสกปรก อีกทั้งมีความทนทานสูง CEFIONTECT คือการออกแบบเพื่อความสวยงาม คงทนและความสะอาดอย่างสมบูรณ์แบบ

CEFIONTECT is an ultra-smooth ceramic glaze. Its microscopic surface ridges are far smaller than waste particles, leaving no place for waste to gain a foothold. Extremely durable, CEFIONTECT is designed for enduring beauty and cleanliness.

ประโยชน์ที่ได้รับ

ง่ายต่อการทำความสะอาด ลดการเกาะติดของคราบสกปรก ลดปริมาณการทำความสะอาด
Easier to clean, dirt resistant, minimises the amount of toilet cleaner required.



TORNADO FLUSH

ทำความสะอาดหมดจดรอบทิศทาง 360° แม้ใช้น้ำในปริมาณน้อย
360° cleaning power reaches every spot using less water.

TORNADO FLUSH ไม่เพียงทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังทำงานเงียบและใช้น้ำในปริมาณน้อย สบายน้ำทรงพลังผสานกับแรงหมุน 360 องศา ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบได้ทุกซอกทุกมุม

TORNADO FLUSH not only cleans more effectively, it does so quietly using less water. Powerful streams of water merge and swirl 360 degrees, washing every spot inside the RIMLESS toilet bowl.

ประโยชน์ที่ได้รับ

ไม่เสียงดังรบกวนขณะใช้งาน ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง ทำความสะอาดได้ทั่วถึง
ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีในการทำความสะอาด

A more quiet flush, cleans the entire bowl more thoroughly hence reducing the need for chemical cleansers.




RIMLESS

Cleaning your toilet is easy "with just one wipe."

ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบโถแบบไร้ขอบ ทำความสะอาดคู่กับระบบชำระล้างอินทราฟลิ่งอย่างทอร์นาโดฟลิ่ง ช่วยให้การทำความสะอาดของคุณเป็นเรื่องง่าย "ด้วยการเช็ดเพียงครั้งเดียว"

ประโยชน์ที่ได้รับ















ง่ายต่อการทำความสะอาด ลดปริมาณการทำความสะอาดและการใช้สารเคมี
Easier to clean, minimises the need for toilet cleaner.



มีมุมอับ ทำให้คราบสกปรกสะสม
ก่อให้เกิดเชื้อโรค
There will be areas that waste accumulates.

ไร้มุมอับ ช่วยลดการสะสม
ของคราบสกปรก
The RIMLESS design leaves no place for waste accumulation.

ONE PIECE TOILETS

	CW636UV2 โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ระยะ: Ø กว้างพวงกบชักโครก : 305 มม. ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC281SJ ขนาด : 490 x 740 x 670 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TC281SJ Size : 490W x 740D x 670H mm with CEFIONTECT	
	CW636U โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ระยะ: Ø กว้างพวงกบชักโครก : 305 มม. ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC389CVK ขนาด : 490 x 740 x 670 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TC389CVK Size : 490W x 740D x 670H mm with CEFIONTECT	
	CW688U โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (6 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ระยะ: Ø กว้างพวงกบชักโครก : 305 มม. ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC281SJ ขนาด : 500 x 735 x 590 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (6L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TC281SJ Size : 500W x 735D x 590H mm with CEFIONTECT	
	CW923RUV2 โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.8 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC281SJ ขนาด : 510 x 720 x 665 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (4.8L) Bowl Shape : Elongated Seat & Cover : TC281SJ Size : 510W x 720D x 665H mm with CEFIONTECT	
	CW923RPV2 โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.8 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC281SJ ขนาด : 510 x 720 x 665 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (4.8L) Bowl Shape : Elongated Seat & Cover : TC281SJ Size : 510W x 720D x 665H mm with CEFIONTECT	
	CW188UR โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (3.8 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ระยะ: Ø กว้างพวงกบชักโครก : 305 มม. ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC508CVKR ขนาด : 420 x 722 x 655 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (3.8L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TC508CVKR Size : 420W x 722D x 655H mm with CEFIONTECT	
	CW887UV2 โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.8 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ระยะ: Ø กว้างพวงกบชักโครก : 305 มม. ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC281SJ ขนาด : 428 x 727 x 657 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (4.8L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TC281SJ Size : 428W x 727D x 657H mm with CEFIONTECT	

	CW889UV2 โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ระยะ: Ø กว้างพวงกบชักโครก : 305 มม. ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC281SJ ขนาด : 387 x 701 x 699 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TC281SJ Size : 387W x 701D x 699H mm with CEFIONTECT	
	CW887U โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.8 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ระยะ: Ø กว้างพวงกบชักโครก : 305 มม. ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC385VS ขนาด : 428 x 727 x 657 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (4.8L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TC385VS Size : 428W x 727D x 657H mm with CEFIONTECT	
	CW889U โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ระยะ: Ø กว้างพวงกบชักโครก : 305 มม. ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC385VS ขนาด : 387 x 701 x 699 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TC385VS Size : 387W x 701D x 699H mm with CEFIONTECT	
	CW885UV2 โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ระยะ: Ø กว้างพวงกบชักโครก : 305 มม. ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC281SJ ขนาด : 387 x 701 x 699 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TC281SJ Size : 387W x 701D x 699H mm with CEFIONTECT	
	CW885UV1 โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ระยะ: Ø กว้างพวงกบชักโครก : 305 มม. ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC385VS ขนาด : 387 x 701 x 645 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TC385VS Size : 387W x 701D x 645H mm with CEFIONTECT	
	CW855UV1 โถงชักโครกชนิดเดียว ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร) รูปร่างโถก : ยาว ระยะ: Ø กว้างพวงกบชักโครก : 305 มม. ฝาปิดนิ่ม Soft Close รุ่น TC385VS ขนาด : 417 x 695 x 630 มม. เครื่องชำระ CEFIONTECT	One Piece Toilet Flush system : TORNADO (4.5/3L) Bowl Shape : Elongated Rough-in : 305 mm Seat & Cover : TC385VS Size : 417W x 695D x 630H mm with CEFIONTECT	

NEOREST
 WASHLET™
 SUITES
 TOILETS
 LAVATORIES
 BATHTUBS
 FITTINGS & SHOWERS
 ACCESSORIES
 PUBLIC

CLOSE COUPLED TOILETS



CST761

ขนาด : 305 มม. (S-Trap)
Rough-in : 305 mm (S-Trap)

CST761P

ขนาด : 180 มม. (P-Trap)
Rough-in : 180 mm (P-Trap)

โถสุขภัณฑ์สองชั้น
ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.8/3 ลิตร)
รูทรงโถ : D-Shape
พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC384CVK
ขนาด : 416 x 704 x 845 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Close Coupled Toilet
Flush system : TORNADO (4.8/3L)
Bowl Shape : D-Shape
Seat & Cover : TC384CVK
Size : 416W x 704D x 845H mm
with CEFIONTECT



CST920

ขนาด : 305 มม. (S-Trap)
Rough-in : 305 mm (S-Trap)

CST920P

ขนาด : 180 มม. (P-Trap)
Rough-in : 180 mm (P-Trap)

โถสุขภัณฑ์สองชั้น
ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
รูทรงโถ : D-Shape
พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC281SJ
ขนาด : 355 x 695 x 760 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Close Coupled Toilet
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Elongated
Seat & Cover : TC281SJ
Size : 355W x 695D x 760H mm
with CEFIONTECT



CST273U

ขนาด : 305 มม. (S-Trap)
Rough-in : 305 mm (S-Trap)

CST273PU

ขนาด : 180 มม. (P-Trap)
Rough-in : 180 mm (P-Trap)

โถสุขภัณฑ์สองชั้น
ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
รูทรงโถ : Elongated
ขนาด : 305 มม.
พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC273SJ
ขนาด : 410 x 725 x 875 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Close Coupled Toilet
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TC273SJ
Size : 410W x 725D x 875H mm
with CEFIONTECT



CST235

โถสุขภัณฑ์สองชั้น
ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.8/3 ลิตร)
รูทรงโถ : D-Shape
ขนาด : 305 มม.
พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC385VS
ขนาด : 428 x 723 x 739 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Close Coupled Toilet
Flush system : TORNADO (4.8/3L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TC385VS
Size : 428W x 723D x 739H mm
with CEFIONTECT



CST767UV2

โถสุขภัณฑ์สองชั้น
ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.8 ลิตร)
รูทรงโถ : Elongated
ขนาด : 305 มม.
พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC281SJ
ขนาด : 445 x 717 x 698 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Close Coupled Toilet
Flush system : TORNADO (4.8L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TC281SJ
Size : 445W x 717D x 698H mm
with CEFIONTECT



CST230

ขนาด : 305 มม. (S-Trap)
Rough-in : 305 mm (S-Trap)

โถสุขภัณฑ์สองชั้น
ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.8/3 ลิตร)
รูทรงโถ : D-Shape
พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC385VS
ขนาด : 380 x 700 x 756 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Close Coupled Toilet
Flush system : TORNADO (4.8/3L)
Bowl Shape : Elongated
Seat & Cover : TC385VS
Size : 380W x 700D x 756H mm
with CEFIONTECT



CST767U

โถสุขภัณฑ์สองชั้น
ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.8 ลิตร)
รูทรงโถ : Elongated
ขนาด : 305 มม.
พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC385VS
ขนาด : 445 x 717 x 698 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Close Coupled Toilet
Flush system : TORNADO (4.8L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TC385VS
Size : 445W x 717D x 698H mm
with CEFIONTECT



CST340

โถสุขภัณฑ์สองชั้น
ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.8/3 ลิตร)
รูทรงโถ : D-Shape
ขนาด : 305 มม.
พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC385VS
ขนาด : 368 x 753 x 760 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Close Coupled Toilet
Flush system : TORNADO (4.8/3L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TC385VS
Size : 368W x 753D x 760H mm
with CEFIONTECT



CST769UV2

โถสุขภัณฑ์สองชั้น
ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
รูทรงโถ : D-Shape
ขนาด : 305 มม.
พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC281SJ
ขนาด : 395 x 700 x 746 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Close Coupled Toilet
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TC281SJ
Size : 395W x 700D x 746H mm
with CEFIONTECT



CST769U

โถสุขภัณฑ์สองชั้น
ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
รูทรงโถ : D-Shape
ขนาด : 305 มม.
พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC385VS
ขนาด : 395 x 700 x 746 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Close Coupled Toilet
Flush system : TORNADO (4.5/3L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 305 mm
Seat & Cover : TC385VS
Size : 395W x 700D x 746H mm
with CEFIONTECT



WALL HUNG TOILETS



CWT542

ໂຄງສ້າງ/ກົວເວມ (ສຳນັກນັ່ງ/ນັ່ງ)
 ສູນນຳຮ່າງ : TORNADO (4.5/3 ລິຕຣ໌)
 ຮູບຮ່າງ : D-Shape
 ສະ: ອັກຄີພວມ/ກັດຕາດເວ້ : 220 ມມ.
 (ກົວເວມ)
 ພຣອບເນັ້ນ Soft Close ສຸ້ມ TC513A
 ຜາກ : 380 x 580 x 335 ມມ.
 ເຄື່ອງເກັບ CEFIONTECT

*ໂຮງນັ່ງ/ນັ່ງ (WH172A)

Wall Hung Toilet (For Concealed Tank)
 Flush System : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : D-Shape
 Rough-in : 220 mm (P-Trap)
 Seat & Cover : TC513A
 Size : 380W x 580D x 335H mm
 with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172A)



CWT812UV2

ໂຄງສ້າງ/ກົວເວມ (ສຳນັກນັ່ງ/ນັ່ງ)
 ສູນນຳຮ່າງ : TORNADO (4.5/3 ລິຕຣ໌)
 ຮູບຮ່າງ : ດ້ອນດາ
 ສະ: ອັກຄີພວມ/ກັດຕາດເວ້ : 220 ມມ.
 (ກົວເວມ)
 ພຣອບເນັ້ນ Soft Close ສຸ້ມ TC281SJ
 ຜາກ : 380 x 595 x 335 ມມ.
 ເຄື່ອງເກັບ CEFIONTECT

*ໂຮງນັ່ງ/ນັ່ງ (WH172A)

Wall Hung Toilet (For Concealed Tank)
 Flush System : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 220 mm (P-Trap)
 Seat & Cover : TC281SJ
 Size : 380W x 595D x 335H mm
 with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172A)



CWT522

ໂຄງສ້າງ/ກົວເວມ (ສຳນັກນັ່ງ/ນັ່ງ)
 ສູນນຳຮ່າງ : TORNADO (4.5/3 ລິຕຣ໌)
 ຮູບຮ່າງ : ສາມແຈ ດ້ອນດາ
 ສະ: ອັກຄີພວມ/ກັດຕາດເວ້ : 220 ມມ.
 (ກົວເວມ)
 ພຣອບເນັ້ນ Soft Close ສຸ້ມ TC512A
 ຜາກ : 380 x 580 x 335 ມມ.
 ເຄື່ອງເກັບ CEFIONTECT

*ໂຮງນັ່ງ/ນັ່ງ (WH172A)

Wall Hung Toilet (For Concealed Tank)
 Flush System : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : Square Elongated
 Rough-in : 220 mm (P-Trap)
 Seat & Cover : TC512A
 Size : 380W x 580D x 335H mm
 with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172A)



CWT797

ໂຄງສ້າງ/ກົວເວມ (ສຳນັກນັ່ງ/ນັ່ງ)
 ສູນນຳຮ່າງ : TORNADO (6/3 ລິຕຣ໌)
 ຮູບຮ່າງ : ດ້ອນດາ D-Shape
 ສະ: ອັກຄີພວມ/ກັດຕາດເວ້ : 220 ມມ.
 (ກົວເວມ)
 ພຣອບເນັ້ນ Soft Close ສຸ້ມ TC384CVK
 ຜາກ : 380 x 530 x 338 ມມ.
 ເຄື່ອງເກັບ CEFIONTECT

*ໂຮງນັ່ງ/ນັ່ງ (WH171A)

Wall Hung Toilet (For Concealed Tank)
 Flush system : TORNADO (6/3L)
 Bowl Shape : Elongated D-Shape
 Rough-in : 220 mm (P-Trap)
 Seat & Cover : TC384CVK
 Size : 380W x 530D x 338H mm
 with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH171A)



CWT274V7

ໂຄງສ້າງ/ກົວເວມ (ສຳນັກນັ່ງ/ນັ່ງ)
 ສູນນຳຮ່າງ : TORNADO (4.5/3 ລິຕຣ໌)
 ຮູບຮ່າງ : ສາມແຈ ດ້ອນດາ
 ສະ: ອັກຄີພວມ/ກັດຕາດເວ້ : 210 ມມ.
 (ກົວເວມ)
 ພຣອບເນັ້ນ Soft Close ສຸ້ມ TC273SJ
 ຜາກ : 404 x 590 x 400 ມມ.
 ເຄື່ອງເກັບ CEFIONTECT

*ໂຮງນັ່ງ/ນັ່ງ (WH172A)

Wall Hung Toilet (For Concealed Tank)
 Flush System : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : Square Elongated
 Rough-in : 210 mm (P-Trap)
 Seat & Cover : TC273SJ
 Size : 404W x 590D x 400H mm
 with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172A)



CWT762

ໂຄງສ້າງ/ກົວເວມ (ສຳນັກນັ່ງ/ນັ່ງ)
 ສູນນຳຮ່າງ : TORNADO (4.5/3 ລິຕຣ໌)
 ຮູບຮ່າງ : D-Shape
 ສະ: ອັກຄີພວມ/ກັດຕາດເວ້ : 220 ມມ.
 (ກົວເວມ)
 ພຣອບເນັ້ນ Soft Close ສຸ້ມ TC384CVK
 ຜາກ : 380 x 530 x 340 ມມ.
 ເຄື່ອງເກັບ CEFIONTECT

*ໂຮງນັ່ງ/ນັ່ງ (WH172A)

Wall Hung Toilet (For Concealed Tank)
 Flush system : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : D-Shape
 Rough-in : 220 mm (P-Trap)
 Seat & Cover : TC384CVK
 Size : 380W x 530D x 340H mm
 with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172A)



CWT822RUV2

ໂຄງສ້າງ/ກົວເວມ (ສຳນັກນັ່ງ/ນັ່ງ)
 ສູນນຳຮ່າງ : TORNADO (4.5/3 ລິຕຣ໌)
 ຮູບຮ່າງ : ດ້ອນດາ
 ສະ: ອັກຄີພວມ/ກັດຕາດເວ້ : 220 ມມ.
 (ກົວເວມ)
 ພຣອບເນັ້ນ Soft Close ສຸ້ມ TC281SJ
 ຜາກ : 380 x 540 x 330 ມມ.
 ເຄື່ອງເກັບ CEFIONTECT

*ໂຮງນັ່ງ/ນັ່ງ (WH172A)

Wall Hung Toilet (For Concealed Tank)
 Flush System : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 220 mm (P-Trap)
 Seat & Cover : TC281SJ
 Size : 380W x 540D x 330H mm
 with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172A)



CWT192K

ໂຄງສ້າງ/ກົວເວມ (ສຳນັກນັ່ງ/ນັ່ງ)
 ໃບນຳ 4.5/3 ລິຕຣ໌
 ຮູບຮ່າງ : ດ້ອນດາ
 ສະ: ອັກຄີພວມ/ກັດຕາດເວ້ : 220 ມມ.
 (ກົວເວມ)
 ພຣອບເນັ້ນ Soft Close ສຸ້ມ TC281SJ
 ຜາກ : 380 x 560 x 359 ມມ.
 ເຄື່ອງເກັບ CEFIONTECT

*ໂຮງນັ່ງ/ນັ່ງ (WH172A)

Wall Hung Toilet (For Concealed Tank)
 Water Consumption : 4.5/3L
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 220 mm (P-Trap)
 Seat & Cover : TC281SJ
 Size : 380W x 560D x 359H mm
 with CEFIONTECT

*without Concealed Tank (WH172A)



CWT941K


ໂຄງສ້າງ/ກົວເວມ (ສຳນັກນັ່ງ/ນັ່ງ)
 ໃບນຳ 6/3 ລິຕຣ໌
 ຮູບຮ່າງ : ດ້ອນດາ
 ສະ: ອັກຄີພວມ/ກັດຕາດເວ້ : 220 ມມ.
 (ກົວເວມ)
 ພຣອບເນັ້ນ Soft Close ສຸ້ມ TC301
 ຜາກ : 360 x 470 x 410 ມມ.

*ໂຮງນັ່ງ/ນັ່ງ (WH171A)

Wall Hung Toilet (For Concealed Tank)
 Water Consumption : 6/3L
 Bowl Shape : Elongated
 Rough-in : 220 mm (P-Trap)
 Seat & Cover : TC301
 Size : 360W x 470D x 410H mm

*without Concealed Tank (WH171A)





CWT274PV7


โถยกราดล้างพื้น (สำหรับซ่อนถัง) : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
 ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
 รูปทรงโถ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 ระยะ: ๑ กว้างโถยกราดล้าง : 180 มม.
 (โถยกราดล้าง)
 พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC273SJ
 ขนาด : 404 x 590 x 400 มม.
 เคลือบสาร CERIONTECT

โถยกราดล้างพื้น (สำหรับซ่อนถัง) : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
 ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
 รูปทรงโถ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 ระยะ: ๑ กว้างโถยกราดล้าง : 180 มม.
 (โถยกราดล้าง)
 พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC273SJ
 ขนาด : 404 x 590 x 400 มม.
 เคลือบสาร CERIONTECT

โถยกราดล้างพื้น (สำหรับซ่อนถัง) : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
 ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
 รูปทรงโถ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 ระยะ: ๑ กว้างโถยกราดล้าง : 180 มม.
 (โถยกราดล้าง)
 พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC273SJ
 ขนาด : 404 x 590 x 400 มม.
 เคลือบสาร CERIONTECT

Wall Faced Toilet (For Concealed Tank)
 Flush system : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : Square Elongated
 Rough-in : 180 mm (P-Trap)
 Seat & Cover : TC273SJ
 Size : 404W x 590D x 400H mm
 with CERIONTECT

*without Concealed Tank (WH172ANF)



CWT763
 ระยะ: ๑ กว้างโถยกราดล้าง : 200 มม. (โถยกราดล้าง)
 Rough-in : 200 mm (S-Trap)


CWT763P
 ระยะ: ๑ กว้างโถยกราดล้าง : 180 มม. (โถยกราดล้าง)
 Rough-in : 180 mm (P-Trap)

โถยกราดล้างพื้น (สำหรับซ่อนถัง) : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
 ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
 รูปทรงโถ : D-Shape
 พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC384CVK
 ขนาด : 380 x 630 x 483 มม.
 เคลือบสาร CERIONTECT

โถยกราดล้างพื้น (สำหรับซ่อนถัง) : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
 ระบบชำระล้าง : TORNADO (4.5/3 ลิตร)
 รูปทรงโถ : D-Shape
 พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC384CVK
 ขนาด : 380 x 630 x 483 มม.
 เคลือบสาร CERIONTECT

Wall Faced Toilet (For Concealed Tank)
 Flush system : TORNADO (4.5/3L)
 Bowl Shape : D-Shape
 Seat & Cover : TC384CVK
 Size : 380W x 630D x 483H mm
 with CERIONTECT

*without Concealed Tank (WH172ANF)



CWT824NPJ


โถยกราดล้างพื้น (สำหรับซ่อนถัง) : ใช้น้ำ 4.5/3 ลิตร
 ระบบชำระล้าง : นวน
 รูปทรงโถ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 ระยะ: ๑ กว้างโถยกราดล้าง : 180 มม.
 (โถยกราดล้าง)
 พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC282SJ
 ขนาด : 360 x 525 x 390 มม.

โถยกราดล้างพื้น (สำหรับซ่อนถัง) : ใช้น้ำ 4.5/3 ลิตร
 ระบบชำระล้าง : นวน
 รูปทรงโถ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 ระยะ: ๑ กว้างโถยกราดล้าง : 180 มม.
 (โถยกราดล้าง)
 พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC282SJ
 ขนาด : 360 x 525 x 390 มม.

โถยกราดล้างพื้น (สำหรับซ่อนถัง) : ใช้น้ำ 4.5/3 ลิตร
 ระบบชำระล้าง : นวน
 รูปทรงโถ : สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 ระยะ: ๑ กว้างโถยกราดล้าง : 180 มม.
 (โถยกราดล้าง)
 พรองนั่งนิ่ม Soft Close รุ่น TC282SJ
 ขนาด : 360 x 525 x 390 มม.

Wall Faced Toilet (For Concealed Tank)
 Water Consumption : 4.5/3L
 Bowl Shape : Round
 Rough-in : 180 mm (P-Trap)
 Seat & Cover : TC282SJ
 Size : 360W x 525D x 390H mm

*without Concealed Tank (WH172ANF)



TC384CVK

พรองนั่งนิ่ม ยูเรีย เรซิน อลู Soft Close

Urea Resin Seat & Cover with Soft Close



TC281SJ

พรองนั่งนิ่ม ยูเรีย เรซิน อลู Soft Close

Urea Resin Seat & Cover with Soft Close



TC301

พรองนั่งนิ่ม อลู Soft Close


Seat & Cover with Soft Close



TC385VS

พรองนั่งนิ่ม อลู Soft Close

Seat & Cover with Soft Close



TC282SJ

พรองนั่งนิ่ม ยูเรีย เรซิน อลู Soft Close


Urea Resin Seat & Cover with Soft Close



TC365

พรองนั่งนิ่ม

Seat & Cover













TC505S








พรองนั่งนิ่ม อลู Soft Close

Seat & Cover with Soft Close

	TC389CVK	ພິສອນປິດ ມື້ມື້ Soft Close	Seat & Cover with Soft Close
	TC600VS	ພິສອນປິດ ມື້ມື້ Soft Close	Seat & Cover with Soft Close
	TC273SJ	ພິສອນປິດຊຸມ ເຮັນ ມື້ມື້ Soft Close	Urea Resin Soft Closing Seat & Cover
	TC513A	ພິສອນປິດຊຸມ ເຮັນ ມື້ມື້ Soft Close	Urea Resin Soft Closing Seat & Cover
	TC512A	ພິສອນປິດຊຸມ ເຮັນ ມື້ມື້ Soft Close	Urea Resin Soft Closing Seat & Cover
	TC508CVKR	ພິສອນປິດ ມື້ມື້ Soft Close	Seat & Cover with Soft Close

	WH142A (4.5/3 ຮັດສ) (4.5/3L)	ກົວປິດຮ່ວມພົວ ພິສອນປິດຊຸມ	Concealed Tank with Low Type Frame	
	WH172ANF (4.5/3 ຮັດສ) (4.5/3L)	ກົວປິດຮ່ວມພົວແຕ່ລາກາ (ບໍ່ມີພຽງ)	Concealed Tank (without Frame)	
	WH004	ພິສອນປິດຊຸມກົວປິດຮ່ວມພົວ	Wall Embedded Holder	
	WH172AAT (4.5/3 ຮັດສ) (4.5/3L)	ກົວປິດຮ່ວມພົວແຕ່ລາກາພິສອນປິດຊຸມ ໃນກົວຊຸມກົວປິດຮ່ວມພົວຮຸກກົວແຕ່ລາກາ : CWT542UW8 CWT522UW8 CWT822RUW8 CWT812UW8	Concealed Tank with Frame Only use with Wall Hung Toilet below : CWT542UW8 CWT522UW8 CWT822RUW8 CWT812UW8	
	WH171A (6/3 ຮັດສ) (6/3L)	ກົວປິດຮ່ວມພົວແຕ່ລາກາພິສອນປິດຊຸມ	Concealed Tank with Frame	
	WH172A (4.5/3 ຮັດສ) (4.5/3L)			

PUSH PLATE

	MB176G#WH Color : Glass with White Buttons	Արձագանքային սանիտարիայի համակարգի մասնամոնիթոր	Push Plate for Concealed Tank
	MB171M#SS Color : Stainless Steel	Արձագանքային սանիտարիայի համակարգի մասնամոնիթոր	Push Plate for Concealed Tank
	MB175M#SS Color : Stainless Steel	Արձագանքային սանիտարիայի համակարգի մասնամոնիթոր	Push Plate for Concealed Tank
	MB170P#SS Color : Matte Silver	Արձագանքային սանիտարիայի համակարգի մասնամոնիթոր	Push Plate for Concealed Tank
	MB170P#WH Color : Matte White	Արձագանքային սանիտարիայի համակարգի մասնամոնիթոր	Push Plate for Concealed Tank
	MB174P#SS Color : Matte Silver	Արձագանքային սանիտարիայի համակարգի մասնամոնիթոր	Push Plate for Concealed Tank
	MB174P#WH Color : Matte White	Արձագանքային սանիտարիայի համակարգի մասնամոնիթոր	Push Plate for Concealed Tank

PUSH PLATE	CONCEAL TANK	WALL HUNG / WALL FACE
 MB176G#WH Color : Glass with White Buttons	 WH142A (4.5/3 L)	 CWT542 CWT522 CWT274V7 CWT822RUV2  CWT812UV2 CWT762 CWT192K
 MB171M#SS Color : Stainless Steel	 WH172ANF (4.5/3 L)	 CWT824NPJ CWT274PV7 CWT763 / CWT763P
 MB170P#SS Color : Matte Silver	 WH172AAT (4.5/3 L)	 CWT542UW8 CWT522UW8 CWT822R1UW8 CWT812RUW8
 MB170P#WH Color : Matte White	 WH171A (6/3 L)	 CWT797 CWT941K
 MB174P#SS Color : Matte Silver	 WH172A (4.5/3 L)	 CWT542 CWT522 CWT274V7 CWT822RUV2  CWT812RUV2 CWT762 CWT192K

NEOREST
 WASHLET™
 SUITES
 TOILETS
 LAVATORIES
 BATHTUBS
 FITTINGS & SHOWERS
 ACCESSORIES
 PUBLIC
 INDEX

LAVATORIES






CLEAN MATTE

ความงดงามทั้งงานดีไซน์และการทำความสะอาดที่ง่ายยิ่งกว่าเดิม
Enables Both Superior Design And Easier Cleaning



Fireclay



LINEARCERAM

ความบางเฉียบของวัสดุใหม่ Forming beauty through a thin design

วัสดุที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีความบางเพียงแค่ 4 มิลลิเมตร (R = ขึ้นต่ำ 2 มิลลิเมตร) เราสร้างสรรค์การออกแบบที่ทันสมัยซึ่งมีความบางที่สุด ช่วยขับเน้นรูปทรงให้เด่นชัดขึ้น
The newly developed material has a minimum thickness of 4mm (R = minimum 2mm) We created a cutting-edge design that is extremely thin and emphasizes its linear contours."




อ่างล้างหน้า TOTO เคลือบพื้นผิวที่เรียบลื่น ด้วยเทคโนโลยี CEFIONTECT ช่วยลดการเกาะตัวของคราบสกปรก ช่วยต่อการทำความสะอาด

The product also features the extraordinarily smooth CEFIONTECT technology, a unique TOTO finish, which prevents build-up and allows for quick, easy cleaning.

วัสดุที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ LINEARCERAM นี้ทำให้เราสามารถออกแบบดีไซน์เซรามิกให้ละเอียดและบางขึ้นด้วยความบางถึง 4 มิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุ Fireclay ที่ใช้ทั่วไปแล้ว ยังเพิ่มความทนทานได้มากกว่า 2 เท่าตัว

The key to the Washbasin's high-precision design, which gets as thin as 4 mm in places, is its newly developed material "LINEARCERAM" — a substance that complements its thin-profile capabilities with 2 times the strength of fireclay.



ความงดงามของพื้นผิวที่คุณอยากสัมผัส An elegant texture you'll want to touch

ความเรียบเนียนของพื้นผิวซึ่งไม่เคยสามารถทำได้บนเนื้อผิวเซรามิกแบบเคลือบด้านมาก่อน ในขณะที่ย่นการยกระดับงานออกแบบเพื่อให้ดูนุ่มนวลดูดีเหมือนผิวไหม้ ซึ่งความงดงามนี้ทำให้แตกต่างจากผิวเคลือบเซรามิกทั่วไป
We achieved a smooth texture that had been impossible with ordinary matte ceramics, while at the same time enhancing the design to give off a gentle, silky light unlike ordinary gloss ceramics.

พื้นผิวด้าน...มาพร้อมกับความสามารถในการทำความสะอาดที่โดดเด่น A matte finish with outstanding cleanability

ผิวเคลือบเซรามิกแบบด้านเป็นที่ทราบกันดีว่าสิ่งสกปรกเกาะติดได้ง่าย แต่ความพิเศษของ CLEAN MATTE เซรามิกของ TOTO ได้ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ทำให้สิ่งสกปรกนั้นเกาะติดได้ยาก และทำความสะอาดง่ายขึ้น

Ordinary matte ceramics have a reputation for hanging on to dirt, but the unique way CLEAN MATTE ceramics from TOTO are processed means that any clinging dirt can easily be washed away.




*Tests were conducted using a water-dampened sponge to wipe away oily grime applied to the ceramic surface




เกี่ยวกับเทคโนโลยี CLEAN MATTE / About CLEAN MATTE Technology

ด้วยการใช้แรงอัดอากาศที่มีส่วนผสมของน้ำและสารขัดเคลือบในกระบวนการเคลือบพื้นผิวเซรามิกนี้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงระดับ microscale เท่านั้นที่สามารถทำได้
Compressed air is used to blast the glaze-covered surface of the ceramic with a slurry of water and abrasive — an advanced technology that enables nanoscale processing.



การเคลือบผิวเซรามิกแบบเนื้อด้านนี้ ปกติพื้นผิวจะขรุขระ สิ่งสกปรกเกาะติดได้ง่าย สำหรับ CLEAN MATTE จะมีพื้นผิวเรียบเนียนอย่างสม่ำเสมอในระดับ micro สามารถกำจัดสิ่งสกปรกออกได้ง่ายดาย และยังมีารออกแบบที่งดงาม

Ordinary matte ceramics have a jagged surface that tends to retain dirt. CLEAN MATTE achieves uniform, micro-level undulations for a smoother surface that makes dirt removal easier while also improving design.





LW4704#CMW

CLEAN MATTE

အိတ်အိတ်ပိတ်အိတ်ပိတ်
ပိတ်အိတ်ပိတ်အိတ်ပိတ်
အရွယ် : 460 x 420 x 130 မီ.မီ.

Console Lavatory
with Pop-Up Waste
Size : 460W x 420D x 130H mm



LW4704#XW

အိတ်အိတ်ပိတ်အိတ်ပိတ်
ပိတ်အိတ်ပိတ်အိတ်ပိတ်
with CEFIONTECT



LW4716R

အရွယ် : 600 x 380 x 70 မီ.မီ.
Size : 600W x 380D x 70H mm

အိတ်အိတ်ပိတ်အိတ်ပိတ်
ပိတ်အိတ်ပိတ်အိတ်ပိတ်
with CEFIONTECT

Console Lavatory
with Pop-Up Waste
with CEFIONTECT



LW4715R

အရွယ် : 500 x 380 x 70 မီ.မီ.
Size : 500W x 380D x 70H mm

RECOMMENDED FAUCET COMBINATION

Most Recommended						
Recommended						



RECOMMENDED FAUCET COMBINATION

Most Recommended					
Recommended					





LW4706

ขนาด : 600 x 420 x 90 มม.
Size : 600W x 420D x 90H mm

อ่างล้างหน้าคอนโซลเคลือบ
ขนาด : 600 x 420 x 90 มม.
เคลือบ CERIONTECT

Console Lavatory
Size : 600W x 420D x 90H mm
with CERIONTECT



LW4724

ขนาด : 400 x 260 x 80 มม.
Size : 400W x 260D x 80H mm

RECOMMENDED FAUCET COMBINATION

Most Recommended



TLP01701T

Recommended



TLG01308T



TLG02308T



TLG04308T



TLG03306T



PJS05#MW

อ่างล้างหน้าคอนโซลเคลือบ
ขาวแมตต์ (Matte White)
ขนาด : 600 x 380 x 120 มม.

Galalato Console Lavatory
(Matte White)
Size : 600W x 380D x 120H mm



PJS06#MW

อ่างล้างหน้าคอนโซลเคลือบ
ขาวแมตต์ (Matte White)
ขนาด : 600 x 380 x 120 มม.

Galalato Console Lavatory
(Matte White)
Size : 600W x 380D x 120H mm



PJS07#MW

อ่างล้างหน้าคอนโซลเคลือบ
ขาวแมตต์ (Matte White)
ขนาด : 600 x 380 x 150 มม.

Galalato Console Lavatory
(Matte White)
Size : 600W x 380D x 150H mm

CONSOLE LAVATORIES


	LW645JW/F-1	<p>θάλασσομαρμαρινό μέγεθος : 660 x 420 x 75 mm.</p>	<p>Console Lavatory Size : 660W x 420D x 75H mm</p>	
	LW1617C	<p>θάλασσομαρμαρινό (1 θύρα) μέγεθος : 700 x 460 x 70 mm. τεχνολογία CEFIONTECT</p>	<p>Console Lavatory (1 Tap Hole) Size : 700W x 460D x 70H mm with CEFIONTECT</p>	
	L1616C	<p>θάλασσομαρμαρινό (1 θύρα) μέγεθος : 600 x 460 x 70 mm. τεχνολογία CEFIONTECT</p>	<p>Console Lavatory (1 Tap Hole) Size : 600W x 460D x 70H mm with CEFIONTECT</p>	
	L1716	<p>θάλασσομαρμαρινό μέγεθος : 600 x 385 x 65 mm. τεχνολογία CEFIONTECT</p>	<p>Console Lavatory Size : 600W x 385D x 65H mm with CEFIONTECT</p>	
	L1715	<p>θάλασσομαρμαρινό μέγεθος : 500 x 370 x 60 mm. τεχνολογία CEFIONTECT</p>	<p>Console Lavatory Size : 500W x 370D x 60H mm with CEFIONTECT</p>	
	LW1735	<p>θάλασσομαρμαρινό μέγεθος : 550 x 380 x 125 mm. τεχνολογία CEFIONTECT</p>	<p>Console Lavatory Size : 550W x 380D x 125H mm with CEFIONTECT</p>	

	LW951CJW/F	<p>θάλασσομαρμαρινό (1 θύρα) μέγεθος : 605 x 455 x 100 mm.</p>	<p>Console Lavatory (1 Tap Hole) Size : 605W x 455D x 100H mm</p>	
	LW950CJW/F	<p>θάλασσομαρμαρινό (1 θύρα) μέγεθος : 605 x 455 x 100 mm.</p>	<p>Console Lavatory (1 Tap Hole) Size : 605W x 455D x 100H mm</p>	
	LW953JW/F	<p>θάλασσομαρμαρινό μέγεθος : 705 x 355 x 100 mm.</p>	<p>Console Lavatory Size : 705W x 355D x 100H mm</p>	
	LW952JW/F	<p>θάλασσομαρμαρινό μέγεθος : 570 x 355 x 100 mm.</p>	<p>Console Lavatory Size : 570W x 355D x 100H mm</p>	
	LW5616C	<p>θάλασσομαρμαρινό (1 θύρα) μέγεθος : 600 x 460 x 70 mm. τεχνολογία CEFIONTECT</p>	<p>Console Lavatory (1 Tap Hole) Size : 600W x 460D x 70H mm with CEFIONTECT</p>	
	LW5716	<p>θάλασσομαρμαρινό μέγεθος : 600 x 380 x 70 mm. τεχνολογία CEFIONTECT</p>	<p>Console Lavatory Size : 600W x 380D x 70H mm with CEFIONTECT</p>	


NEOREST
 WASHLET™
 SUITES
 TOILETS
 LAVATORIES
 BATHTUBS
 FITTINGS & SHOWERS
 ACCESSORIES
 PUBLIC
 INDEX

CONSOLE LAVATORIES


LW5615C


 01030000000000000000 (1 01030000000000000000)
 01030000000000000000
 01030000000000000000


Console Lavatory (1 Tap Hole)
 Size : 500W x 460D x 70H mm
 with CEFIONTECT




LW5715


 01030000000000000000 (1 01030000000000000000)
 01030000000000000000
 01030000000000000000


Console Lavatory
 Size : 500W x 380D x 70H mm
 with CEFIONTECT




LW711RCB


 01030000000000000000 (1 01030000000000000000)
 01030000000000000000
 01030000000000000000


Console Lavatory (1 Tap Hole)
 Size : 600W x 500D x 135H mm
 with CEFIONTECT



L710CD


 01030000000000000000 (1 01030000000000000000)
 01030000000000000000
 01030000000000000000

Console Lavatory (1 Tap Hole)
 Size : 500W x 450D x 135H mm
 with CEFIONTECT



L710CS


 01030000000000000000 (1 01030000000000000000)
 01030000000000000000
 01030000000000000000

Console Lavatory (1 Tap Hole)
 Size : 500W x 450D x 70H mm
 with CEFIONTECT



LW818JW/F


 01030000000000000000 (1 01030000000000000000)
 01030000000000000000
 01030000000000000000

Console Lavatory
 Size : 650W x 370D x 150H mm


LW1705


 01030000000000000000 (1 01030000000000000000)
 01030000000000000000
 01030000000000000000


Console Lavatory
 Size : 550W x 380D x 125H mm
 with CEFIONTECT




LT367CV


 01030000000000000000 (1 01030000000000000000)
 01030000000000000000
 01030000000000000000


Console Lavatory (1 Tap Hole)
 Size : 500W x 500D x 155H mm
 with CEFIONTECT




L700CD


 01030000000000000000 (1 01030000000000000000)
 01030000000000000000
 01030000000000000000

Console Lavatory (1 Tap Hole)
 Size : 490W x 490D x 90H mm
 with CEFIONTECT




LW523NJ



 01030000000000000000 (1 01030000000000000000)
 01030000000000000000
 01030000000000000000

Console Lavatory
 Size : 430W x 430D x 160H mm


L1634


 01030000000000000000 (1 01030000000000000000)
 01030000000000000000
 01030000000000000000


Console Lavatory (1 Tap Hole)
 Size : 400W x 230D x 120H mm
 with CEFIONTECT









L1734


 01030000000000000000 (1 01030000000000000000)
 01030000000000000000
 01030000000000000000





Console Lavatory
 Size : 400W x 230D x 120H mm
 with CEFIONTECT



SEMI RECESSED LAVATORIES

	<p>LW717RCBXK</p>	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទ្រុក) ទំហំ : 500 x 450 ម.ម. ផ្ទៃស្រទាប់ CEFIONTECT</p>	<p>Semi Recessed Lavatory (1 Tap Hole) Size : 500W x 450D mm with CEFIONTECT</p>	
	<p>LW647CJW/F</p>	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទ្រុក) ទំហំ : 520 x 420 ម.ម.</p>	<p>Semi Recessed Lavatory (1 Tap Hole) Size : 520W x 420D mm</p>	
	<p>LW646JW/F</p>	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទ្រុក) ទំហំ : 600 x 400 ម.ម.</p>	<p>Semi Recessed Lavatory Size : 600W x 400D mm</p>	
	<p>LW642CJW/F</p>	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទ្រុក) ទំហំ : 415 x 485 ម.ម.</p>	<p>Semi Recessed Lavatory (1 Tap Hole) Size : 415W x 485D mm</p>	
	<p>LW533JW/F</p>	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទ្រុក) ទំហំ : 430 x 430 ម.ម.</p>	<p>Semi Recessed Lavatory Size : 430W x 430D mm</p>	

SEMI RECESSED & SELF RIMMING LAVATORIES

	<p>LW526NJ</p>	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទ្រុក) ទំហំ : 430 x 430 x 75 ម.ម.</p>	<p>Semi Recessed Lavatory Size : 430W x 430D x 75H mm</p>
	<p>LW528NJ</p>	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទ្រុក) ទំហំ : 440 x 440 x 75 ម.ម.</p>	<p>Semi Recessed Lavatory Size : 440W x 440D x 75H mm</p>
	<p>LW824CJW/F</p>	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទ្រុក) ទំហំ : 550 x 460 ម.ម.</p>	<p>Semi Recessed Lavatory (1 Tap Hole) Size : 550W x 460D mm</p>
	<p>LW501</p>	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទ្រុក) ទំហំ : 508 x 432 ម.ម.</p>	<p>Self Rimming Lavatory (1 Tap Hole) Size : 508W x 432D mm</p>

UNDER COUNTER LAVATORIES



LW1535

အင်္ဂလိပ်စာအုပ်
အရွယ် : 500 x 380 မီ.မီ.
နီဆီယွန် CEFIONTECT

Under Counter Lavatory
Size : 500W x 380D mm
with CEFIONTECT



LW1536

အင်္ဂလိပ်စာအုပ်
အရွယ် : 590 x 380 မီ.မီ.
နီဆီယွန် CEFIONTECT

Under Counter Lavatory
Size : 590W x 380D mm
with CEFIONTECT



LW1516

အင်္ဂလိပ်စာအုပ်
အရွယ် : 670 x 450 မီ.မီ.
နီဆီယွန် CEFIONTECT

Under Counter Lavatory
Size : 670W x 450D mm
with CEFIONTECT



L620K

အင်္ဂလိပ်စာအုပ်
အရွယ် : 646 x 421 မီ.မီ.
နီဆီယွန် CEFIONTECT

Under Counter Lavatory
Size : 646W x 421D mm
with CEFIONTECT



L520

အင်္ဂလိပ်စာအုပ်
အရွယ် : 604 x 365 မီ.မီ.
နီဆီယွန် CEFIONTECT

Under Counter Lavatory
Size : 604W x 365D mm
with CEFIONTECT



LW596R1

အင်္ဂလိပ်စာအုပ်
အရွယ် : 550 x 370 မီ.မီ.

Under Counter Lavatory
Size : 550W x 370D mm



LW1505

အင်္ဂလိပ်စာအုပ်
အရွယ် : 500 x 380 မီ.မီ.
နီဆီယွန် CEFIONTECT

Under Counter Lavatory
Size : 500W x 380D mm
with CEFIONTECT



LW1506

အင်္ဂလိပ်စာအုပ်
အရွယ် : 590 x 380 မီ.မီ.
နီဆီယွန် CEFIONTECT

Under Counter Lavatory
Size : 590W x 380D mm
with CEFIONTECT



L548UD

အင်္ဂလိပ်စာအုပ်
အရွယ် : 600 x 420 မီ.မီ.
နီဆီယွန် CEFIONTECT

Under Counter Lavatory
Size : 600W x 420D mm
with CEFIONTECT



L546UD

အင်္ဂလိပ်စာအုပ်
အရွယ် : 550 x 400 မီ.မီ.
နီဆီယွန် CEFIONTECT

Under Counter Lavatory
Size : 550W x 400D mm
with CEFIONTECT

















LW1504















အင်္ဂလိပ်စာအုပ်
အရွယ် : 470 x 470 မီ.မီ.
နီဆီယွန် CEFIONTECT

Under Counter Lavatory
Size : 470W x 470D mm
with CEFIONTECT



WALL HUNG LAVATORIES

	LW136WF + LW136HF	<p>ជាទំនាក់ទំនងប្រភេទទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទំនាក់)</p> <p>ទំហំ : 654 x 483 ម.ម.</p> <p>គេដីមាន CEFIONTECT</p>	<p>Wall Hung Lavatory with Half Pedestal (1 Tap Hole)</p> <p>Size : 654W x 483D mm with CEFIONTECT</p>	
	LW1216CK+LW1215HFK	<p>ជាទំនាក់ទំនងប្រភេទទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទំនាក់)</p> <p>ទំហំ : 600 x 450 ម.ម.</p> <p>គេដីមាន CEFIONTECT</p>	<p>Wall Hung Lavatory with Half Pedestal (1 Tap Hole)</p> <p>Size : 600W x 450D mm with CEFIONTECT</p>	
	LW1215CK+LW1215HFK	<p>ទំហំ : 500 x 450 ម.ម.</p> <p>គេដីមាន CEFIONTECT</p>	<p>Size : 500W x 450D mm with CEFIONTECT</p>	
	LW196K + LW196HFK	<p>ជាទំនាក់ទំនងប្រភេទទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទំនាក់)</p> <p>ទំហំ : 600 x 485 ម.ម.</p>	<p>Wall Hung Lavatory with Half Pedestal (1 Tap Hole)</p> <p>Size : 600W x 485D mm</p>	
	LHT766CV	<p>ជាទំនាក់ទំនងប្រភេទទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទំនាក់)</p> <p>ទំហំ : 510 x 520 x 417 ម.ម.</p> <p>គេដីមាន CEFIONTECT</p>	<p>Wall Hung Lavatory with Half Pedestal (1 Tap Hole)</p> <p>Size : 510W x 520D x 417H mm with CEFIONTECT</p>	
	LHT236CV	<p>ជាទំនាក់ទំនងប្រភេទទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទំនាក់)</p> <p>ទំហំ : 530 x 465 ម.ម.</p>	<p>Wall Hung Lavatory with Half Pedestal (1 Tap Hole)</p> <p>Size : 530W x 465D mm</p>	
	LHT300CRV	<p>ជាទំនាក់ទំនងប្រភេទទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទំនាក់)</p> <p>ទំហំ : 500 x 430 ម.ម.</p>	<p>Wall Hung Lavatory with Half Pedestal (1 Tap Hole)</p> <p>Size : 500W x 430D mm</p>	

	LW196K + LW196FK	<p>ជាទំនាក់ទំនងប្រភេទទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទំនាក់)</p> <p>ទំហំ : 600 x 485 ម.ម.</p>	<p>Wall Hung Lavatory with Full Pedestal (1 Tap Hole)</p> <p>Size : 600W x 485D mm</p>	
	LPT236CV	<p>ជាទំនាក់ទំនងប្រភេទទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទំនាក់)</p> <p>ទំហំ : 530 x 465 ម.ម.</p>	<p>Wall Hung Lavatory with Full Pedestal (1 Tap Hole)</p> <p>Size : 530W x 465D mm</p>	
	LW136WF	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទំនាក់)</p> <p>ទំហំ : 654 x 483 x 160 ម.ម.</p> <p>គេដីមាន CEFIONTECT</p>	<p>Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)</p> <p>Size : 654W x 483D x 160H mm with CEFIONTECT</p>	
	LW1216CK	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទំនាក់)</p> <p>ទំហំ : 600 x 450 ម.ម.</p> <p>គេដីមាន CEFIONTECT</p>	<p>Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)</p> <p>Size : 600W x 450D mm with CEFIONTECT</p>	
	LW1215CK	<p>ទំហំ : 500 x 450 ម.ម.</p>	<p>Size : 500W x 450D mm</p>	
	LW712C	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទំនាក់)</p> <p>ទំហំ : 600 x 500 ម.ម.</p> <p>គេដីមាន CEFIONTECT</p>	<p>Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)</p> <p>Size : 600W x 500D mm with CEFIONTECT</p>	
	L710CDX2	<p>ជាទំនាក់ទំនងមួយ (1 ទំនាក់)</p> <p>ទំហំ : 500 x 450 x 135 ម.ម.</p> <p>គេដីមាន CEFIONTECT</p>	<p>Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)</p> <p>Size : 500W x 450D x 135H mm with CEFIONTECT</p>	

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC

WALL HUNG LAVATORIES



LW954CJLW/F
(Left Tap Hole)

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูฝัก)
ขนาด : 900 x 460 x 100 มม.

Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)
Size : 900W x 460D x 100H mm



LW954CJRW/F
(Right Tap Hole)

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูฝัก)
ขนาด : 900 x 460 x 100 มม.

Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)
Size : 900W x 460D x 100H mm



LT236CV

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูฝัก)
ขนาด : 530 x 465 มม.

Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)
Size : 530W x 465D mm



L210C

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูฝัก)
ขนาด : 500 x 400 มม.
เคลือบผิว CERIONTECT

Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)
Size : 500W x 400D mm
with CERIONTECT



LT300CV

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูฝัก)
ขนาด : 500 x 430 มม.

Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)
Size : 500W x 430D mm



LW248JRW/F
(Right Tap Hole)

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูฝัก)
ขนาด : 510 x 260 มม.

Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)
Size : 510W x 260D mm

LW248JLW/F
(Left Tap Hole)

WALL HUNG LAVATORIES & SERVICE SINK



L30DK

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูฝัก)
ขนาด : 410 x 320 มม.
เคลือบผิว CERIONTECT

Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)
Size : 410W x 320D mm
with CERIONTECT



L270CTH

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูฝัก)
ขนาด : 693 x 370 มม.

Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)
Size : 693W x 370D mm



LW103JT1W/F

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูฝัก)
สำหรับผู้พิการ
ขนาด : 580 x 560 มม.

Wall Hung Lavatory (1 Tap Hole)
for Disable Person
Size : 580W x 560D mm

*ไม่รวมเสด็จอ่างล้างหน้า ชนิดถังล๊อค
(TS611(H-M))

*without Plug and Waste
(TS611(H-M))



SK33

อ่างทาบบริการ
ขนาด : 510 x 680 มม.

Service Sink
Size : 510W x 680D mm



SK322

อ่างทาบบริการ
ขนาด : 560 x 456 มม.

Service Sink
Size : 560W x 456D mm

*ไม่รวมท่อน้ำทิ้ง TS303A (HM)
หรือ TS303AX (HM) ใช้คู่กับ S411-1

*without P-Trap TS303A (HM)
or TS303AX (HM) use with S411-1



L24R

อ่างทาบบริการ
ขนาด : 610 x 457 x 431 มม.

Service Sink
Size : 610W x 457D x 431H mm

*ไม่รวมท่อน้ำทิ้งหรือเสด็จอ่างล้างหน้า

*without Plug and Waste with P-Trap



FURNITURE

WALL HUNG LAVATORY CABINET

เพราะเราใส่ใจ... เราจึงเลือกสรรผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น เพื่อให้ทุกพื้นที่ในห้องน้ำ สร้างสรรค์ประสบการณ์การใช้งานที่แสนพิเศษ ด้วยการผสมผสานกันระหว่างสินค้าคุณภาพสูง รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เราไม่อาจมองข้าม

We meticulously designed every piece of product in order to make your bathroom more extraordinary. To provide you the most special experience with the combination of high-quality products and furniture.



1

1

SIMPLY DESIGN

ดีไซน์เรียบง่าย เข้ากันได้กับทุกพื้นที่ ให้คุณเลือกสรรได้ทั้งสีและขนาด พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ

With a simply design that harmonizes with all spaces, you are allowed to choose the color and size of the cabinet as preferred.



2

2

SPACE-SAVING

ตู้เก็บของแบบแขวนผนังขนาดกะทัดรัด นอกจากจะช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องน้ำแล้ว ยังมีพื้นที่ให้เก็บของใช้ส่วนตัวอีกด้วย

The compact WALL HUNG LAVATORY CABINET not only saves your bathroom space, but also offers you the space to keep your own belongings.



3

3

CONVENIENCE

ดีไซน์ของพาดเปิด ช่วยให้คุณเปิดใช้งานตู้เก็บของได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องมีมือจับ

No need to have any handles, the cover of the cabinet was designed in order to help you open it comfortably.



4

4

EASY TO CLEAN

ตู้เก็บของมีพื้นผิวที่เรียบลื่น ช่วยให้คุณเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย

Smooth texture of the cabinet helps you clean it easily.



5

5

WORTHY

นอกเหนือจากเรื่องของดีไซน์และคุณภาพที่ครบครัน เรายังจัดให้ตู้เก็บของเข้ากับอ่างล้างหน้าในราคาสุดพิเศษสำหรับคุณ เพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่า

In addition to the design and quality that are combined together. We also match the cabinet with the lavatory at the special price for you. For the greater value.



LBAT601PB

สี : เบบี
Color : Beige

ตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
เคลือบสาร CEFIONTECT (เฉพาะอ่างล้างหน้า)
ขนาด : 600 x 500 x 515 มม.

Cabinet with Wall Hung Lavatory
with CEFIONTECT (Lavatory)
Size : 600W x 500D x 515H mm



LBAT601PG

สี : เบบี
Color : Gray

ตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
เคลือบสาร CEFIONTECT (เฉพาะอ่างล้างหน้า)
ขนาด : 600 x 500 x 515 มม.

Cabinet with Wall Hung Lavatory
with CEFIONTECT (Lavatory)
Size : 600W x 500D x 515H mm



LBAT501PB

สี : เบบี
Color : Beige

ตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
เคลือบสาร CEFIONTECT (เฉพาะอ่างล้างหน้า)
ขนาด : 500 x 450 x 515 มม.

Cabinet with Wall Hung Lavatory
with CEFIONTECT (Lavatory)
Size : 500W x 450D x 515H mm



LBAT501PG

สี : เบบี
Color : Gray

ตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
เคลือบสาร CEFIONTECT (เฉพาะอ่างล้างหน้า)
ขนาด : 500 x 450 x 515 มม.

Cabinet with Wall Hung Lavatory
with CEFIONTECT (Lavatory)
Size : 500W x 450D x 515H mm



A woman is relaxing in a hot tub at night. The scene is dimly lit with warm, glowing candles placed around the tub and string lights in the background. The woman is lying back, her head resting on the edge of the tub, looking towards the right. The hot tub has a modern, curved design with a chrome faucet and a control panel on the side. The overall atmosphere is serene and luxurious.

BATHTUBS

FLOTATION TUB

Relax your body and unwind your mind by dipping into a bath of luxury every day. Taking a bath is no longer just about cleansing your physical shell. Soak yourself in extreme comfort and find your way to your inner peace while we provide the platform of your finest choice to make your very own sanctuary.



ZERO DIMENSION

ล่องลอย เขียบสงบ การผ่อนคลายจิตใจในขณะที่แช่น้ำ

Afloat, calm, immersed in the meditative moment of relaxation.



เปรียบเทียบล่องลอยอยู่ในอวกาศ

มอบความสุขสบายไปกับสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ปลดปล่อยร่างกายจากความตึงเครียดเพื่อประสบการณ์การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ

The posture of an astronaut resting in space

ZERO DIMENSION bathing brings freedom from gravity, releasing stress on joints and encouraging ultimate relaxation.

สมองอยู่ในสภาวะที่สงบ

ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการอาบน้ำแบบ ZERO DIMENSION ช่วยลดการทำงานในส่วนของสมองที่ทำงานเกี่ยวกับความคิด มีคือเหตุผลว่าทำไมการอาบน้ำแบบ ZERO DIMENSION จึงทำให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายได้อย่างแท้จริง

The brain in a state of tranquility

Research has shown that the ZERO DIMENSION bathing posture reduces activity in the part of the brain that houses the language function. This is the reason ZERO DIMENSION bathing feels calming and relaxing.





HYDROHANDS

การนวดอย่างล้ำลึกด้วยกระแส น้ำ มอบความรู้สึกถึงการนวดเสมือนจริง
Deeply stimulating water massage gives the feeling of real hands kneading tired muscles.

HYDROHANDS เป็นการนวดที่อาศัยการเคลื่อนไหวของน้ำให้ไหลผ่านในบริเวณของกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการตึงของกล้ามเนื้อ การไหลผ่านของสายน้ำอย่างต่อเนื่องช่วยกระตุ้นการสัมผัสเปรียบเสมือนการได้นวดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การไม่มีฟองอากาศและเสียงรบกวน ทำให้ HYDROHANDS สามารถสร้างความรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่


HYDROHANDS is a dynamic water massage that flows randomly around targeted muscles to release tension. This powerful, constantly-moving stream gives the stimulating sensation of a masseuse's hands at work. Free of air bubbles and noise, HYDROHANDS encourages a deep sense of relaxation.

แตกต่างจากอ่างนวดทั่วไ

HYDROHANDS สร้างกระแสที่ทรงพลังที่ปราศจากฟองอากาศที่ไร้เสียงรบกวน ให้สัมผัสที่มั่นคงแก่ร่างกาย

Different from a jet bath

HYDROHANDS propels powerful water currents without air bubbles, delivering a firmer "touch" to the body. The water flow is soundless.



HYDROHANDS มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกใช้งานภายใน Flotation Tub การอาบน้ำในอ่าง Zero Dimension จะปรับตำแหน่งของร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่สภาวะผ่อนคลาย รู้สึกสงบนิ่งเปรียบเสมือนการนั่งสมาธิ การไหลเวียนของน้ำจะช่วยกระตุ้นให้ผ่อนคลายยิ่งขึ้น

HYDROHANDS is especially effective in a Flotation Tub

In the ZERO DIMENSION bathing position where body and mind are drawn toward a meditative state, the stimulating water massage encourages even deeper relaxation.



HYDROHANDS ช่วยนวดกล้ามเนื้อส่วนล่างของหลังที่มักเมื่อยล้าจากกิจกรรมประจำวัน

HYDROHANDS targets low back muscles that commonly fatigue from daily activity.

HYDROHANDS ยังมีระบบนวดเท้าที่กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

HYDROHANDS will also provide a stimulating foot massage.



ฟังก์ชันพิเศษทำให้การอาบน้ำในทุกๆ วัน พิเศษเหนือใคร

Exclusive features make every bath a luxurious occasion.

NECK BATH

หมอนที่สามารถปรับได้หลายตำแหน่งอย่างมั่นคง สามารถพลิกกลับไปกลับมาตามความต้องการได้ ตรงบริเวณช่วงคอทุกรูปร่าง

With variable pillow positions ensuring stability, people of all body shapes can enjoy the warmth of the bath from above the shoulders to the neck.



AIR-JET

กระแสฟองน้ำที่พุ่งจากด้านล่าง ห่อหุ้มร่างกายด้วยสัฟฟลที่นุ่มนวลและผ่อนคลาย


Fluctuating streams of air bubbles rise from below and envelop the body with a soothing sensation.



LED LIGHTING

ถูกล้อมรอบด้วยไฟ LED เพื่อให้บรรยากาศเหมือนความฝัน

In the outer perimeter of the tub's base, LED LIGHTING supplies a dream-like ambience.



GALALATO MATERIAL

ความคงทนเหนือระดับ ด้วยวัสดุที่ทนทานอย่าง GALALATO หินอ่อนสังเคราะห์ ที่ถูกหล่อด้วยนวัตกรรมแซนด์วิชของโตโต้

Offering outstanding durability, the tub is made of GALALATO artificial marble and constructed using TOTO's innovative sandwich configuration.



CONTROLLER

ระบบควบคุมแบบไฟฟ้าทำงานได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

The electrostatic CONTROLLER is operated by the slightest touch.

FLOTATION TUB

FLOOR-STANDING BATH & SHOWER SET



PJYD2200PW

(Matte White)

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์
ขนาด : 2200 x 1050 x 780 มม.

ความจุน้ำ : 293 ลิตร
วัสดุ : หินอ่อนสังเคราะห์
สี : ขาว
Neck bath, Air-jet, LED Lighting

GALALATO Free Standing Bathtub
Size: 2200W x 1050D x 780H mm

Capacity: 293L
Material: Galaline
Color: White
Neck bath, Air-jet, LED Lighting



TBP01301T#BN

(Brushed Nickel)

ฝักบัวอาบน้ำรีดน้ำอัตโนมัติ
พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน
ขนาด: 66 x 376 x 912 มม.

TBP01301T

(Polished Chrome)

Floor Standing Bath and
Shower Set
Size: 66W x 376D x 912H mm





RECLINE COMFORT

Nestled in comfort, feel your body and mind release into a state of tranquility.

อ่างอาบน้ำแบบ RECLINE COMFORT นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระร่างกายของมนุษย์ได้อย่างลงตัว รองรับกับแนวกระดูกสันหลังของคุณตั้งแต่บริเวณศีรษะ สาคอ ตลอดจนถึงบริเวณสันหลัง ทำให้คุณรู้สึกสงบและผ่อนคลาย เป็นประสบการณ์การอาบน้ำที่มอบความรู้สึกผ่อนคลายเกินความคาดหมาย


The weight of the head releases onto the headrest, the body receives the sensation of a comforting embrace. The natural S-curve of the spine is maintained all along the neck and down the back, encouraging deep release. This position provides a deep sensation of ease and tranquility. It is a bathing experience that brings relaxation beyond expectations.

เปรียบเทียบตำแหน่งร่างกายในการอาบน้ำ Bathing Position Comparison




ZERO DIMENSION

การอาบน้ำแบบ ZERO DIMENSION มีลักษณะเหมือนท่าทางของนักบินอวกาศในสภาวะไร้น้ำหนัก ช่วยปลดปล่อยร่างกายจากความตึงเครียด เพื่อประสบการณ์การผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ
The posture of an astronaut resting in space ZERO DIMENSION bathing brings freedom from gravity, releasing stress on joints and encouraging ultimate relaxation.




RECLINE COMFORT



อ่างอาบน้ำแบบ RECLINE COMFORT นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระร่างกายของมนุษย์ได้อย่างลงตัว รองรับกับแนวกระดูกสันหลังของคุณตั้งแต่บริเวณศีรษะ ลำคอ ตลอดจนถึงบริเวณสันหลัง ทำให้คุณรู้สึกสงบและผ่อนคลาย เป็นประสบการณ์การอาบน้ำที่มอบความรู้สึกผ่อนคลายเกินความคาดหมาย

The weight of the head releases onto the headrest, the body receives the sensation of a comforting embrace. The natural S-curve of the spine is maintained all along the neck and down the back, encouraging deep release. This position provides a deep sensation of ease and tranquility. It is a bathing experience that brings relaxation beyond expectations.

แบบดั้งเดิม / Conventional



อ่างอาบน้ำแบบทั่วไป ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับสรีระแนวกระดูกสันหลัง บริเวณไหล่และลำคอไม่ได้รับความอบอุ่นจากการแช่น้ำ อีกทั้งท่าทางในการแช่น้ำที่ไม่สะดวกสบาย ทำให้ไม่ได้รับความผ่อนคลายที่สมบูรณ์แบบ

In a conventional bathtub, the low water height and a rounded low back make complete relaxation difficult to attain. The shoulder and neck area do not receive warmth from soaking and the bathing position can feel tight and cramped.



พื้นผิวด้าน
Matte

ลักษณะพื้นผิว / COLOR

พื้นผิวแบบด้าน ให้ความรู้สึกสะอาด นุ่มนวล ชวนสัมผัส
Matte white bathtub gives the feeling of clean and softness which invites you to touch.



PJJY1724HPW#MW
แบบมีมือจับ
with Hand Grip

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสีขาว (Matte White)
ขนาด : 1700 x 800 x 565 มม.

GALALATO Free Standing Bathtub (Matte White)
Size : 1700W x 800D x 565H mm



PJJY1724PW#MW
แบบไม่มีมือจับ
without Hand Grip

พื้นผิวด้าน
หรือเคลือบเซรามิก

Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Included



PJJY1744HPW#MW
แบบมีมือจับ
with Hand Grip

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสีขาว (Matte White)
ขนาด : 1695 x 835 x 565 มม.

GALALATO Free Standing Bathtub (Matte White)
Size : 1695W x 835D x 565H mm



PJJY1744PW#MW
แบบไม่มีมือจับ
without Hand Grip

พื้นผิวด้าน
หรือเคลือบเซรามิก

Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Included



PJJY1734HPW#MW
แบบมีมือจับ
with Hand Grip

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสีขาว (Matte White)
ขนาด : 1700 x 855 x 640 มม.

GALALATO Free Standing Bathtub (Matte White)
Size : 1700W x 855D x 640H mm

PJJY1734PW#MW
แบบไม่มีมือจับ
without Hand Grip

พื้นผิวด้าน
หรือเคลือบเซรามิก

Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Included



PJJY1814HPWE#MW
(Matte White)

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสีขาว แบบมีมือจับ (Matte White)
ขนาด : 1800 x 900 x 665 มม.

GALALATO Free Standing Bathtub (Matte White) with Hand Grip
Size : 1800W x 900D x 665H mm

พื้นผิวด้าน
หรือเคลือบเซรามิก

Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Included



FBY1756PTNE
(Silver Stand)
(Silver Stand)

อ่างอาบน้ำเหล็กหล่อ
ขนาด : 1750 x 850 x 735 มม.
พื้นผิวกันลื่น
พร้อมชุดท่อสุขุณกรณ์

Enameled Cast Iron Free Standing Bathtub
Size : 1750W x 850D x 735H mm
Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Included



FBYN1816DHPTE
ขนาด : 1800 x 800 x 537 มม.
Size : 1800W x 800D x 537H mm

อ่างอาบน้ำเหล็กหล่อ แบบมีมือจับ
พื้นผิวกันลื่น
พร้อมชุดท่อสุขุณกรณ์

Enameled Cast Iron Free Standing Bathtub with Hand Grip
Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Included



FBYN1716DHPTE
ขนาด : 1700 x 750 x 537 มม.
Size : 1700W x 750D x 537H mm



FBYN1716CHPTE

อ่างอาบน้ำเหล็กหล่อ แบบมีมือจับ
ขนาด : 1700 x 750 x 537 มม.
พื้นผิวกันลื่น
พร้อมชุดท่อสุขุณกรณ์

Enameled Cast Iron Free Standing Bathtub with Hand Grip
Size : 1700W x 750D x 537H mm
Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Included



FBYN1810NHPE
ขนาด : 1800 x 800 x 470 มม.
Size : 1800W x 800D x 470H mm

อ่างอาบน้ำเหล็กหล่อ แบบมีมือจับ
พื้นผิวกันลื่น
ไม่รวมชุดท่อสุขุณกรณ์

Enameled Cast Iron Bathtub with Hand Grip
Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Excluded



FBYN1810CHPE
ขนาด : 1800 x 800 x 470 มม.
Size : 1800W x 800D x 470H mm

อ่างอาบน้ำเหล็กหล่อ แบบมีมือจับ
พื้นผิวกันลื่น
ไม่รวมชุดท่อสุขุณกรณ์

Enameled Cast Iron Bathtub with Hand Grip
Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Excluded



FBYN1710CHPE
ขนาด : 1700 x 750 x 470 มม.
Size : 1700W x 750D x 470H mm



FBY1700HP
แบบมีมือจับ
with Hand Grip

อ่างอาบน้ำเหล็กหล่อ
ขนาด : 1676 x 813 x 465 มม.
พื้นผิวกันลื่น
ไม่รวมชุดท่อสุขุณกรณ์

Enameled Cast Iron Bathtub
Size : 1676W x 813D x 465H mm
Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Excluded

FBY1700PE
แบบไม่มีมือจับ
without Hand Grip



PPY1806HPWGE
(Gold Stand)

อ่างอาบน้ำพีวีซีเคลือบสี เบบี้มีมือจับ
ขนาด : 1800 x 866 x 645 มม.
พร้อมชุดท่อสุขุณกรณ์

PEARL Acrylic Free Standing Bathtub with Hand Grip
Size : 1800W x 866D x 645H mm
Waste Fittings Included

PPY1806HPWNE
(Silver Stand)



PPYD1720HPTE
สตู : ี่มือ & Air-Jet
Function : Whirlpool & Air-Jet

อ่างอาบน้ำพีวีซีเคลือบสี แบบมีมือจับ
ขนาด : 1700 x 1700 x 600 มม.
พร้อมชุดท่อสุขุณกรณ์
NTP003 = Head Rest (สีตัวอักษร)

PEARL Acrylic Bathtub with Hand Grip
Size : 1700W x 1700D x 600H mm
Waste Fittings Included
Head Rest Not Included (NTP003)

PPYK1720HPTE
สตู : ี่มือ
Function : Whirlpool

PPY1720HPTE



PPY1750HPE
แบบมีมือจับ
with Hand Grip

อ่างอาบน้ำพีวีซีเคลือบสี แบบมีมือจับ
ขนาด : 1697 x 750 x 560 มม.
ไม่รวมชุดท่อสุขุณกรณ์

PEARL Acrylic Bathtub with Hand Grip
Size : 1697W x 750D x 560H mm
Waste Fittings Excluded



PPY1750PE
แบบไม่มีมือจับ
without Hand Grip



PPY1780HPE
แบบมีมือจับ
with Hand Grip


อ่างอาบน้ำพีวีซีเคลือบสี แบบมีมือจับ
ขนาด : 1697 x 750 x 560 มม.
ไม่รวมชุดท่อสุขุณกรณ์

PEARL Acrylic Bathtub with Hand Grip
Size : 1697W x 750D x 560H mm
Waste Fittings Excluded



PPY1780PE
แบบไม่มีมือจับ
without Hand Grip

PAY1717CPT




อ่างอาบน้ำอะคริลิก
ขนาด : 1695 x 750 x 540 มม.

พื้นผิวกันลื่น
พร้อมสวิตช์โอเวอร์โฟลว์

Acrylic Free Standing Bathtub
Size : 1695W x 750D x 540H mm

Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Included

PAY1720HWH




อ่างอาบน้ำอะคริลิก แบบมีมือจับ
ขนาด : 1700 x 800 x 575 มม.

พื้นผิวกันลื่น
ไม่รวมสวิตช์โอเวอร์โฟลว์

Acrylic Bathtub with Hand Grip
Size : 1700W x 800D x 575H mm

Slip-Resistance Surface
Waste Fittings Excluded

PAY1580




อ่างอาบน้ำอะคริลิก
ขนาด : 1500 x 750 x 470 มม.

ไม่รวมสวิตช์โอเวอร์โฟลว์

Acrylic Bathtub
Size : 1500W x 750D x 470H mm

Waste Fittings Excluded

PAY1700




อ่างอาบน้ำอะคริลิก
ขนาด : 1700 x 800 x 530 มม.

ไม่รวมสวิตช์โอเวอร์โฟลว์

Acrylic Bathtub
Size : 1700W x 800D x 530H mm


Waste Fittings Excluded



DB504R-2A/B
DB504R-3A/B

สวิตช์อ่างอาบน้ำอะคริลิก
A: สำหรับติดตั้งแนวตั้ง
B: สำหรับติดตั้งแนวนอน


Waste and Overflow
A: Installed with vertical drain
B: Installed with horizontal drain



DB505R-2A/B
DB505R-3A/B

สวิตช์อ่างอาบน้ำอะคริลิก
A: สำหรับติดตั้งแนวตั้ง
B: สำหรับติดตั้งแนวนอน

Waste and Overflow
A: Installed with vertical drain
B: Installed with horizontal drain



DB601R-2A/B
DB601R-3A/B

สวิตช์อ่างอาบน้ำอะคริลิก
A: สำหรับติดตั้งแนวตั้ง
B: สำหรับติดตั้งแนวนอน

Waste and Overflow
A: Installed with vertical drain
B: Installed with horizontal drain

	Enameled Cast Iron		Acrylic
Bathtub Model Waste Fittings Model	FBYN1810NHPE	FBY1700HP	PAY1720HWH PAY1700 PAY1580
	FBYN1810CHPE		
	FBYN1710CHPE		
	PPY1780HPE		
	PPY1780PE		
	PPY1750HPE		
	PPY1750PE		
DB504R-*	3A/B	2A/B	2A/B
DB505R-*			
DB601R-*			

FITTINGS & SHOWERS



F A U C E T

Quality you can feel with just a touch of water.

" They're always pursuing quality, so *I chose TOTO.* "

From the past and into the future, building each day by hand.

แม้หลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิม ตั้งแต่ปีค.ศ.1946 สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับโตโต้ นั่นคือ พลังของคน โดยการมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา flush valve และผลิตก๊อกน้ำตัวแรกของ โตโต้ ทักษะและประสบการณ์ได้ถูกส่งต่อสู่ช่างฝีมือรุ่นต่อรุ่น โดยคำนึงถึงการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้นและคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างสม่ำเสมอ

However much things change, some stay the same. To TOTO this has always been the power of people, starting in 1946 with the goal of improving basin flush valves and the crafting of our first faucets. Skills and experiences have since passed between generations of artisans, in constant consideration of how to improve customers' lives and release consistently innovative products.

การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเป็นขั้นตอนต้นแบบด้วยการออกแบบและการผลิตที่แม่นยำด้วยรายละเอียดถึง 1/100 มม. เทคโนโลยีการขัดผิวด้วยเครื่องจักรที่สืบทอดมาจากความชาญฉลาดของมนุษย์ มีความเข้าใจและทักษะในการจัดการน้ำมากขึ้นทุกวัน สำหรับ TOTO ไม่มีอะไรสำคัญกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย ความงาม และความสะดวกสบาย

Strict quality control even at the prototype stage, with design and manufacture accurate to 1/100 mm detail. Machine polishing technology inherited from human ingenuity. Everyday a deeper understanding and skill in manipulating water. For TOTO, nothing is more important than pursuing a fundamental standard in safety, beauty and comfort.

ปัจจุบันโตโต้มุ่งเน้นที่จะเพิ่มมูลค่า ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์สวยงามและทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การมีผู้บริหารที่เป็นแรงบันดาลใจ ทำให้โตโต้ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน

Now we strive to add new value, improving on core quality while delivering increasingly functional and sophisticated designs. With people power as our driving force, we continue to release products building a "tomorrow" and "everyday" the likes of which the world has never seen.




Redefining comfort for your everyday life.

" The technology was built with users experience in mind, so, so *I chose TOTO.* "

Engineering those important everyday moments.

For a beautiful, comfortable everyday life, TOTO is developing a number of revolutionary technologies.



WARM SPA
การไหลของน้ำที่โอบอุ้มร่างกายของคุณ สามารถกระตุ้นร่างกายของคุณขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
Gentle stream of warm water that envelopes the body.



COMFORT WAVE
การผสมระหว่างคลื่นขนาดใหญ่และสายน้ำขนาดกลางรอบด้าน
A mix of large water spiral and normal spray.



ACTIVE WAVE
เกลียวน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกลอยออกมาเปรียบเสมือนสายน้ำที่ทรงพลัง
Invigorating, stimulating stream of water.




HEAT PROTECT
เทคโนโลยีที่ทำให้ผิวของก๊อกน้ำคงสภาพความเย็นบนสัมผัส
Technology that keeps the faucet surface cool.



SAFETY THERMO
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
Reacts quickly to prevent sudden temperature shifts.



MINI UNIT
วางสำหรับก๊อกน้ำฝังผนัง มีขนาดเล็ก และสามารถเข้ากับก๊อกน้ำได้หลายรูปแบบ
Unified concealed system suitable for various fixtures.



COMFORT GLIDE
ควบคุมการไหลของน้ำได้อย่างง่ายดายสะดวก ทุ่นการใช้งาน
Control water flow in comfort.



A Variety of Colors & Finishes

Many colors and finishes to brighten up carefully designed spaces.

We offer 12* rich, original colors and finishes that add an accent to spaces and facilitate advanced styling.

*สีทองและสีเงินมีให้เลือกใช้ในประเทศไทย / For the available colors in Thailand, please check on the product details page.

Lightness and dignity in a natural shape
for a timeless design.



Sharp edges, the beauty of generous curves, and the contrast of polished and hairline finishes combine in a modulated design that achieves balance of a different order. The handle, asymmetrically shaped like a small stone, is beautiful from any angle and settles in rhythmically.



ZA series

An asymmetrical faucet handle and washbasin bowl in beautiful harmony.

With the thinness of a flower petal, the organically shaped ZA series handle matches the delicate curve of the washbasin bowl in a way that suggests a breeze or a melody, further enhancing the appeal of the design for a fresher everyday in spaces that share its natural motif.



ZA SERIES



TLP03301T

ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบโถทรงสูง
พร้อมฝาปิดโถ

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel with Pop-Up Waste



Polished Nickel #PN



Brushed Nickel #BN



Polished French Gold #PFG



Brushed French Gold #BFG



TLP03302T

ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบโถทรงสูง
ไม่พร้อมฝาปิดโถ

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel without Pop-Up Waste



Polished Bronze #PBR



Brushed Bronze #BBR



Polished Chrome



TBP03301T

ก๊อกน้ำฝักบัวและชุดอ่างอาบน้ำตั้งพื้น
พร้อมฝักบัวและชุดฝักบัว

Floor Standing Bath and Shower Set



Polished Chrome
x
Brushed Nickel #BN

Polished Chrome
x
Brushed French Gold #BFG

Polished Chrome
x
Brushed Nickel #BN



NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

ZL series



A precise, ultra-thin form delivers a tranquil, keenly framed beauty.

The smooth, flat, mirror-like surface and ultra-thin edge generate a contrast in two dimensions whose overwhelmingly delicate look - made possibly by advanced processing technology - shares a design philosophy with the square-lined, sharp-edged washbasin bowl.















ZL series











Enhancing flow and gesture,
the design fits the sharp washbasin bowl.

A bundant water flows like a waterfall from the horizontal spout, while the handle can be operated gracefully with a gentle pinch of the fingers. Beautifying even the flow of water and human gestures, the design resonates with the sharp, square washbasin bowl to create a richer space.



ZL SERIES

	TLP02301T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง พร้อมเด็ดยอด	Single Lever Lavatory Faucet with Pop-Up Waste	
	TLP02303T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง ไม่พร้อมเด็ดยอด	Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste	
	TLP02304T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง ทรง Semi-tall พร้อมเด็ดยอด	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel with Pop-Up Waste	
	TLP02306T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง ทรง Semi-tall ไม่พร้อมเด็ดยอด	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel without Pop-Up Waste	
	TLP02307T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างทรงสูง พร้อมเด็ดยอด	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel with Pop-Up Waste	
	TLP02308T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างทรงสูง ไม่พร้อมเด็ดยอด	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel without Pop-Up Waste	

	TLP02309T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างหัวพวย (Short Spout) ไม่พร้อมเด็ดยอด	Wall Mounted Lavatory Faucet (Short Spout) without Waste Fitting	
	TLP02310T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างหัวพวย (Long Spout) ไม่พร้อมเด็ดยอด	Wall Mounted Lavatory Faucet (Long Spout) without Waste fitting	
	TLP02201T	ฝักบัวล้างจาน 3 รู พร้อมเด็ดยอด	2 Handle Lavatory Faucet (3 holes) with Pop-Up Waste	
	TBP02S01T	ฝักบัวฝักผสมอ่างอาบน้ำหัวพวย พร้อม MINI UNIT	Single Lever Shower Mixer with MINI UNIT	
	TBP02S02T	ฝักบัวฝักผสมอ่างอาบน้ำหัวพวย พร้อมยูนิทแยกจากอ่างอาบน้ำ MINI UNIT	Single Lever Bath and Shower Mixer with Diverter and MINI UNIT	
	TBP02001T	ฝักอาบน้ำ	Bath spout	



NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

ZL SERIES



TBP02201T

ฝักบัวสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำ
ชนิดสามรู (3 รู)

Bath Filler (3 Holes)



TBP02202T

ฝักบัวสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำชนิดสี่รู
พร้อมชุดฝักบัวแยก (4 รู)

Bath and Shower Set (4 Holes)



TBP02303T

ฝักบัวสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำตั้งพื้น
พร้อมชุดฝักบัวแยก

Floor Standing Bath and Shower Set



GE series

The beauty of traditional craft in a characteristic sculptural form.



The sharp, taut V-shaped edge that extends up to the end of the spout generates multi-sided reflections revealing a range of expressions. The polished gold finish further accentuates the distinctive design for a richer, more luxurious look that helps generate extraordinary, inspirational spaces.



GE SERIES



TLE20001T-EC



ฟองน้ำประหยัดน้ำ
(ECOPOWER)
น้ำ 1.3 ลิตร/นาที

TOUCHLESS Faucet
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



TLE20001T-AC

(ใช้ไฟฟ้า 220V)

(AC 220V)



TLG07301T

ฟองน้ำประหยัดน้ำแบบก้านสั้น
พร้อมตัวปิดน้ำ


Single Lever Lavatory Faucet
with Pop-Up Waste



TLG07302T

ฟองน้ำประหยัดน้ำแบบก้านสั้น
ไม่พร้อมตัวปิดน้ำ


Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste



TLG07303T

ฟองน้ำประหยัดน้ำแบบก้านสั้น
หรือ Semi-tall
พร้อมตัวปิดน้ำ


Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
with Pop-Up Waste



TLG07304T

ฟองน้ำประหยัดน้ำแบบก้านสั้น
หรือ Semi-tall
ไม่พร้อมตัวปิดน้ำ

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
without Pop-Up Waste



TLG07305T

ฟองน้ำประหยัดน้ำแบบก้านสูง
พร้อมตัวปิดน้ำ

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
with Pop-Up Waste



TLG07306T

ฟองน้ำประหยัดน้ำแบบก้านสูง
ไม่พร้อมตัวปิดน้ำ

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
without Pop-Up Waste



TLG07307T

ฟองน้ำประหยัดน้ำแบบก้านสั้นหัวพวยง
(Short Spout) ไม่พร้อมตัว

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout)
without Waste Fitting



TLG07308T

ฟองน้ำประหยัดน้ำแบบก้านยาวหัวพวยง
(Long Spout) ไม่พร้อมตัว

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Long Spout)
without Waste Fitting



TLG07201T

ฟองน้ำประหยัดน้ำ 3 รู
พร้อมตัวปิดน้ำ

2 Handle Lavatory Faucet (3 holes)
with Pop-Up Waste



TBG07301T

ฟองน้ำประหยัดน้ำแบบหัวฉีดพวยง
(ไม่พร้อมฝักบัวอาบน้ำ)

Single Lever Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TBG07302T

ฟองน้ำประหยัดน้ำแบบหัวฉีดพวยง
แบบหัวพวยง (ไม่พร้อมฝักบัวอาบน้ำ)

Single Lever Bath and Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TBG07S03T

ฟองน้ำประหยัดน้ำแบบหัวฉีดพวยง
พร้อม MINI UNIT

Single Lever Shower Mixer
with MINI UNIT



	<p>TBG07S04T</p>	<p>ฝักบัวอาบน้ำผสมอ่างอาบน้ำและฝักบัว แบบหัวน้ำแบบ พร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ ใช้ MINI UNIT</p>	<p>Single Lever Bath and Shower Mixer with Diverter and MINI UNIT</p>	
	<p>TBG07001T</p>	<p>ฝักบัวน้ำร้อน</p>	<p>Bath Spout</p>	
	<p>TBG07201T</p>	<p>ฝักบัวอาบน้ำผสมอ่างอาบน้ำ แบบตัวแยกน้ำ (3 รู)</p>	<p>Bath Filter (3 Holes)</p>	
	<p>TBG07305T</p>	<p>ฝักบัวอาบน้ำผสมอ่างอาบน้ำแบบตัวแยกน้ำ พร้อมฝักบัวอาบน้ำ (3 รู)</p>	<p>Bat and Shower Set (3 Holes)</p>	
	<p>TBG07202T</p>	<p>ฝักบัวอาบน้ำผสมอ่างอาบน้ำแบบตัวแยกน้ำ พร้อมฝักบัวอาบน้ำ (4 รู)</p>	<p>Bath and Shower Set (4 Holes)</p>	
	<p>TBG07306T</p>	<p>ฝักบัวอาบน้ำผสมอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น พร้อมฝักบัวอาบน้ำ</p>	<p>Floor Standing Bath and Shower Set</p>	





The breadth and symbolism of classical design in a contemporary form.
















With the composure of an elegant serif typeface and a base shaped to reconfigure the stability at the heart of traditional architecture, we pay homage to designs that have stood the test of time while transitioning to a modern design that reflects the present day.






The two-handle design captures the rich aesthetic of an elegant hotel.

Aligned along a straight line, the faucet and handles present a strikingly consistent design. The horizontal line crossing each base serves as a boundary that tightens the gaps between them. The low center of gravity adds a dignified accent to interior spaces without getting in the way.



GC SERIES

	TLE21001T-EC TOUCHLESS Faucet (ECOPOWER) Flow Rate : 1.3L/min	ฟักพอสแตะสัมผัส (ECOPOWER) ไม่ใช้ 1.3 ลิตร/นาที	TOUCHLESS Faucet (ECOPOWER) Flow Rate : 1.3L/min	
	TLE21001T-AC	(ใช้ไฟฟ้า 220V)	(AC 220V)	
	TLG08301T	ฟักพอสแตะสัมผัสแบบมีปุ่มกด พร้อมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet with Pop-Up Waste	
	TLG08302T	ฟักพอสแตะสัมผัสแบบไม่มีปุ่มกด พร้อมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste	
	TLG08303T	ฟักพอสแตะสัมผัสแบบมีปุ่มกด หรือ Semi-tall พร้อมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel with Pop-Up Waste	
	TLG08304T	ฟักพอสแตะสัมผัสแบบมีปุ่มกด หรือ Semi-tall พร้อมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel without Pop-Up Waste	
	TLG08305T	ฟักพอสแตะสัมผัสแบบมีปุ่มกดสูง พร้อมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel with Pop-Up Waste	
	TLG08306T	ฟักพอสแตะสัมผัสแบบมีปุ่มกดสูง พร้อมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel without Pop-Up Waste	

	TLG08307T	ฟักพอสแตะสัมผัสแบบมีปุ่มกดพร้อมพวย (Short Spout) พร้อมถังขยะ	Wall Mounted Lavatory Faucet (Short Spout) without Waste Fitting	
	TLG08308T	ฟักพอสแตะสัมผัสแบบมีปุ่มกดพร้อมพวย (Long Spout) พร้อมถังขยะ	Wall Mounted Lavatory Faucet (Long Spout) without Waste Fitting	
	TLG08201T	ฟักพอสแตะสัมผัส 3 จุด พร้อมถังขยะ	2 Handle Lavatory Faucet (3 holes) with Pop-Up Waste	
	TBG08301T	ฟักพอสสำหรับอาบน้ำพร้อมพวย (พร้อมชุดฝักบัวอาบน้ำ)	Single Lever Shower Mixer (without Hand Shower Set)	
	TBG08302T	ฟักพอสสำหรับอาบน้ำพร้อมพวย พร้อม MINI UNIT	Single Lever Bath and Shower Mixer (without Hand Shower Set)	
	TBG08S03T	ฟักพอสสำหรับอาบน้ำพร้อมพวย พร้อม MINI UNIT	Single Lever Shower Mixer with MINI UNIT	



NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

GC SERIES



TBG08S04T

ฝักบัวอาบน้ำและชุดจ่ายน้ำแบบ
เปิด/ปิดพร้อมหน่วยเปลี่ยนทิศทางน้ำ
ใช้ MINI UNIT

Single Lever Bath and Shower Mixer
with Diverter and MINI UNIT



TBG08001T

ชุดจ่ายน้ำ

Bath Spout



TBG08201T

ฝักบัวอาบน้ำและชุดจ่ายน้ำ
แบบสามรู (3 รู)

Bath Filler (3 Holes)



TBG08305T

ฝักบัวอาบน้ำและชุดจ่ายน้ำแบบสามรู
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ (3 รู)

Bath and Shower Set
(3 Holes)



TBG08202T

ฝักบัวอาบน้ำและชุดจ่ายน้ำแบบสี่รู
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ (4 รู)

Bath and Shower Set
(4 Holes)



TBG08306T

ฝักบัวอาบน้ำและชุดจ่ายน้ำแบบยืนพื้น
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ

Floor Standing Bath and Shower Set



GM series



Bold parallel arches and reflective curves in an assertive design.



Suggesting the majestic dignity of outstanding architecture, the shape combines - in the arch of its spout and a columnar body - elements seen in traditional shrine gates. Its imposing presence is further accentuated by the highlights that trace its edges.

GM SERIES



TLE22001T-EC



ฝักบัวประหยัดน้ำ
(ECOPOWER)
ไม่เกิน 1.3 ลิตร/นาที

TOUCHLESS Faucet
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



TLE22001T-AC

(ใช้ไฟฟ้า 220V)

(AC 220V)



TLG09307T

ฝักบัวติดผนังแบบหัวน้ำสั้น
(Short Spout) ไม่รวมถัง

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout)
without Waste Fitting



TLG09301T

ฝักบัวติดผนังแบบหัวน้ำสั้น
พร้อมถังขยะ

Single Lever Lavatory Faucet
with Pop-Up Waste



TLG09308T

ฝักบัวติดผนังแบบหัวน้ำยาว
(Long Spout) ไม่รวมถัง

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Long Spout)
without Waste Fitting



TLG09302T

ฝักบัวติดผนังแบบหัวน้ำสั้น
ไม่รวมถังขยะ

Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste



TLG09201T

ฝักบัวติดผนัง 3 รู
พร้อมถังขยะ

2 Handle Lavatory Faucet (3 holes)
with Pop-Up Waste

TOILETS



TLG09303T

ฝักบัวติดผนังแบบหัวน้ำสั้น
รุ่น Semi-tall
พร้อมถังขยะ

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
with Pop-Up Waste



TBG09301T

ฝักบัวสำหรับอาบน้ำแบบหัวน้ำยาว
(ไม่รวมฝักบัวอาบน้ำ)

Single Lever Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TLG09304T

ฝักบัวติดผนังแบบหัวน้ำสั้น
รุ่น Semi-tall
ไม่รวมถังขยะ

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
without Pop-Up Waste



TBG09302T

ฝักบัวสำหรับอาบน้ำแบบหัวน้ำยาว
แบบหัวน้ำยาว (ไม่รวมฝักบัวอาบน้ำ)

Single Lever Bath and Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TLG09305T

ฝักบัวติดผนังแบบหัวน้ำยาว
พร้อมถังขยะ

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
with Pop-Up Waste



TLG09306T

ฝักบัวติดผนังแบบหัวน้ำยาว
ไม่รวมถังขยะ

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
without Pop-Up Waste



TBG09S03T

ฝักบัวสำหรับอาบน้ำแบบหัวน้ำยาว
พร้อม MINI UNIT

Single Lever Shower Mixer
with MINI UNIT



NEOREST

WASHLET™

SUITES

LAVATORIES

BATH-TUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX

GM SERIES

	TBG09S04T	<p>ฟิตติ้งสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำและฝักบัว แบบพกพา พร้อมยูนิทขนาดเล็ก ใช้ MINI UNIT</p>	<p>Single Lever Bath and Shower Mixer with Diverter and MINI UNIT</p>	
	TBG09001T	<p>สปอตน้ำอ่าง</p>	<p>Bath Spout</p>	
	TBG09201T	<p>ฟิตติ้งสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำ แบบติดตั้งสามรู (3 รู)</p>	<p>Bath Filler (3 Holes)</p>	
	TBG09305T	<p>ฟิตติ้งสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำและฝักบัว พร้อมฝักบัวแบบแยก (3 รู)</p>	<p>Bath and Shower Set (3 Holes)</p>	
	TBG09202T	<p>ฟิตติ้งสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำและฝักบัว พร้อมฝักบัวแบบแยก (4 รู)</p>	<p>Bath and Shower Set (4 Holes)</p>	
	TBG09306T	<p>ฟิตติ้งสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำแบบยืน พร้อมฝักบัวแบบแยก</p>	<p>Floor Standing Bath and Shower Set</p>	



GB series

FAUCET



The stately squareness and beveled edges imbue a space with dignity.

Following edges so gently beveled you'll want to draw your finger along them, the balanced highlights accentuate the shape of the gradually narrowing spout and the sleek silhouette of the whole.



GB SERIES

	TLG10301T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่น พร้อมเด็ดยอด</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet with Pop-Up Waste</p>			TLG10307T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่นตัวพวย (Short Spout) ไม่รวมเด็ย</p>	<p>Wall Mounted Lavatory Faucet (Short Spout) without Waste Fitting</p>	
	TLG10302T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่น ไม่รวมเด็ดยอด</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste</p>			TLG10308T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่นตัวพวย (Long Spout) ไม่รวมเด็ย</p>	<p>Wall Mounted Lavatory Faucet (Long Spout) without Waste Fitting</p>	
	TLG10303T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่น ทรง Semi-tall พร้อมเด็ดยอด</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel with Pop-Up Waste</p>			TLG10201T	<p>ฝักบัวล้างจาน 3 รูฝัก พร้อมเด็ดยอด</p>	<p>2 Handle Lavatory Faucet (3 holes) with Pop-Up Waste</p>	
	TLG10304T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่น ทรง Semi-tall ไม่รวมเด็ดยอด</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel without Pop-Up Waste</p>			TBG10301T	<p>ฝักบัวฝักผสมสามรูตัวพวย (ไม่รวมฝักอาบน้ำ)</p>	<p>Single Lever Shower Mixer (without Hand Shower Set)</p>	
	TLG10305T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่นทรงสูง พร้อมเด็ดยอด</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel with Pop-Up Waste</p>			TBG10302T	<p>ฝักบัวฝักผสมสามรูตัวพวย แบบตัวพวย (ไม่รวมฝักอาบน้ำ)</p>	<p>Single Lever Bath and Shower Mixer (without Hand Shower Set)</p>	
	TLG10306T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่นทรงสูง ไม่รวมเด็ดยอด</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel without Pop-Up Waste</p>			TBG10S03T	<p>ฝักบัวฝักผสมสามรูตัวพวย พร้อม MINI UNIT</p>	<p>Single Lever Shower Mixer with MINI UNIT</p>	

NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX





TBG10S04T

ฟิตติ้งสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำและฝักบัว
ชนิดหัวน้ำแบบ พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ
ใช้ MINI UNIT

Single Lever Bath and Shower Mixer
with Diverter and MINI UNIT



TBG10001T

ชุดอ่างอาบน้ำ

Bath Spout



TBG10201T

ฟิตติ้งสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำ
ชนิดสามรู (3 รู)

Bath Filler (3 Holes)



TBG10305T

ฟิตติ้งสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำชนิดสามรู
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ (3 รู)

Bath and Shower Set
(3 Holes)



TBG10202T

ฟิตติ้งสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำชนิดสี่รู
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ (4 รู)

Bath and Shower Set
(4 Holes)



TBG10306T


ฟิตติ้งสำหรับติดตั้งอ่างอาบน้ำตั้งพื้น
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ

Floor Standing Bath and Shower Set



GF series

The refined cylinder and fine finish inspire a high-end luxury feel.



The delicate workmanship at the joints and gaps are set off to advantage by the simple shape. The high-quality, spindle-processed handle has a delightful feel to the touch. Using a hairline finish for the handle and a polished finish for the body generates a rich contrast in textures.



GF SERIES

	TLG11301T	ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่น พร้อมเด็ดยูนิท	Single Lever Lavatory Faucet with Pop-Up Waste	 reddot winner 2020		TLG11307T	ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่น (Short Spout) ไม่รวมเด็ย	Wall Mounted Lavatory Faucet (Short Spout) without Waste fitting	
	TLG11302T	ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่น ไม่รวมเด็ดยูนิท	Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste	 reddot winner 2020		TLG11308T	ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่นยาว (Long Spout) ไม่รวมเด็ย	Wall Mounted Lavatory Faucet (Long Spout) without Waste fitting	
	TLG11303T	ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่น รุ่น Semi-tall พร้อมเด็ดยูนิท	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel with Pop-Up Waste	 reddot winner 2020		TLG11201T	ฝักบัวล้างจาน 3 รู พร้อมเด็ดยูนิท	2 Handle Lavatory Faucet (3 holes) with Pop-Up Waste	TOILETS
	TLG11304T	ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่น รุ่น Semi-tall ไม่รวมเด็ดยูนิท	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel without Pop-Up Waste	 reddot winner 2020		TBG11301T	ฝักบัวสำหรับอาบน้ำหัวยื่นยาว (ไม่รวมชุดฝักบัวอาบน้ำ)	Single Lever Shower Mixer (without Hand Shower Set)	
	TLG11305T	ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่นทรงสูง พร้อมเด็ดยูนิท	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel with Pop-Up Waste	 reddot winner 2020		TBG11302T	ฝักบัวสำหรับอาบน้ำหัวยื่นยาว แบบหัวยื่น (ไม่รวมชุดฝักบัวอาบน้ำ)	Single Lever Bath and Shower Mixer (without Hand Shower Set)	
	TLG11306T	ฝักบัวล้างจานแบบหัวยื่นทรงสูง ไม่รวมเด็ดยูนิท	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel without Pop-Up Waste	 reddot winner 2020		TBG11S03T	ฝักบัวสำหรับอาบน้ำหัวยื่นยาว พร้อม MINI UNIT	Single Lever Shower Mixer with MINI UNIT	



NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX



TBG11S04T

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นในตัว
แบบหัวน้ำวน พร้อมชุดฝักบัวอาบน้ำ
และ MINI UNIT

Single Lever Bath and Shower Mixer
with Diverter and MINI UNIT



TBG11001T

ชุดหัวน้ำวน

Bath Spout



TBG11201T

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นในตัว
แบบดัดสามรู (3 รู)

Bath Filler (3 Holes)



TBG11305T

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นในตัว
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ (3 รู)

Bath and Shower Set
(3 Holes)



TBG11202T

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นในตัว
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ (4 รู)

Bath and Shower Set
(4 Holes)



TBG11306T

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นในตัว
พร้อมฝักบัวอาบน้ำ

Floor Standing Bath and Shower Set



GA series

**Subtle and sharp,
this elegant, timeless design
upgrades the everyday.**

The subtle curves of the spout and handle, the sharpness of the edges, and the refined proportions of the whole combine in quiet harmony to create an atmosphere of advanced elegance.




GA SERIES



TLG04103T

ฟองผสมอ่างล้างหน้าแบบก้น
โบลูแฉงดัดโอบุฉง (โฉงงหำฉง)

Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste (Cold Water)



TLG04306T

ฟองผสมอ่างล้างหน้าแบบก้น
นงอ Semi-tall
โบลูแฉงดัดโอบุฉง

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
without Pop-Up Waste



TLG04106T

ฟองผสมอ่างล้างหน้าแบบก้น
นงอ Semi-tall
โบลูแฉงดัดโอบุฉง (โฉงงหำฉง)

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
without Pop-Up Waste (Cold Water)



TLG04307T

ฟองผสมอ่างล้างหน้าแบบก้นทรงสูง
พอสแฉงดัดโอบุฉง

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
with Pop-Up Waste



TLG04301T

ฟองผสมอ่างล้างหน้าแบบก้น
พอสแฉงดัดโอบุฉง

Single Lever Lavatory Faucet
with Pop-Up Waste



TLG04308T

ฟองผสมอ่างล้างหน้าแบบก้นทรงสูง
โบลูแฉงดัดโอบุฉง


Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
without Pop-Up Waste



TLG04303T

ฟองผสมอ่างล้างหน้าแบบก้น
โบลูแฉงดัดโอบุฉง

Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste



TLG04309T

ฟองผสมอ่างล้างหน้าแบบก้น ฉงงพอส
(Short Spout) โบลูแฉง


Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout)
without Waste Fitting



TLG04304T

ฟองผสมอ่างล้างหน้าแบบก้น
นงอ Semi-tall
พอสแฉงดัดโอบุฉง

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
with Pop-Up Waste



TLG04310T

ฟองผสมอ่างล้างหน้าแบบก้น ฉงงพอส
(Long Spout) โบลูแฉง

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Long Spout)
without Waste Fitting



GA SERIES



TLG04201T

ก๊อกผสมล้างจาน 3 รู ก๊อก
พร้อมถังขยะขึ้น

2 Handle Lavatory Faucet (3 holes)
with Pop-Up Waste



TBG02001T

เขตรอบห้อง

Bath Spout



TBG04301T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำชนิดตัวพวง
(ไม่รวมชุดฝักบัวอาบน้ำ)

Single Lever Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TBG04201T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำ
ชนิดสามรู (3 รู ก๊อก)

Bath Filler (3 Holes)



TBG04302T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำชนิดตัวพวง
ชนิดตัวพวง (ไม่รวมชุดฝักบัวอาบน้ำ)

Single Lever Bath and Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TBG04202T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำชนิดสามรู
พร้อมชุดฝักบัวอาบน้ำ (4 รู ก๊อก)

Bath and Shower Set (4 Holes)



TBG04S03T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำชนิดตัวพวง
พร้อม MINI UNIT

Single Lever Shower Mixer
with MINI UNIT



TBG04S04T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำชนิดตัวพวง
พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ
และ MINI UNIT

Single Lever Bath and Shower Mixer
with Diverter and MINI UNIT



NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX



GO series

Swelling and supple,
the organic form leaves
a graceful impression.



With a spout and handle that swell and a body defined by supple curves, the faucet suggests a plant bathed in sunlight, reaching higher and higher as it grows, with a soft, sculptural beauty that sustains both space and user.

GO SERIES

	TLG01103T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง ไม่ระเหยด้วย (เฉพาะน้ำเย็น)</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste (Cold Water)</p>			TLG01306T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง รส Semi-tall ไม่ระเหยด้วย</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel without Pop-Up Waste</p>	
	TLG01106T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง รส Semi-tall ไม่ระเหยด้วย (เฉพาะน้ำเย็น)</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel without Pop-Up Waste (Cold Water)</p>			TLG01307T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างทรงสูง พร้อมด้วย</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel with Pop-Up Waste</p>	
	TLG01301T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง พร้อมด้วย</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet with Pop-Up Waste</p>			TLG01308T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างทรงสูง ไม่ระเหยด้วย</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel without Pop-Up Waste</p>	
	TLG01303T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง ไม่ระเหยด้วย</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste</p>			TLG01309T	<p>ฝักบัวล้างจาน แบบกึ่งอ่างด้านข้าง พร้อมด้วย</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet Side Handle with Pop-Up Waste</p>	
	TLG01304T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง รส Semi-tall พร้อมด้วย</p>	<p>Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel with Pop-Up Waste</p>			TLG01310T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างหัวพ่น (Short Spout) ไม่ระเหย</p>	<p>Wall Mounted Lavatory Faucet (Short Spout) without Waste Fitting</p>	
						TLG01311T	<p>ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างหัวพ่น (Long Spout) ไม่ระเหย</p>	<p>Wall Mounted Lavatory Faucet (Long Spout) without Waste Fitting</p>	

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX



GO SERIES

	TLG01201T	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า 3 รูกับ พร้อมตะแกรงปัดเศษ	2 Handle Lavatory Faucet (3 holes) with Pop-Up Waste			TBG01201T	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ ชนิดติดตั้งสามรู (3 รู)	Bath Filler (3 Holes)	
	TBG01301T	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ (ไม่รวมฝักบัวอาบน้ำ)	Single Lever Shower Mixer (without Hand Shower Set)			TBG01305T	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวอาบน้ำ (3 รู)	Bath and Shower Set (3 Holes)	
	TBG01302T	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ ชนิดติดตั้ง (ไม่รวมฝักบัวอาบน้ำ)	Single Lever Bath and Shower Mixer (without Hand Shower Set)			TBG01202T	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวอาบน้ำ (4 รู)	Bath and Shower Set (4 Holes)	
	TBG01S03T	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ พร้อม MINI UNIT	Single Lever Shower Mixer with MINI UNIT	 		TBG01306T	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวอาบน้ำ	Floor Standing Bath and Shower Set	
	TBG01S04T	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวอาบน้ำ และ MINI UNIT	Single Lever Bath and Shower Mixer with Diverter and MINI UNIT	 					
	TBG01001T	ตะแกรงน้ำร้อน	Bath Spout						

NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX



GR series

The weight of a metal ingot cut at right angles tightens up a space.



The design contrasts found in this marriage between sharply honed edges and the gentle curves at the top of the spout and handle generates a regal air while further bolstering its imposing sculptural beauty.

GR SERIES

	TLG02103T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง ไม่รวมถังขยะ (เฉพาะน้ำเย็น)	Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste (Cold Water)			TLG02306T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง รอก Semi-tall ไม่รวมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel without Pop-Up Waste	
	TLG02106T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง รอก Semi-tall ไม่รวมถังขยะ (เฉพาะน้ำเย็น)	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel without Pop-Up Waste (Cold Water)			TLG02307T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างรอกสูง พร้อมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel with Pop-Up Waste	
	TLG02301T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง พร้อมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet with Pop-Up Waste			TLG02308T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างรอกสูง ไม่รวมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel without Pop-Up Waste	
	TLG02303T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง พร้อมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste			TLG02309T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างรอกสูง แบบกึ่งอ่างด้านข้าง พร้อมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet Side Handle with Pop-Up Waste	
	TLG02304T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง รอก Semi-tall พร้อมถังขยะ	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel with Pop-Up Waste			TLG02310T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างหัวพ่น (Short Spout) ไม่รวมถังขยะ	Wall Mounted Lavatory Faucet (Short Spout) without Waste Fitting	
						TLG02311T	ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างหัวพ่น (Long Spout) ไม่รวมถังขยะ	Wall Mounted Lavatory Faucet (Long Spout) without Waste Fitting	

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX



GR SERIES

	TLG02201T	ก๊อกน้ำล้างจาน 3 รูกับ พร้อมฝาปิดขยะ	2 Handle Lavatory Faucet (3 holes) with Pop-Up Waste			TBG02201T	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ สามรู (3 รู)	Bath Filler (3 Holes)		
	TBG02301T	ก๊อกน้ำผสมน้ำร้อนน้ำเย็น (ไม่รวมฝักบัวอาบน้ำ)	Single Lever Shower Mixer (without Hand Shower Set)			TBG02305T	ก๊อกน้ำผสมน้ำร้อนน้ำเย็นพร้อม ฝักบัวอาบน้ำ (3 รู)	Bath and Shower Set (3 Holes)	 	
	TBG02302T	ก๊อกน้ำผสมน้ำร้อนน้ำเย็น พร้อมฝักบัว (ไม่รวมฝักบัวอาบน้ำ)	Single Lever Bath and Shower Mixer (without Hand Shower Set)			TBG02202T	ก๊อกน้ำผสมน้ำร้อนน้ำเย็นพร้อม ฝักบัวอาบน้ำ (4 รู)	Bath and Shower Set (4 Holes)		
	TBG02S03T	ก๊อกน้ำผสมน้ำร้อนน้ำเย็น พร้อม MINI UNIT	Single Lever Shower Mixer with MINI UNIT	 		TBG02306T	ก๊อกน้ำผสมน้ำร้อนน้ำเย็นตั้งพื้น พร้อมฝักบัวอาบน้ำ	Floor Standing Bath and Shower Set	 	
	TBG02S04T	ก๊อกน้ำผสมน้ำร้อนน้ำเย็นพร้อม ฝักบัวพร้อมเปลี่ยนทิศทางน้ำ พร้อม MINI UNIT	Single Lever Bath and Shower Mixer with Diverter and MINI UNIT	 						
	TBG02001T	ก๊อกน้ำอ่าง	Bath Spout							

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX





A modern design wrapping a relaxed, unassuming shape.

Adding soft curves to a universal basic shape results in smart proportions that convey a gentle visual and textural impression in a timeless design suited for everyday use. Expanded color and finish options leave an even fresher impression.



GS SERIES



TLG03102T

ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง
ไม่สูงและไม่มีของป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น)

Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste (Cold Water)



TLG03304T

ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง
สูง Semi-tall
ไม่สูงและไม่มีของป๊อปอัพ


Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
without Pop-Up Waste



TLG03104T

ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง
สูง Semi-tall
ไม่สูงและไม่มีของป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น)

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
without Pop-Up Waste (Cold Water)



TLG03305T

ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างทรงสูง
พร้อมของป๊อปอัพ


Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
with Pop-Up Waste



TLG03301T

ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง
พร้อมของป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
with Pop-Up Waste



TLG03306T

ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างทรงสูง
ไม่สูงและไม่มีของป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
for Tall Vessel
without Pop-Up Waste



TLG03302T

ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง
ไม่สูงและไม่มีของป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste



TLG03307T

ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างชนิดหัวพ่น
(Short Spout) ไม่สูงและไม่มีของป๊อปอัพ


Wall Mounted Lavatory Faucet
(Short Spout)
without Waste Fitting



TLG03303T

ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่าง
สูง Semi-tall
พร้อมของป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
with Pop-Up Waste



TLG03308T

ฝักบัวล้างจานแบบกึ่งอ่างชนิดหัวพ่น
(Long Spout) ไม่สูงและไม่มีของป๊อปอัพ

Wall Mounted Lavatory Faucet
(Long Spout)
without Waste Fitting



GS SERIES



TLG03201T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รูพร้อม
พร้อมเสียบถังขยะ

2 Handle Lavatory Faucet (3 holes)
with Pop-Up Waste



TBG01001T

เขตรอบอ่าง

Bath Spout



TBG03301T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำชนิดตัวเพียง
หนึ่ง (ไม่รวมชุดฝักบัวอาบน้ำ)

Single Lever Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TBG03201T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำ
ชนิดตัวสามรู (3 รู)

Bath Filler (3 Holes)



TBG03302T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำและอ่าง
อาบน้ำชนิดตัวเพียง (ไม่รวมชุดฝักบัว)

Single Lever Bath and Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TBG03202T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำและอ่าง
อาบน้ำพร้อมฝักบัว (4 รู)

Bath and Shower Set (4 Holes)



TBG03S03T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำชนิดตัวเพียง
พร้อม MINI UNIT

Single Lever Shower Mixer
with MINI UNIT



TBG03S04T

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำและอ่าง
อาบน้ำพร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ
และ MINI UNIT

Single Lever Bath and Shower Mixer
with Diverter and MINI UNIT



NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX



RUFICE SERIES



TTLR304K

ก๊อกผนังตั้งสำหรับอ่างล้างหน้า
ไม่รวมฝักบัว

Wall Mounted Lavatory Faucet
without Waste Fitting



TTMR307K

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นอ่างอาบน้ำ
ชุดฝักบัว (ไม่รวมฝักบัวและชุดฝักบัว)

Single Lever Bath and Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TTMR308K

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นฝักบัว
(ไม่รวมฝักบัวและชุดฝักบัว)

Single Lever Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TTBR305K

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นฝักบัว
ชุดฝักบัว พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ

Single Lever Bath and Shower Mixer
with Diverter



TTBR306K

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นฝักบัว

Single Lever Shower Mixer



TTLR105FK

ก๊อกผนังตั้งอ่างล้างหน้า
ไม่รวมฝักบัว (เฉพาะน้ำเย็น)

Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste (Cold Water)



TTLR105FVK

ก๊อกผนังตั้งอ่างล้างหน้า
ไม่รวมฝักบัว (เฉพาะน้ำเย็น)

Extended Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste (Cold Water)



TTLR303FK-1

ก๊อกผนังตั้งอ่างล้างหน้า
พร้อมฝักบัว

Single Lever Lavatory Faucet
with Pop-Up Waste



TTLR303FVK-1

ก๊อกผนังตั้งอ่างล้างหน้า
ไม่รวมฝักบัว

Extended Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste



NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS







ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX







The simple beauty of a tree branch formed of smoothly curved cylinders.



	TLS01103T	ฟักเดี่ยวอย่างง่ายไม่มีแป้นกด ไม่รองรับของฝว (เฉพาะน้ำเย็น)	Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste (Cold Water)	NEOREST
	TLS01106T	ฟักเดี่ยวอย่างง่ายไม่มีแป้นกด รองรับ Semi-tall ไม่รองรับของฝว (เฉพาะน้ำเย็น)	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel without Pop-Up Waste (Cold Water)	WASHLET™
	TLS01301T	ฟักแป้นอย่างง่ายไม่มีแป้นกด รองรับของฝว	Single Lever Lavatory Faucet with Pop-Up Waste	SUITES
	TLS01303T	ฟักแป้นอย่างง่ายไม่มีแป้นกด ไม่รองรับของฝว	Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste	TOILETS
	TLS01304T	ฟักแป้นอย่างง่ายไม่มีแป้นกด รองรับ Semi-tall รองรับของฝว	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel with Pop-Up Waste	LAVATORIES
	TLS01306T	ฟักแป้นอย่างง่ายไม่มีแป้นกด รองรับ Semi-tall ไม่รองรับของฝว	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel without Pop-Up Waste	BATHTUBS
				FITTINGS & SHOWERS
				ACCESSORIES
				PUBLIC
				INDEX

LB SERIES

	TLS01307T	ฝักบัวล้างจานแบบแท่นโถกรงสูง พร้อมตะลิวเป๊ต	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel with Pop-Up Waste
	TLS01308T	ฝักบัวล้างจานแบบแท่นโถกรงสูง ไม่พร้อมตะลิวเป๊ต	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel without Pop-Up Waste
	TLS01309T	ฝักบัวล้างจานแบบแท่นโถกรงสั้น (Short Spout) ไม่พร้อมตะลิวเป๊ต	Wall Mounted Lavatory Faucet (Short Spout) without Waste Fitting
	TLS01310T	ฝักบัวล้างจานแบบแท่นโถกรงยาว (Long Spout) ไม่พร้อมตะลิวเป๊ต	Wall Mounted Lavatory Faucet (Long Spout) without Waste Fitting
	TLS01201T	ฝักบัวล้างจาน 3 รูโถก พร้อมตะลิวเป๊ต	2 Handle Lavatory Faucet (3 holes) with Pop-Up Waste
	TBS01301T	ฝักบัวสำหรับอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัว (พร้อมชุดฝักบัวอาบน้ำ)	Single Lever Shower Mixer (without Hand Shower Set)

	TBS01302T	ฝักบัวสำหรับอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัว (พร้อมชุดฝักบัวอาบน้ำ)	Single Lever Bath and Shower Mixer (without Hand Shower Set)
	TBS01303T	ฝักบัวสำหรับอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัว	Single Lever Shower Mixer
	TBS01304T	ฝักบัวสำหรับอ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวพร้อมตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ	Single Lever Bath and Shower Mixer with Diverter
	TBG01001T	ตะลิวเป๊ต	Bath Spout
	TBS01201T	ฝักบัวสำหรับอ่างอาบน้ำพร้อมตะลิวเป๊ต (3 รูโถก)	Bath Filler (3 Holes)
	TBS01202T	ฝักบัวสำหรับอ่างอาบน้ำพร้อมตะลิวเป๊ตพร้อมชุดฝักบัวอาบน้ำ (4 รูโถก)	Bath and Shower Set (4 Holes)

NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX

A modern look with nostalgic charm that invites a time of elegance.



TLS02102T

ฟิวเวอร์อย่างง่ายแบบทันสมัย
ไม่รองรับของป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น)

Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste (Cold Water)



TLS02104T

ฟิวเวอร์อย่างง่ายแบบทันสมัย
รองรับ Semi-tall
ไม่รองรับของป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น)

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
without Pop-Up Waste (Cold Water)



TLS02301T

ฟิวเวอร์อย่างง่ายแบบทันสมัย
รองรับของป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
with Pop-Up Waste



TLS02302T

ฟิวเวอร์อย่างง่ายแบบทันสมัย
ไม่รองรับของป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste



TLS02303T

ฟิวเวอร์อย่างง่ายแบบทันสมัย
รองรับ Semi-tall
รองรับของป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
with Pop-Up Waste



TLS02304T

ฟิวเวอร์อย่างง่ายแบบทันสมัย
รองรับ Semi-tall
ไม่รองรับของป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
without Pop-Up Waste

NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS







ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX

LN SERIES

	TLS02305T	ฝักน้ำแบบตัวสูง พร้อมฝาปิด	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel with Pop-Up Waste
	TLS02306T	ฝักน้ำแบบตัวสูง ไม่พร้อมฝาปิด	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel without Pop-Up Waste
	TLS02307T	ฝักน้ำแบบติดผนัง (Short Spout) ไม่พร้อมฝาปิด	Wall Mounted Lavatory Faucet (Short Spout) without Waste Fitting
	TLS02308T	ฝักน้ำแบบติดผนัง (Long Spout) ไม่พร้อมฝาปิด	Wall Mounted Lavatory Faucet (Long Spout) without Waste Fitting
	TLS02201T	ฝักน้ำแบบ 2 ฝักพร้อมฝาปิด	2 Handle Lavatory Faucet (3 holes) with Pop-Up Waste
	TBS02301T	ฝักน้ำแบบตัวสูงพร้อมฝักอาบน้ำ	Single Lever Shower Mixer (without Hand Shower Set)

	TBS02302T	ฝักน้ำแบบตัวสูงพร้อมฝักอาบน้ำ	Single Lever Bath and Shower Mixer (without Hand Shower Set)
	TBS02303T	ฝักน้ำแบบติดผนังพร้อมฝักอาบน้ำ	Single Lever Shower Mixer
	TBS02304T	ฝักน้ำแบบติดผนังพร้อมฝักอาบน้ำพร้อมตัวเปลี่ยนทิศทาง	Single Lever Bath and Shower Mixer with Diverter
	TBS02001T	ฝักน้ำแบบ	Bath Spout
	TBS02201T	ฝักน้ำแบบตัวสูงพร้อมฝักอาบน้ำ (3 ฝัก)	Bath Filler (3 Holes)
	TBS02202T	ฝักน้ำแบบตัวสูงพร้อมฝักอาบน้ำพร้อมฝักอาบน้ำ (4 ฝัก)	Bath and Shower Set (4 Holes)

NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX

REI-R SERIES



TTLR103FK

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมเสต็ปป๊อปอัพและสายน้ำดี
(เฉพาะน้ำเย็น)

Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste and Flexible Hose
(Cold Water)



TTLR103FVK

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
ไม่รวมเสต็ปป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น)

Extended Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste (Cold Water)



TTLR301FK-1

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมเสต็ปป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
with Pop-Up Waste



TTLR301FVK-1

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
พร้อมเสต็ปป๊อปอัพ

Extended Single Lever Lavatory Faucet
with Pop-Up Waste



TTLR305K

ก๊อกผนังอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมเสต็ป

Wall Mounted Lavatory Faucet
without Waste Fitting



TTLR201FK-1

ก๊อกผนังอ่างล้างหน้า 3 รู ก๊อก
พร้อมเสต็ปป๊อปอัพ

2 Handle Lavatory Faucet (3 holes)
with Pop-Up Waste



TTMR301K

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นอ่างอาบน้ำและฝักบัว
แบบดีดพวง (ไม่รวมชุดฝักบัวฝักบัว)

Single Lever Bath and Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TTMR303K

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นฝักบัวแบบดีดพวง
(ไม่รวมชุดฝักบัวฝักบัว)

Single Lever Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TTBR301K

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นอ่างอาบน้ำและฝักบัว
แบบดีดพวง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ

Single Lever Bath and Shower Mixer
with Diverter



TTBR303K

ก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นฝักบัว

Single Lever Shower Mixer

NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX

REI-R SERIES

	<p>TTWR105K</p>	<p>ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ (เฉพาะน้ำเย็น)</p>	<p>Single Lever Shower Faucet (Cold Water)</p>
	<p>TX467SRR</p>	<p>ก๊อกผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นสำหรับอ่างอาบน้ำ</p>	<p>Bath Filler and Mixer</p>
	<p>TTMR307MFK</p>	<p>ก๊อกผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นสำหรับอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสาย 5 ฟ้า (3 รู)</p>	<p>3 Holes Bath 5 Mode and Shower Set</p>
	<p>TTMR201MFK</p>	<p>ก๊อกผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นสำหรับอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสาย 5 ฟ้า (4 รู)</p>	<p>4 Holes Bath and 5 Mode Shower Set</p>
	<p>TTMR305SMFK</p>	<p>ก๊อกผสมน้ำร้อนและน้ำเย็น พร้อมฝักบัวหัวตั้ง เฝฝักบัวสาย 5 ฟ้า (ขนาด : Ø ฝักบัว 250 มม.)</p>	<p>Single Lever Shower Column Set with 5 Mode Hand Shower Over Head Shower Size : Ø 250 mm</p>

	<p>TTSR105EMFK</p>	<p>ฝักบัวสาย 5 ฟ้า</p>	<p>5 Mode Hand Shower Set</p>	
	<p>TTSR105EMFUK</p>	<p>ฝักบัวสาย 5 ฟ้า (รวมตัว)</p>	<p>5 Mode Hand Shower Set with Wall Outlet</p>	
	<p>TTSR105SMFK</p>	<p>ฝักบัวสาย 5 ฟ้า (รวมตัว)</p>	<p>5 Mode Hand Shower Set with Sliding Rail</p>	

NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX

REI-S SERIES



TTLR306K

ฝักบัวล้างจานแบบหมุนได้ ติดผนัง
ไม่รวมเสต

Wall Mounted Lavatory Faucet
without Waste Fitting



TTLR202FK-1

ฝักบัวล้างจาน 3 รูฝัก
พร้อมเสต

2 Handle Lavatory Faucet (3 holes)
with Pop-Up Waste



TTLR104FK

ฝักบัวล้างจานแบบหมุนได้
ไม่รวมเสตและสายฉีด
(เฉพาะน้ำเย็น)

Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste and Flexible Hose
(Cold Water)



TTMR302K

ฝักบัวสำหรับอ่างอาบน้ำและฝักบัว
ชนิดติดตั้ง (ไม่รวมชุดฝักบัว)

Single Lever Bath and Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TTLR104FVK

ฝักบัวล้างจานแบบสูงแบบหมุนได้
ไม่รวมเสตและสายฉีด (เฉพาะน้ำเย็น)

Extended Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste (Cold Water)



TTMR304K

ฝักบัวสำหรับฝักบัวอาบน้ำ ติดผนัง
(ไม่รวมชุดฝักบัว)

Single Lever Shower Mixer
(without Hand Shower Set)



TTLR302FK-1

ฝักบัวล้างจานแบบหมุนได้
พร้อมเสต

Single Lever Lavatory Faucet
with Pop-Up Waste



TTBR302K

ฝักบัวสำหรับอ่างอาบน้ำและฝักบัว
ชนิดติดตั้ง พร้อมชุดฝักบัว

Single Lever Bath and Shower Mixer
with Diverter



TTLR302FVK-1

ฝักบัวล้างจานแบบสูงแบบหมุนได้
พร้อมเสต

Extended Single Lever Lavatory Faucet
with Pop-Up Waste



TTBR304K

ฝักบัวสำหรับฝักบัวอาบน้ำ ติดผนัง

Single Lever Shower Mixer



NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX

REI-S SERIES



TTWR106K

ก๊อกน้ำฝักบัวอาบน้ำ (เฉพาะน้ำเย็น)

Single Lever Shower Faucet (Cold Water)



TTSR106EMFK

ฝักบัวรูสาย 5 ฟ้าร์น

5 Mode Hand Shower Set



TX467SRS

ก๊อกน้ำฝักบัวอ่างอาบน้ำ ๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕

Bath Filler and Mixer



TTSR106EMFUK

ฝักบัวรูสาย 5 ฟ้าร์น สบู่ดอ

5 Mode Hand Shower Set with Wall Outlet



TTMR308MFK

ก๊อกน้ำฝักบัวอ่างอาบน้ำ ๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕ ฝักบัวรูสาย 5 ฟ้าร์น (3 รู)

3 Holes Bath and 5 Mode Shower Set



TTSR106SMFK

ฝักบัวรูสาย 5 ฟ้าร์น สบู่ดอ ฝักบัวรูสาย

5 Mode Hand Shower Set with Sliding Rail



TTMR202MFK

ก๊อกน้ำฝักบัวอ่างอาบน้ำ ๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕ ฝักบัวรูสาย 5 ฟ้าร์น (4 รู)


4 Holes Bath and 5 Mode Shower Set



TTMR306SMFK

ก๊อกน้ำฝักบัวอาบน้ำ พร้อมฝักบัวหัวฝักบัวรูสาย 5 ฟ้าร์น ขนาด : Ø ฝักบัว 250 มม.

Single Lever Shower Column Set with 5 Mode Hand Shower Over Head Shower Size : Ø 250 mm



NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX

CRES SERIES



TLC101FK

ក្រណាត់ស្រទាប់តែមួយដោយមិនមានប៊ូប៊ុនបង្ហាញ (តែទឹកត្រជាក់)

Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste (Cold Water)



TLC101FVK

ក្រណាត់ស្រទាប់តែមួយដោយមានប៊ូប៊ុនបង្ហាញ (តែទឹកត្រជាក់)

Extended Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste (Cold Water)



TLC301FK-1

ក្រណាត់ស្រទាប់តែមួយដោយមានប៊ូប៊ុនបង្ហាញ

Single Lever Lavatory Faucet with Pop-Up Waste



TLC301FVK-1

ក្រណាត់ស្រទាប់តែមួយដោយមានប៊ូប៊ុនបង្ហាញ

Extended Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste



TTMC301K

ក្រណាត់ស្រទាប់តែមួយដោយមានប៊ូប៊ុនបង្ហាញ (មិនមានប៊ូប៊ុនបង្ហាញ)

Single Lever Bath and Shower Mixer (without Hand Shower Set)



TTMC302K

ក្រណាត់ស្រទាប់តែមួយដោយមានប៊ូប៊ុនបង្ហាញ (មិនមានប៊ូប៊ុនបង្ហាញ)

Single Lever Shower Mixer (without Hand Shower Set)



TTBC301K

ក្រណាត់ស្រទាប់តែមួយដោយមានប៊ូប៊ុនបង្ហាញ ប្រព័ន្ធស្រទាប់តែមួយ

Single Lever Bath and Shower Mixer with Diverter



TTBC302K

ក្រណាត់ស្រទាប់តែមួយដោយមានប៊ូប៊ុនបង្ហាញ

Single Lever Shower Mixer



TTLC302K

ក្រណាត់ស្រទាប់តែមួយដោយមានប៊ូប៊ុនបង្ហាញ មិនមានប៊ូប៊ុនបង្ហាញ

Wall Mounted Lavatory Faucet without Waste Fitting



TTKC301FK

ក្រណាត់ស្រទាប់តែមួយ






Single Lever Kitchen Faucet




Formed entirely of curves to highlight textures while gently blending in.

	TLS03101T	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ไม่รวมเสตอว็อดอัพ (เฉพาะน้ำเย็น)	Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste (Cold Water)	NEOREST
	TLS03104T	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall ไม่รวมเสตอว็อดอัพ (เฉพาะน้ำเย็น)	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel without Pop-Up Waste (Cold Water)	WASHLET™
	TLS03301T	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมเสตอว็อดอัพ	Single Lever Lavatory Faucet with Pop-Up Waste	SUITES
	TLS03302T	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ไม่รวมเสตอว็อดอัพ	Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste	TOILETS
	TLS03303T	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall พร้อมเสตอว็อดอัพ	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel with Pop-Up Waste	LAVATORIES
	TLS03304T	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ทรง Semi-tall ไม่รวมเสตอว็อดอัพ	Single Lever Lavatory Faucet for Semi-tall Vessel without Pop-Up Waste	BATHTUBS
				FITTINGS & SHOWERS
				ACCESSORIES
				PUBLIC
				INDEX

LC SERIES

	TLS03305T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញម៉ូតូខ្ពស់ ជាមួយប្រព័ន្ធបង្ហូរសំណល់បង្ហាញ	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel with Pop-Up Waste
	TLS03306T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញម៉ូតូខ្ពស់ គ្មានប្រព័ន្ធបង្ហូរសំណល់បង្ហាញ	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel without Pop-Up Waste
	TLS03307T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញម៉ូតូខ្លី (Short Spout) គ្មានប្រព័ន្ធបង្ហូរសំណល់	Wall Mounted Lavatory Faucet (Short Spout) without Waste Fitting
	TLS03308T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញម៉ូតូខ្លី (Long Spout) គ្មានប្រព័ន្ធបង្ហូរសំណល់	Wall Mounted Lavatory Faucet (Long Spout) without Waste Fitting
	TBS03301T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកក្រចក (គ្មានប្រព័ន្ធបង្ហូរសំណល់)	Single Lever Shower Mixer (without Hand Shower Set)
	TBS03302T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកក្រចក និងទឹកក្រចក (គ្មានប្រព័ន្ធបង្ហូរសំណល់)	Single Lever Bath and Shower Mixer (without Hand Shower Set)

	TBS03303T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកក្រចក	Single Lever Shower Mixer
	TBS03304T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកក្រចក និងទឹកក្រចក ជាមួយប្រព័ន្ធបង្ហូរសំណល់ និងប្រព័ន្ធបង្ហូរសំណល់	Single Bath and Lever Shower Mixer with Diverter
	TBS03001T	ប្រព័ន្ធបង្ហូរសំណល់	Bath Spout

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

Vigor and volume in a casual, compact design that flexibly brightens the space.



TLS04101T

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมเสตอวี่ป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น)

Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste (Cold Water)



TLS04105T

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ทรง Semi-tall
ไม่รวมเสตอวี่ป๊อปอัพ (เฉพาะน้ำเย็น)

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
without Pop-Up Waste (Cold Water)



TLS04301T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
พร้อมเสตอวี่ป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
with Pop-Up Waste



TLS04303T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ไม่รวมเสตอวี่ป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
without Pop-Up Waste



TLS04304T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ทรง Semi-tall
พร้อมเสตอวี่ป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
with Pop-Up Waste



TLS04305T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก
ทรง Semi-tall
ไม่รวมเสตอวี่ป๊อปอัพ

Single Lever Lavatory Faucet
for Semi-tall Vessel
without Pop-Up Waste

NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS





ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX

LF SERIES

	TLS04306T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកស្អាត ប្រភេទបង្ហាញទឹក	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel with Pop-Up Waste
	TLS04307T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកស្អាត ប្រភេទបង្ហាញទឹក	Single Lever Lavatory Faucet for Tall Vessel without Pop-Up Waste
	TLS04308T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកស្អាត (Short Spout) ប្រភេទបង្ហាញទឹក	Wall Mounted Lavatory Faucet (Short Spout) without Waste Fitting
	TLS04309T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកស្អាត (Long Spout) ប្រភេទបង្ហាញទឹក	Wall Mounted Lavatory Faucet (Long Spout) without Waste Fitting
	TBS04301T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកស្អាត (ប្រភេទបង្ហាញទឹក)	Single Lever Shower Mixer (without Hand Shower Set)
	TBS04302T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកស្អាត (ប្រភេទបង្ហាញទឹក)	Single Lever Bath and Shower Mixer (without Hand Shower Set)

	TBS04303T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកស្អាត	Single Lever Shower Mixer
	TBS04304T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកស្អាត ប្រភេទបង្ហាញទឹក ប្រភេទបង្ហាញទឹក	Single Lever Bath and Shower Mixer with Diverter
	TBS04101T	ក្រដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាញទឹកស្អាត (ពេញទឹក)	Single Lever Shower Faucet (Cold Water)
	TBS03001T	ក្រដាសបង្ហាញទឹក	Bath Spout


NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX



Everyday ease-of-use that is grounded in the senses.

ความสะดวกสบายในการใช้ก๊อกน้ำสำหรับ TOTO ไม่ใช่แค่การเปิดปิดได้ แต่ต้องคำนึงถึงการใช้งานที่สะดวกสบายเช่นกัน ดังนั้นภายใต้การออกแบบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการคำนวณอย่างแม่นยำ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้สะดวกสบายและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสูงสุด จึงเป็นเหตุผลที่ TOTO ได้พัฒนาตัวส่วที่อยู่ภายในให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อตอบสนองได้อย่างแท้จริง

Comfort. For TOTO, this does not simply mean comfort of movement. Ease of use, when it lasts a long time, becomes comfort in itself. For this purpose, TOTO has developed the internal valve based on users' touch. Designed from the ground up to provide a fundamental comfort in operation.



Special coating for prolonged comfort.

แผ่นเซรามิกที่เป็นส่วนประกอบหลักของแกนวาล์วเคลือบด้วยสารพิเศษ DLC (Diamond Like Carbon) จึงทำให้ก๊อกน้ำของ TOTO มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานมากกว่าก๊อกน้ำทั่วไป


The ceramic disc, a core valve component, is covered with a special DLC (Diamond Like Carbon) coating. This ensures long-lasting quality over conventional faucets that use a greased valve.

Precise flow control, exclusive to TOTO.

TOTO ได้ปรับปรุงและพัฒนาแผ่นเซรามิกที่อยู่ในวาล์วซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญภายในก๊อกน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายและยังสามารถควบคุมการปล่อยน้ำได้แม่นยำกว่าเดิม

Our exclusive technology means new functionality. We took the core component of the valve, the ceramic disc, and customized its shape for ease of use. Compared to conventional faucets, it's easier to control water flow when just a little is required.

That Quality : Only TOTO



จากผลการทดสอบจะเห็นว่าก๊อกน้ำระบบ COMFORT GLIDE มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีความเสถียรในการยืนยันกันน้ำทุกครั้งได้ดีกว่าก๊อกน้ำทั่วไป

The graph shows the number of years in use, and its operating force. It is evident that comfort lasts for a long time with models featuring COMFORT GLIDE.

กราฟแสดงให้เห็นถึงอายุการใช้งานและความพิถีพิถันของกันน้ำ โดยการเปรียบเทียบระหว่างก๊อกน้ำระบบ COMFORT GLIDE และก๊อกน้ำรุ่นทั่วไป

S H O W E R



Embraced in warmth, relaxed and ready for rest.

เทคโนโลยี WARM SPA คือการปล่อยน้ำเป็นลำน้ำ โดยน้ำที่ไหลตกกระทบกับร่างกายจะไม่กระเซ็นหรือกระจายออก ทำให้ร่างกายได้รับอุณหภูมิ น้ำที่ปล่อยออกมาจากก๊อกน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ เหมือนกับน้ำได้เคลือบร่างกาย ขณะอาบน้ำ ทำให้คุณได้เพลิดเพลินและสนุกกับการอาบน้ำอย่างไม่เคยสัมผัสมาก่อน

The feeling of a warm bath, in a shower. This is the power of the WARM SPA. A single pillar of warm water running quietly from the showerhead. When water hits the body, it follows the curves and envelops it without a splash. A completely new shower experience, warming your body efficiently.

Let no heat escape. Be warmer.


น้ำที่ปล่อยออกมาอย่างนุ่มนวล พกพาอุณหภูมิที่ร้อนคงที่ ทำให้ร่างกายของคุณได้รับความอุ่นได้เต็มที่ ซึ่งคุณสมบัติพิเศษนี้ไม่ได้มีเพียงฝักบัวเท่านั้น แต่รวมถึงฝักบัวสายอ่อนอีกด้วย

Smooth water release means less heat loss. The water cloaks your body, quickly warming it. This feature is now available not only in conventional over head showers, but hand showers too.

Control the water's flow.


ด้วยการออกแบบโครงสร้างภายในหัวฝักบัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้น้ำที่ปล่อยออกมามีการไหลที่นุ่มนวลกว่าฝักบัวธรรมดา

Utilizing a unique interior structure, the flow of water is controlled to provide a smoother shower.




ภาพแสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิของน้ำที่กระจายไปตามร่างกาย บริเวณสีแดงคือส่วนที่ร่างกายได้รับอุณหภูมิ น้ำอุ่นที่ออกมาจากฝักบัว เมื่อเปรียบเทียบกับฝักบัวทั่วไปแสดงให้เห็นว่าระบบ WARM SPA จะทำให้ร่างกายได้รับอุณหภูมิ น้ำได้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

The image depicts how the body warms up. The red area shows the warm parts of the body. Compared to conventional showers, it is evident that the WARM SPA warms the body more efficiently.





Large droplets of water, rich and dense, giving a luxurious sense of comfort.



A newly developed nozzle for greater comfort.


TOTO พัฒนาฝักบัวจากแบบเดิม เปลี่ยนเป็นฝักบัวที่สามารถผลิตเกลียวน้ำขนาดใหญ่ที่หมุนวนด้วยกลไกภายใน เมื่อน้ำที่พุ่งปล่อยออกมาเสมือนสายน้ำที่พุ่งแรง ทำให้สัมผัสได้ถึงความรู้สึกนุ่มนวลของสายน้ำอย่างเต็มที่ แต่จริงๆ แล้วใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่าฝักบัวทั่วไป

We developed our original shower nozzles with bigger droplets than conventional showers. Large drops of water swing and flow with power, delivering a comfortable stimulating bath while saving water. Feel refreshed with the moderate-intensity COMFORT WAVE, and invigorated with the high intensity flow of ACTIVE WAVE.



Stimulating to body and mind. Awakening to the senses.

COMFORT WAVE




COMFORT WAVE คือการปล่อยน้ำเป็นสายน้ำควบคู่กับหัว JET ที่มีการเพิ่มขนาดสายน้ำ เพื่อช่วยกระตุ้นหนังศีรษะ สามารถสัมผัสสายน้ำที่นุ่มนวลพร้อมกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

COMFORT WAVE uses a new nozzle to add larger drops of water to the shower, for a comfortable experience with a right amount of stimulation.

That Quality : Only TOTO

ภาพแสดงการซึมผ่านของน้ำ หากใช้ฝักบัวธรรมดา น้ำจะไม่สามารถซึมผ่านเส้นผมไปได้ แต่หากเป็นฝักบัวที่มีระบบ COMFORT WAVE น้ำจะสามารถเข้าถึงทุกส่วนของหนังศีรษะ

The image illustrates water penetration. While using a conventional shower, fine drops of water will bounce off the hair. Whereas, for COMFORT WAVE it will reach all the way to the scalp.



COMFORT WAVE ฝักบัวทั่วไป

ACTIVE WAVE




ACTIVE WAVE คือเทคโนโลยีที่อยู่ในฝักบัวรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถผลิตเกลียวน้ำขนาดใหญ่กว่าฝักบัวแบบเดิม ทำให้รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น โดยพลังน้ำจะแรงพอที่จะล้างหนังศีรษะ

ACTIVE WAVE uses the newly developed shower nozzle which is capable of producing larger water droplets. It provides a more vigorous, uplifting shower comfort than the COMFORT WAVE.

That Quality : Only TOTO

ภาพแสดงการเปรียบเทียบความแรงของน้ำ โดยทำการทดสอบพลังของสายน้ำเมื่อตกกระทบกับน้ำที่รองรับไว้ ปรากฏว่าระบบ ACTIVE WAVE มีพลังน้ำที่ทรงพลังกว่าสายน้ำแบบธรรมดา

The image illustrates the comparison of the force of water. We examined the power of water flow against a pool of water. It shows that ACTIVE WAVE has a stronger flow than a regular massage shower.



ACTIVE WAVE ฝักบัวทั่วไป

Z selection



**A new style that crystallizes bold design
and advance technology.**

มิติใหม่ของการรวมกันระหว่างการออกแบบและเทคโนโลยีขั้นสูง รูปทรงหน้าเป็นเส้นตรงสะท้อนแสงเปล่งประกายตามลวดลายบนพื้นผิว ปุ่มควบคุมถูกจัดเรียงอย่างวิจิตรและเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ประณีตชวนให้นึกถึงระบบเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ ทั้งหมดนี้รวมกันอยู่ในหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นถิ่นวางของที่รวมเข้ากับประสบการณ์การอาบน้ำเหนือระดับ

A higher-dimension integration of design and technology, with bold linear shapes that make hairline accents shine, artfully arranged controls, and precision details reminiscent of high-end audio equipment. Brought together in a single, shelf-equipped unit, these combine in a richer shower experience.

Z selection



Meticulous attention to design and function for an even richer shower.

แผงสแตนเลสหลากหลายสีส่นรวมกับชั้นวางของหินอ่อนสังเคราะห์ วัสดุเกรดพรีเมียมสะท้อนถึงความหรูหรา ช่วยยกระดับห้องอาบน้ำของคุณ นอกจากนี้ยังมีชั้นวางที่ช่วยให้คุณเก็บของได้เป็นระเบียบเรียบร้อย และพิกบัวก้านแข็งที่ปลดปล่อยสายน้ำห่อหุ้มทั่วร่างกายเพื่อประสบการณ์การอาบน้ำที่สมบูรณ์แบบ

Stainless steel panels in a rich array of colors and finishes combine with artificial marble shelf-tops. The fine materiality resonates richly in the shower room, raising it to a higher level. Equipped with a rack that enables unobtrusive storage and an overhead shower that envelops the entire body for a rich shower time.



Chrome X White
TBW05401T



Brushed Nickel X White
TBW05401T#BN

TBW05401T

ก๊อพลูเออร์พรีเมียมอาบน้ำ แบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ พร้อมพิกบัวก้านแข็ง 3 พิกบัว, พิกบัวสายอ่อน และชั้นวางของ

Thermostatic Shower Column with Shelf



G selection


Choose your ideal showering experience at the touch of a switch.

สำหรับฝักบัวสายอ่อน ปุ่มกดจะอยู่ที่ใกล้ตำแหน่งปลายนิ้วของคุณ ส่วนฝักบัวก้านแข็งจะอยู่บริเวณหัวฝักบัว ฝักบัวสายอ่อนสามารถเปลี่ยนโหมดเป็น WARM SPA, COMFORT WAVE และ ACTIVE WAVE ส่วนฝักบัวก้านแข็งสามารถเปลี่ยนโหมดเป็น WARM SPA และ COMFORT WAVE ทำให้คุณเพลิดเพลินกับการอาบน้ำ

HAND SHOWER



ACTIVE WAVE





WARM SPA



COMFORT WAVE

OVERHEAD SHOWER


































WARM SPA



COMFORT WAVE















OVERHEAD SHOWERS





















	TBW01003T	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក (បែបជិត) ទំហំ : Ø 220 ម.ម.</p>	<p>1 Mode Fixed Shower Head (Wall Type) Shower Head Size : Ø 220 mm</p>	
	TBW02003T	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក (បែបជិត) ទំហំ : 210 x 210 ម.ម.</p>	<p>1 Mode Fixed Shower Head (Wall Type) Size : 210 x 210 mm</p>	
	TBW01004T	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក 2 វ៉ារ៉ាង (បែបជិត) ទំហំ : Ø 220 ម.ម. <i>(WARM SPA)</i></p>	<p>2 Mode Fixed Shower Head (Wall Type) Shower Head Size : Ø 220 mm <i>(WARM SPA)</i></p>	 
	TBW02004T	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក 2 វ៉ារ៉ាង (បែបជិត) ទំហំ : 210 x 210 ម.ម. <i>(WARM SPA)</i></p>	<p>2 Mode Fixed Shower Head (Wall Type) Size : 210 x 210 mm <i>(WARM SPA)</i></p>	 
	TTSR201CK	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក ទំហំ : Ø 250 ម.ម.</p>	<p>Wall Mounted Fixed Shower Head Shower Head Size : Ø 250 mm</p>	
	TTSR301CK	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក ទំហំ : 250 x 250 ម.ម.</p>	<p>Wall Mounted Fixed Shower Head Size : 250 x 250 mm</p>	
	TBW01S05T	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក 2 វ៉ារ៉ាង (បែបជិត) ជាមួយ MINI UNIT ទំហំ : Ø 300 ម.ម. <i>(WARM SPA)</i></p>	<p>2 Mode Fixed Shower Head (Wall Type) with MINI UNIT Shower Head Size : Ø 300 mm <i>(WARM SPA)</i></p>	  

	TBW01003T1	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក ទំហំ : Ø 220 ម.ម.</p>	<p>Ceiling Mounted Fixed Shower Head Shower Head Size : Ø 220 mm</p>	
	TBW02003T1	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក ទំហំ : 210 x 210 ម.ម.</p>	<p>Ceiling Mounted Fixed Shower Head Size : 210 x 210 mm</p>	
	TTSR202CK	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក ទំហំ : Ø 250 ម.ម.</p>	<p>Ceiling Mounted Fixed Shower Head Shower Head Size : Ø 250 mm</p>	
	TTSR302CK	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក ទំហំ : 250 x 250 ម.ម.</p>	<p>Ceiling Mounted Fixed Shower Head Size : 250 x 250 mm</p>	
	TBW01012T	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក</p>	<p>Fixed Shower Head</p>	
	TBW01013T	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក 5 វ៉ារ៉ាង</p>	<p>5 Mode Fixed Shower Head</p>	
	TBW03001T	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក 5 វ៉ារ៉ាង</p>	<p>5 Mode Fixed Shower Head</p>	
	TTSR103MK	<p>វ៉ារ៉ាងទឹក 5 វ៉ារ៉ាង</p>	<p>5 Mode Fixed Shower Head</p>	    

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

HAND SHOWERS

	TBW01008T	พินิจพร้อมสาย	1 Mode Hand Shower	
	TBW02005T	พินิจพร้อมสาย	1 Mode Hand Shower	
	TBW01010T	พินิจพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน (WARM SPA)	3 Mode Hand Shower (WARM SPA)	  
	TBW02006T	พินิจพร้อมสาย 3 ฟังก์ชัน (WARM SPA)	3 Mode Hand Shower (WARM SPA)	  
	TBW02017T	พินิจพร้อมสาย	1 Mode Hand Shower	

	TBW03002T	พินิจพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน	5 Mode Hand Shower	
	TTSR105EMFK	พินิจพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน	5 Mode Hand Shower Set	    
	TTSR106EMFK	พินิจพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน	5 Mode Hand Shower Set	    
	TTSH102EMFK	พินิจพร้อมสาย 5 ฟังก์ชัน	5 Mode Hand Shower Set	    
	TTSH101ECFK	พินิจพร้อมสาย	Hand Shower Set	

NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX

HAND SHOWERS



TTSR105EMFUK

ພັນລະສອນສາຍ 5 ພັນລະນີ ສະບັດດັດ

5 Mode Hand Shower Set with Wall Outlet



TTSR106EMFUK

ພັນລະສອນສາຍ 5 ພັນລະນີ ສະບັດດັດ

5 Mode Hand Shower Set with Wall Outlet



TTSH102EMFUK

ພັນລະສອນສາຍ 5 ພັນລະນີ ສະບັດດັດ

5 Mode Hand Shower Set with Wall Outlet



TTSH101ECFUK

ພັນລະສອນສາຍ ສະບັດດັດ

Hand Shower Set with Wall Outlet



NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES


BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX



AERIAL SHOWER

ด้วยระบบดึงอากาศผสมกับน้ำสำหรับฟักบัว จะทำให้คุณสัมผัสถึงความนุ่มนวลของสายน้ำ และยังช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการอาบน้ำมากยิ่งขึ้น ซึ่งคุณจะสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าฟักบัวปกติ


ประโยชน์ที่ได้รับ

สะดวกสบาย เพลิดเพลินกับการอาบน้ำ และช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ




กลไกการทำงาน

ห้องควบคุมจะดึงอากาศผสมกับน้ำ ทำให้เกิดการไหลของน้ำอย่างเบาๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้มากกว่าฟักบัวปกติ



- ความสบายในการอาบน้ำ
- ประหยัดน้ำ
- Comfortable shower experience
- Use less water

ประหยัดน้ำ 35% (เปรียบเทียบจากปริมาณน้ำที่ใช้ปกติ)



AERIAL SHOWERS

	DBX116-1C	หัวฝักบัว Gyrostream	GYROSTREAM Body Shower	
	DBX114CAMR	ฝักบัวก้านตั้ง ขนาด : 300 x 300 มม.	Aerial Fixed Over Head Shower (Wall type) Size : 300 x 300 mm	
	DBX114-1CAM	ฝักบัวหัวแขวน ขนาด : 300 x 300 มม.	Aerial Fixed Over Head Shower (Ceiling type) Size : 300 x 300 mm	
	TTSH103ECFK	ฝักบัวหัวสายแบบ Aerial	Aerial Hand Shower Set	
	TTSH103ECFUK	ฝักบัวหัวสายแบบ Aerial ส่วนติดผนัง	Aerial Hand Shower Set with Wall Outlet	
	TBW01014T	ฝักบัวหัวสายแบบฝักบัวติดผนัง	Wall Outlet	
	TBW02013T	ฝักบัวหัวสายแบบฝักบัวติดผนัง	Wall Outlet	

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

WALL OUTLETS / SLIDING RAILS

KITCHEN FAUCETS



TBW01015T

ទំហំបង្ហាញផ្ទៃមុខ
ប្រវែង : 900 មម.

Sliding Rail
Length : 900 mm



TTKC301FK

ក្រណាត់ប្រាក់

Single Lever Kitchen Faucet



TBW01016T

ទំហំបង្ហាញផ្ទៃមុខ
ប្រវែង : 600 មម.

Sliding Rail
Length : 600 mm



TBW02011T

ទំហំបង្ហាញផ្ទៃមុខ
ប្រវែង : 900 មម.

Sliding Rail
Length : 900 mm



TBW02012T

ទំហំបង្ហាញផ្ទៃមុខ
ប្រវែង : 600 មម.

Sliding Rail
Length : 600 mm



TTSR701K

ទំហំបង្ហាញផ្ទៃមុខ
ប្រវែង : 580 មម.

Sliding Rail
Length : 580 mm

NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX

SHOWER COLUMNS



TBW01002TR

ชุดฝักบัวอาบน้ำถึง 2 ฝักบัว
ไมโครฟิวส์สายดอ

ขนาด : Ø ฝักบัว 220 มม.
(WARM SPA)

Shower column
with 2 Mode Fixed Shower Head (Round)
without Hand Shower
Over Head Shower Size : Ø 220 mm
(WARM SPA)



TBW01402T SMA
Thermostat by TOTO

ฝักบัวสายปรับอุณหภูมิแบบปรับอุณหภูมิ
พร้อมฝักบัวอาบน้ำถึง
ไมโครฟิวส์สายดอ

ขนาด : Ø ฝักบัว 220 มม.

Thermostat Shower Column
with 1 Mode Fixed Shower Head (Round)
without Hand Shower
Over Head Shower Size : Ø 220 mm



TBW02002TR

ชุดฝักบัวอาบน้ำถึง 2 ฝักบัว
ไมโครฟิวส์สายดอ

ขนาด : 210 x 210 มม.
(WARM SPA)

Shower column
with 2 Mode Fixed Shower Head (Square)
without Hand Shower
Over Head Shower Size : 210x210 mm
(WARM SPA)



TBW01404T SMA
Thermostat by TOTO

ฝักบัวสายปรับอุณหภูมิแบบปรับอุณหภูมิ
พร้อมฝักบัวอาบน้ำถึง 2 ฝักบัว
ไมโครฟิวส์สายดอ

ขนาด : Ø ฝักบัว 220 มม.
(WARM SPA)

Thermostat Shower Column
with 2 Mode Fixed Shower Head (Round)
without Hand Shower
Over Head Shower Size : Ø 220 mm
(WARM SPA)



TBW01302T

ฝักบัวสายปรับอุณหภูมิพร้อมฝักบัวอาบน้ำถึง
ไมโครฟิวส์สายดอ

ขนาด : Ø ฝักบัว 220 มม.


Single Lever Shower Column
with 1 Mode Fixed Shower Head (Round)
without Hand Shower
Over Head Shower Size : Ø 220 mm



TX454SESMR SMA
Thermostat by TOTO

ฝักบัวสายปรับอุณหภูมิแบบปรับอุณหภูมิ
พร้อมฝักบัวอาบน้ำถึง 5 ฝักบัว
ขนาด : Ø ฝักบัว 250 มม.

Thermostat Shower Column Set
with 5 Mode Hand Shower
Over Head Shower Size : Ø 250 mm



TBW01303T

ฝักบัวสายปรับอุณหภูมิพร้อมฝักบัวอาบน้ำถึง 2 ฝักบัว
ไมโครฟิวส์สายดอ

ขนาด : Ø ฝักบัว 220 มม.
(WARM SPA)

Single Lever Shower Column
with 2 Mode Fixed Shower Head (Round)
without Hand Shower
Over Head Shower Size : Ø 220 mm
(WARM SPA)




SHOWER COLUMNS



TTMR305SMFK

ក្រុមប្រឡាក់ទឹកស្រព្វលាស ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹក
ស្រព្វលាស 5 ប្រភេទ
ទំហំបញ្ជា : Ø 250 មម.


Single Lever Shower Column Set
with 5 Mode Hand Shower
Over Head Shower Size : Ø 250 mm



TTMR306SMFK

ក្រុមប្រឡាក់ទឹកស្រព្វលាស ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹក
ស្រព្វលាស 5 ប្រភេទ
ទំហំបញ្ជា : Ø 250 មម.

Single Lever Shower Column Set
with 5 Mode Hand Shower
Over Head Shower Size : Ø 250 mm



TTSH301A



Aerial Shower

ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹកស្រព្វលាស ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹក
ស្រព្វលាស 5 ប្រភេទ


Shower Column Set
with Aerial Hand Shower



TTSH301M

ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹកស្រព្វលាស ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹក
ស្រព្វលាស 5 ប្រភេទ

Shower Column Set
with 5 Mode Hand Shower



TTSH301C

ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹកស្រព្វលាស ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹក


Shower Column Set
with Hand Shower



TTSH302A

ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹកស្រព្វលាស ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹក
ស្រព្វលាស 5 ប្រភេទ

Shower Column Set
with Aerial Hand Shower



Aerial Shower



TTSH302J

ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹកស្រព្វលាស ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹក
ស្រព្វលាស 5 ប្រភេទ

Shower Column Set
with 5 Mode Hand Shower



TTSH302C

ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹកស្រព្វលាស ប្រព័ន្ធបញ្ជាទឹក

Shower Column Set
with Hand Shower

 **HEAT PROTECT**



Prevents getting too hot and is beautifully shaped for a more pleasant daily bath time.

เมื่อคุณใช้น้ำร้อนในก๊อกน้ำรุ่นทั่วไป ตัวก๊อกน้ำจะร้อนขึ้นตามอุณหภูมิของน้ำ ดังนั้น TOTO จึงได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยทางน้ำร้อนจะถูกห่อหุ้มด้วยน้ำเย็น HEAT PROTECT ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายเมื่อสัมผัสอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ

When you use hot water, the surface of the faucet also gets hot. TOTO's solution is a unique innovation in design. By covering the path of the hot water with a layer of cold, HEAT PROTECT is able to prevent burns when accidentally touching the fixtures.



Industry-leading compactness brings sophisticated style.

TOTO สร้างสรรค์ว่าส่วฟังก์ชันที่เล็กที่สุดด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 45 มม. เพื่อเป็นตัวกันความร้อน We created the industry's smallest diameter of Ø45mm while providing superior insulation performance.

That Quality : Only TOTO



แผนภาพแสดงอุณหภูมิของอุปกรณ์หลังจากเปิดน้ำไว้ประมาณ 30 นาที น้ำร้อนอยู่ที่อุณหภูมิ 60 องศา และน้ำเย็นอยู่ที่ 15 องศา ภาพนี้แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิของส่วนใหญ่ของก๊อกน้ำสามารถสัมผัสโดยร่างกายมนุษย์ได้และป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

The diagram shows the temperature of the fixture after letting water run for 30 minutes, the hot water temperature set to 60° and cold set to 15°. This demonstrates how the temperatures of the main parts of the faucet – those that make most contact with the human body – are prevented from rising.

■ -20°C ■ 20°C-45°C ■ 45°C-60°C


 **SAFETY THERMO**



Prevents rapid rises in temperature for a safer bath time.

เมื่อสมาชิกในครอบครัวใช้น้ำในขณะที่คุณกำลังอาบน้ำ อุณหภูมิของน้ำจะผันแปรตามแรงดันน้ำที่ปล่อยออกมาอัตโนมัติ ระบบ SAFETY THERMO สามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ โดยมีระบบ coil ทำปฏิกิริยากับอุณหภูมิของน้ำได้ทันที ช่วยการคุมอุณหภูมิของน้ำให้คงที่เสมอ

Let's say a family member uses water while you are in the shower. This can often create a sudden, unwanted increase in the shower water temperature. SAFETY THERMO prevents this from happening. A coil made of Shape-Memory Alloy (SMA Coil) reacts instantly to water temperature change, keeping the temperature from rising.



Temperature control, 6 times stronger.


ขดลวด SMA ของ TOTO ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำได้ทันที เมื่อเทียบกับชนิดซีพิงที่ใช้กับก๊อกน้ำทั่วไป และตอบสนองต่อน้ำร้อนได้สูงถึง 6 เท่า (การเปรียบเทียบกับในร้าน) Our SMA coil detects water temperature instantly. Compared to a traditional wax type, it reacts to hot water 6 times faster (in-house comparison).

That Quality : Only TOTO

ทั่วไป อุณหภูมิการถ่ายเท



SAFETY THERMO อุณหภูมิการถ่ายเท



กราฟแสดงอุณหภูมิของน้ำและเวลา ซึ่งเห็นได้ชัดว่าก๊อกน้ำแบบดั้งเดิมมีความผันผวนของอุณหภูมิมาก ในทางกลับกันกราฟของ SAFETY THERMO แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย หมายถึงอุณหภูมิอยู่ในระดับคงที่

The graph shows water temperature and time. It is apparent that a conventional faucet experiences large temperature fluctuations. In contrast, the graph for SAFETY THERMO shows very little change, as temperatures are kept very steady.


MINI UNIT



A compact unit offering freedom of choice for more beautiful bathrooms.

MINI UNIT เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ และเพิ่มอิสระในการใช้ร่วมกับก๊อกน้ำได้หลากหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น Single Lever, Thermostat หรือ Touch Button อีกทั้งยังสามารถเลือกรูปทรงตามความต้องการได้หลากหลาย เช่น แบบทรงกลม หรือแบบทรงเหลี่ยม


Concealed faucets helps to live up the bathroom. TOTO's MINI UNIT is a technology that gives you more space and freedom. We don't match the concealed system to each trim, instead we use a shared module. You can choose the functionality you need such as a single lever type, thermostat type, or touch button type, and also make choices based on design features such as circle or square fixtures.



Easier to install. Less load on the frame.

MINI UNIT เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งสูง เป็นอุปกรณ์ชนิดฝังผนังที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งสะดวก ใช้ระยะติดตั้งเพียง 97 มม. เท่านั้น และสามารถรับระยะการติดตั้งได้ตั้งแต่ ±13 มม.


A high degree of flexibility when installing the MINI UNIT is one of its most attractive features. We were able to achieve one of the industry's smallest and lightest bodies for the concealed system. It puts only a minimal load on the architectural frames and has improved manageability during installation. In order to conceal the unit, the wall only needs to be 97mm, and the system is able to absorb installation errors of ±13mm.



Industry-leading miniaturization. Beauty in balance.

เราย่อส่วนให้อุปกรณ์นี้มีขนาดที่เล็กและกะทัดรัด สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบและยังสามารถใช้งานร่วมกับก๊อกน้ำและฟักบัวที่หลากหลาย และยังให้ความสำคัญบางของอุปกรณ์ทำให้ห้องน้ำของคุณไม่จำเป็นต้องอึดอัดกับที่นาฬิกาเหมือนแต่ก่อน

We shrunk the unit to one of the industry's smallest. The trims are also some of the most compact. In addition, our progress towards uniform sizes mean units can be used simultaneously to create a beautiful space. We also strived to make the trim as thin as possible. A bathroom of unity and style can be yours.



Shower systems

Choose from three types to match your lifestyle and create a bathroom all your own.

นอกเหนือจากการทำงานของสายน้ำที่สมบูรณ์แบบและการออกแบบที่สวยงามแล้ว คุณยังสามารถเลือกให้สายน้ำออกจากฝักบัวของ TOTO ได้หลายช่องทางอีกด้วย จากสิ่งที่ยืดหยุ่นไปจนถึงการตกแต่งที่หรูหราเหนือระดับ ซึ่งคุณสามารถเลือกสรรได้ตามสไตล์และความพึงพอใจของคุณ

TOTO showers. Besides water flow and design, you can choose the number of outlets as well. From something simple to highly decorated, options are available based on your lifestyle and style preference.

1 OUTLET



The most simple.

พื้นที่อาบน้ำที่ออกแบบมาสำหรับฝักบัวแบบ 1 ฝัก (เลือกระหว่างฝักบัวสายอ่อน ฝักบัวก้านแข็ง หรือฝักบัวสำหรับอ่างอาบน้ำ) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การอาบน้ำที่แสนสบาย

A shower space designed with 1 shower outlet (choose between a hand shower, over head shower, or bath spout). It's the simplest way to enjoy a comfortable bath experience.

2 OUTLET



Enjoy a different kind of bath.

พื้นที่อาบน้ำที่ออกแบบมาสำหรับฝักบัวแบบ 2 ฝัก (เช่น ฝักบัวสายอ่อน + ฝักบัวก้านแข็ง) ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณในแต่ละวัน ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่า: เพลิดเพลินกับการอาบน้ำด้วยฝักบัวสายอ่อน หรือสุนทรีย์ไปกับฝักบัวก้านแข็ง

A shower space designed with 2 shower outlets (hand shower + over head shower, for example). Depending on how you are feeling that day, you can change up between hand shower and over head shower.

3 OUTLET



The most varied way to have fun.

พื้นที่อาบน้ำที่ออกแบบมาสำหรับฝักบัวแบบ 3 ฝัก (ฝักบัวสายอ่อน ฝักบัวก้านแข็ง ฝักบัวสำหรับอ่างอาบน้ำ) ระบบนี้จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การอาบน้ำที่แตกต่างกับออกไป และเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่หลากหลาย

A shower space designed with 3 shower outlets (hand shower, over head shower, bath spout). The system that will give you the most varied shower experience.

Instruction

1 OUTLET	<p>Thermostat Mixer With Volume Control Handle Type</p> <ul style="list-style-type: none"> a Flow Rate Control b Temp. Control
	<p>Single Lever Mixer Without Diverter</p> <ul style="list-style-type: none"> a Lever Up/down(On/off) b Flow Rate Control c Temp. Control
2 OUTLET	<p>Thermostat Mixer With 2 Outlet Diverter Handle Type</p> <ul style="list-style-type: none"> a Temp. Control b Divert c Flow Rate Control
	<p>Single Lever Mixer With Diverter</p> <ul style="list-style-type: none"> a Lever Pull/push(Divert) b Temp. Control c Lever Up/down(On/off) d Flow Rate Control
3 OUTLET	<p>Thermostat Mixer With Volume Control Handle Type</p> <ul style="list-style-type: none"> a Flow Rate Control b Divert c Off
	<p>Thermostat Mixer Only Temp. Control Handle Type</p> <ul style="list-style-type: none"> a Temp. Control

Concealed Thermostat

For 1/2/3 OUTLET

[1 OUTLET]



TBV01407T

កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ 1 ចំណុច *1

Thermostat Controller for 1 Outlet Use *1



TBV02403T

កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ 1 ចំណុច *1

Thermostat Controller for 1 Outlet Use *1



TBV02405T

កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ 1 ចំណុច ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង *1

Thermostat Controller for 1 Outlet Use, Switch type *1



[2 OUTLET]



TBV01408T

កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ 2 ចំណុច *1

Thermostat Controller for 2 Outlet Use *1



TBV02404T

កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ 2 ចំណុច *1

Thermostat Controller for 2 Outlet Use *1



TBV02406T

កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ 2 ចំណុច ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង *1

Thermostat Controller for 2 Outlet Use, Switch type *1



[3 OUTLET]



TBV01406T

កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ 3 ចំណុច *1

Thermostat Controller for 3 Outlet Use *1



TBV02401T

កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ 3 ចំណុច *1

Thermostat Controller for 3 Outlet Use *1



TBV02402T

កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ 3 ចំណុច *1

Thermostat Controller for 3 Outlet Use *1



+



TBV01102T

ឧបករណ៍បំបែកទឹកស្រោចសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ 3 ចំណុច *2

3 Way Diverter for Thermostat 3 Outlet Use *2

+



TBV02102T

ឧបករណ៍បំបែកទឹកស្រោចសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ 3 ចំណុច *2

3 Way diverter for Thermostat 3 Outlet Use *2

+



TBV02105T

ឧបករណ៍បំបែកទឹកស្រោចសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក ត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ 3 ចំណុច ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង *1

3 Way diverter for Thermostat 3 Outlet Use, Switch type *1



Concealed Valve

For Other Arrangement



TBV01101T

ខ្សែបណ្តាញទឹក *3

On/Off valve *3



TBV02101T

ខ្សែបណ្តាញទឹក *3

On/Off valve *3



TBN01101T

ឧបករណ៍បំបែកទឹកសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក (ត្រូវ 1 ចំណុច 3) ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

Valve Unit for 3 Way Diverter with On/Off Valve



TBV01103T

ឧបករណ៍បំបែកទឹក (ត្រូវ 1 ចំណុច 2) ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង *4

2 Way Diverter without On/Off Valve *4



TBV02103T

ឧបករណ៍បំបែកទឹក (ត្រូវ 1 ចំណុច 2) ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង *4

2 Way Diverter without On/Off Valve *4



TBN01102T

ឧបករណ៍បំបែកទឹកសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក (ត្រូវ 1 ចំណុច 2)

Valve Unit for 2 Way Diverter



TBV01104T

ឧបករណ៍បំបែកទឹក (ត្រូវ 1 ចំណុច 3) ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង *5

3 Way Diverter (1 in 3 out) without Stop Valve and Valve *5



TBV02104T

ឧបករណ៍បំបែកទឹក (ត្រូវ 1 ចំណុច 3) ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង *5

3 Way Diverter without On/Off Valve *5



TBN01103T

ឧបករណ៍បំបែកទឹកសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្រូម៉ាតិក (ត្រូវ 1 ចំណុច 3) ឬប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

Valve Unit for 3 Way Diverter without On/Off Valve



TBN01001T

ឧបករណ៍តូច

MINI UNIT



TBN01104T

ឧបករណ៍បំបែកទឹកសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង


Valve Unit for On/Off Valve

*1. Need MINI UNIT (TBN01001T) separately *2. Need Valve (TBN01101T) separately

*3. Need Valve (TBN01104T) separately *4. Need Valve (TBN01102T) separately *5. Need Valve (TBN01103T) separately *6. Fall prevention feature *7. Safety design resin hanger






THERMOSTAT SHOWERS



	TX450SEV1		កំពុងសម្របសម្រួលទំហំ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ (ប្រើប្រាស់ជាមួយស្រោចទឹក)	Thermostat Shower Mixer without Hand Shower Set	
	TBV01401TR		កំពុងសម្របសម្រួលទំហំ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ (ប្រើប្រាស់ជាមួយស្រោចទឹក)	Thermostat Shower Mixer without Hand Shower Set	
	TBV03431T		កំពុងសម្របសម្រួលទំហំ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ (ប្រើប្រាស់ជាមួយស្រោចទឹក) *ផលិតនៅប្រទេសជប៉ុន	Thermostat Shower Mixer without Hand Shower Set *MADE IN JAPAN	
	TBV01402TR		កំពុងសម្របសម្រួលទំហំ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ (ប្រើប្រាស់ជាមួយស្រោចទឹក)	Thermostat Bath and Shower Mixer without Hand Shower Set	
	TBV03429T		កំពុងសម្របសម្រួលទំហំ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ (ប្រើប្រាស់ជាមួយស្រោចទឹក) *ផលិតនៅប្រទេសជប៉ុន	Thermostat Bath and Shower Mixer without Hand Shower Set *MADE IN JAPAN	
	TBV03427T		កំពុងសម្របសម្រួលទំហំ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ (ប្រើប្រាស់ជាមួយស្រោចទឹក) *ផលិតនៅប្រទេសជប៉ុន	Thermostat Bath and Shower Mixer without Hand Shower Set *MADE IN JAPAN	



ACCESSORIES

















	YH902	ຖິ້ວສະຕາເນີນ	Paper Holder
	YTT902	ຖິ້ວສະຕາເນີນ	Towel Ring
	YT902S4	ຖິ້ວສະຕາເນີນ ຄວາມຍາວ : 450 ມມ.	Towel Bar Length : 450 mm
	YT902S6	ຖິ້ວສະຕາເນີນ ຄວາມຍາວ : 600 ມມ.	Towel Bar Length : 600 mm
	YTS902B	ຖິ້ວສະຕາເນີນ ພຽງສະຕາເນີນ ຄວາມຍາວ : 600 ມມ.	Towel Shelf and Towel Bar Length : 600 mm
	YRH902	ຖິ້ວສະຕາເນີນ	Robe Hook

	YH903	ຖິ້ວສະຕາເນີນ	Paper Holder
	YTT903	ຖິ້ວສະຕາເນີນ	Towel Ring
	YAS201C	ຖິ້ວສະຕາເນີນ	Soap Holder
	YRH903	ຖິ້ວສະຕາເນີນ	Robe Hook
	YAT201C	ຖິ້ວສະຕາເນີນ	Tumbler Holder
	YAK201GC	ຖິ້ວສະຕາເນີນ ພຽງສະຕາເນີນ ຄວາມຍາວ : 600 ມມ.	Glass Shelf Length : 600 mm
	YT903S4	ຖິ້ວສະຕາເນີນ ຄວາມຍາວ : 450 ມມ.	Towel Bar Length : 450 mm
	YT903S6	ຖິ້ວສະຕາເນີນ ຄວາມຍາວ : 600 ມມ.	Towel Bar Length : 600 mm
	YTS903B	ຖິ້ວສະຕາເນີນ ພຽງສະຕາເນີນ ຄວາມຍາວ : 600 ມມ.	Towel Shelf and Towel Bar Length : 600 mm






L SERIES (ROUND)







L SERIES (SQUARE)

	YH406R	ປິ່ນສະໜອງ	Paper Holder
	YTT406	ກະໂມສານຸ່ງ	Towel Ring
	YT406S4R	ສາວະນະທຳ ຄວາມຍາວ : 400 ມມ.	Towel Bar Length : 400 mm
	YT406S6R	ສາວະນະທຳ ຄວາມຍາວ : 610 ມມ.	Towel Bar Length : 610 mm
	YT406W6C	ສາວະນະທຳ 2 ບັນ ຄວາມຍາວ : 610 ມມ.	Double Towel Bar Length : 610 mm
	YTS406B	ຜັງສະໜອງພຽງສາວະນະທຳ ຄວາມຍາວ : 560 ມມ.	Towel Shelf and Towel Bar Length : 560 mm
	YRH406	ຕະໂນສາວະນະທຳ	Robe Hook

	YH408R	ປິ່ນສະໜອງ	Paper Holder
	YTT408	ກະໂມສານຸ່ງ	Towel Ring
	YT408S4R	ສາວະນະທຳ ຄວາມຍາວ : 400 ມມ.	Towel Bar Length : 400 mm
	YT408S6R	ສາວະນະທຳ ຄວາມຍາວ : 610 ມມ.	Towel Bar Length : 610 mm
	YT408W6C	ສາວະນະທຳ 2 ບັນ ຄວາມຍາວ : 610 ມມ.	Double Towel Bar Length : 610 mm
	YTS408B	ຜັງສະໜອງພຽງສາວະນະທຳ ຄວາມຍາວ : 560 ມມ.	Towel Shelf and Towel Bar Length : 560 mm
	YRH408	ຕະໂນສາວະນະທຳ	Robe Hook

EGO II SERIES

	<p>TX701AES</p>	<p>ត្រារបារ វែង : 660 ម.ម.</p>	<p>Towel Bar Length : 660 mm</p>
	<p>TX726AES</p>	<p>ឃ្នក់ត្រារបារ និង ឃ្នក់ វែង : 660 ម.ម.</p>	<p>Towel Shelf and Towel Bar Length : 660 mm</p>
	<p>TX702AES</p>	<p>ឃ្នក់ត្រារបារ</p>	<p>Towel Ring</p>
	<p>TX704AES</p>	<p>ឃ្នក់ត្រារបារ</p>	<p>Double Robe Hook</p>
	<p>TX706AES</p>	<p>ឃ្នក់ត្រារបារ</p>	<p>Soap Holder</p>

	<p>TX722AES</p>	<p>ឃ្នក់ត្រារបារ</p>	<p>Spare Paper Holder</p>
	<p>TX705AES</p>	<p>ឃ្នក់ត្រារបារ វែង : 500 ម.ម.</p>	<p>Glass Shelf Length : 500 mm</p>
	<p>TX703AESV1</p>	<p>ឃ្នក់ត្រារបារ</p>	<p>Paper Holder</p>
	<p>TX703AES</p>	<p>ឃ្នក់ត្រារបារ</p>	<p>Paper Holder</p>
	<p>TX704AEZV1</p>	<p>ឃ្នក់ត្រារបារ</p>	<p>Sanitary Bag Hook</p>
	<p>TX704AEZ</p>	<p>ឃ្នក់ត្រារបារ</p>	<p>Robe Hook</p>

NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX



TX4WAC
 ឃីនតារ៉ា ឆ្នែកស្រោចទឹក
 កម្រិត : 660 មម.
Towel Shelf and Towel Bar
 Length : 660 mm



TX722AC
 ក្រដាសប្រើប្រាស់
Spare Paper Holder



TX703AC
 ក្រដាសប្រើប្រាស់
Paper Holder



TX704ACW
 ឆ្នែកស្រោចទឹក
Double Robe Hook



TX705AC
 ឃីនតារ៉ាឆ្នែក
 កម្រិត : 600 មម.
Glass Shelf
 Length : 600 mm



TS708
 ក្រដាសប្រើប្រាស់
Paper Holder



TS709
 ឆ្នែកស្រោចទឹក
 ទំហំ : 180 x 100 មម.
Towel Ring
 Size : 180W x 100H mm



DSD41
 ឆ្នែកស្រោចទឹក
Soap Holder



TS715
 ឆ្នែកស្រោចទឹក
Robe Hook




















TS707
 ឆ្នែកស្រោចទឹក
 កម្រិត : 640 មម.
Towel Bar
 Length : 640 mm



TS716
 ឃីនតារ៉ា ឆ្នែកស្រោចទឹក
 កម្រិត : 640 មម.
Towel Shelf and Towel Bar
 Length : 640 mm

NEOREST
 WASHLET™
 SUITES
 TOILETS
 LAVATORIES
 BATHTUBS
 FITTINGS & SHOWERS
 ACCESSORIES
 PUBLIC
 INDEX

	TX701ARS	ស្រោចស្រាវ កម្រិត : 660 ម.ម. (REI-S)	Towel Bar Length : 660 mm (REI-S)
	TX701ARR	ស្រោចស្រាវ កម្រិត : 660 ម.ម. (REI-R)	Towel Bar Length : 660 mm (REI-R)
	TX702ARS	ស្រោចស្រាវដៃ កម្រិត : 210 ម.ម. (REI-S)	Hand Towel Bar Length : 210 mm (REI-S)
	TX702ARR	ស្រោចស្រាវដៃ កម្រិត : 210 ម.ម. (REI-R)	Hand Towel Bar Length : 210 mm (REI-R)
	TX703ARS	ក្រដាសព្រាង (REI-S)	Paper Holder (REI-S)
	TX703ARR	ក្រដាសព្រាង (REI-R)	Paper Holder (REI-R)
	TX704ARS	ឧបករណ៍ស្រោច (REI-S)	Robe Hook (REI-S)
	TX704ARR	ឧបករណ៍ស្រោច (REI-R)	Robe Hook (REI-R)

	TTAR702K	ក្រដាសព្រាង	Paper Holder
	TTAR703K	ស្រោចស្រាវ	Towel Ring
	TTAR704K	ក្រដាស	Soap Holder
	TTAR705K	ឧបករណ៍ស្រោច	Robe Hook
	TTAR706K	កែវ	Tumbler Holder
	TTAR707K	ឧបករណ៍ស្រោច កម្រិត : 537 ម.ម.	Glass Shelf Length : 537 mm
	TTAR708K	ស្រោចស្រាវ កម្រិត : 610 ម.ម.	Towel Bar Length : 610 mm
	TTAR709K	ស្រោចស្រាវ 2 បង្គោល កម្រិត : 610 ម.ម.	Double Towel Bar Length : 610 mm
	TTAR710K	ឧបករណ៍ស្រោច កម្រិត : 660 ម.ម.	Towel Shelf and Towel Bar Length : 660 mm

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

OTHERS

	GS714W	កែវទំនប់កិច្ច (stainless steel)	Double Paper Holder (Stainless Steel)
	DS716W	កែវទំនប់កិច្ច	Double Paper Holder
	YH116	កែវទំនប់កិច្ច (stainless steel)	Paper Holder (Stainless Steel)
	S156N	កែវទំនប់សាបសំណុំ ទំហំ : 220 x 109 x 58 ម.ម.	Recessed Soap Holder Size : 220W x 109D x 58H mm
	S6N	កែវទំនប់សាបសំណុំ ទំហំ : 148 x 148 x 58 ម.ម.	Recessed Soap Holder Size : 148W x 148D x 58H mm
	S163N	កែវទំនប់សាបសំណុំ ទំហំ : 200 x 400 x 200 ម.ម.	Corner Soap Holder Size : 200W x 400D x 200H mm

	TX4B	ធុងទំនប់កិច្ច ទំហំ : 660 ម.ម. Length : 660 mm	Towel Shelf
	TX10B	ដៃទំនប់ទ្វារបន្ទប់ទឹក ទំហំ : 500 x 200 ម.ម.	Shower Room Door Handle with Towel Bar Size : 500 x 200 mm
	TX10AEZ	ដៃទំនប់ទ្វារបន្ទប់ទឹក ទំហំ : 500 ម.ម.	Shower Room Door Handle with Towel Bar Size : 500 mm
	TX7	បន្ទាត់ស្រោតស្រោត ទំហំ : 2,500 ម.ម.	Retractable Clothes Line Size : 2,500 mm
	TX1BN	បង្ហូរទឹកដី	Floor Drain
	TVBA407	បង្ហូរទឹកដី	Floor Drain

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

SUPPLEMENTARY FITTINGS



T6JV2N

ສົດອ່າງສ້າງນ້ຳ ເພີດປັບຜັງ
(ບໍ່ມີຮູນ້ຳສົບ)

One Push Pop-Up Waste
without Over Flow Hole



T6JV6

ສົດອ່າງສ້າງນ້ຳ ເພີດປັບຜັງ
(ມີຮູນ້ຳສົບ)

One Push Pop-Up Waste
with Over Flow Hole



TS611(HM)

ສົດອ່າງສ້າງນ້ຳ ເພີດປັບຮີດ

Plug and Waste



TS300(HM)

ສົດອ່າງສ້າງນ້ຳ ເພີດປັບຮີດພາຍນອກ

Plug and Waste with Straight Pipe



TS612AX(HM)

ກົວນ້ຳທັງສ້າງຮັບອ່າງສ້າງນ້ຳພາຍນອກ
ຄວາມຍາວ : 390 ມມ.

P-Trap and Straight Pipe
Length : 390 mm



TS612A(HM)

ກົວນ້ຳທັງສ້າງຮັບອ່າງສ້າງນ້ຳພາຍນອກ
ຄວາມຍາວ : 240 ມມ.

P-Trap and Straight Pipe
Length : 240 mm



TS303A(HM)

ກົວນ້ຳທັງສ້າງຮັບອ່າງສ້າງນ້ຳ
ຄວາມຍາວ : 240 ມມ.

P-Trap
Length : 240 mm



TS303AX(HM)

ກົວນ້ຳທັງສ້າງຮັບອ່າງສ້າງນ້ຳ
ຄວາມຍາວ : 340 ມມ.

P-Trap
Length : 340 mm



S411TT

ແຊດເອັດຕິນກົວນ້ຳທັງ TOTO
ສ້າງຮູ T6JV2N, T6JV6

Connector for Pop-Up Waste
T6JV2N, T6JV6 and P-Trap

SUPPLEMENTARY FITTINGS



THX20MCRB

สายฉีดชำระ (โครเมียม)

Shower Spray (Chrome)



TX403SECR

สายฉีดชำระ พร้อมวาล์ว (โครเมียม)

Shower Spray with Valve (Chrome)



TX277S

วาล์วปิด-เปิดน้ำ พร้อมสายฉีด

Stop Valve with Flexible Hose



HAP004A-F

วาล์วปิด-เปิดน้ำ พร้อมสายฉีด


Stop Valve with Flexible Hose



HAP004A

วาล์วปิด-เปิดน้ำ

Stop Valve





PUBLIC



CWT763FVB

สเป: Ø กว้างพนักก้น : 200 มม. (ถาดพื้น)
Rough-in : 200 mm (S-Trap)

CWT763FVPB

สเป: Ø กว้างพนักก้น : 180 มม. (ถาดพื้น)
Rough-in : 180 mm (P-Trap)

โถชักโครกผนัง (สำหรับชำระ) (6 ลิตร)
ระบบชำระล้าง : Tornado (4.8 ลิตร)
รูทรงรี : D-Shape
พร้อม : Soft Close รุ่น TC384CVK
ขนาด : 380 x 630 x 483 มม.
เทคโนโลยี CERIONTECT

โถชักโครกผนัง (สำหรับชำระ) : DCE602UE

Wall Faced Toilet (For Flush Valve)
Flush System : Tornado (4.8L)
Bowl Shape : D-Shape
Seat & Cover : TC384CVK
Size : 380W x 630D x 483H mm
with CERIONTECT

without Toilet Flush Valve : DCE602UE



CWT824NPJT1

โถชักโครกผนัง (สำหรับชำระ) (6 ลิตร)
รูทรงรี : new
สเป: Ø กว้างพนักก้น : 180 มม. (ถาดพื้น)
พร้อม : Soft Close รุ่น TC282SJ
ขนาด : 360 x 525 x 390 มม.

โถชักโครกผนัง (สำหรับชำระ) : TSV406NL

Wall Faced Toilet (For Flush Valve)
Water Consumption : 6L
Bowl Shape : Round
Rough-in : 180 mm (P-Trap)
Seat & Cover : TC282SJ
Size : 360W x 525D x 390H mm

without Toilet Flush Valve : TSV406NL



CWT822NJT1

โถชักโครกผนัง (สำหรับชำระ) (6 ลิตร)
รูทรงรี : Elongated
สเป: Ø กว้างพนักก้น : 220 มม. (ถาดพื้น)
พร้อม : Soft Close รุ่น TC281SJ
ขนาด : 360 x 540 x 400 มม.

โถชักโครกผนัง (สำหรับชำระ) : TS412

Wall Hung Toilet (For Flush Valve)
Water Consumption : 6L
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 220 mm (P-Trap)
Seat & Cover : TC281SJ
Size : 360W x 540D x 400H mm

without Toilet Flush Valve : TS412



CWT708H

ชักโครกผนังด้านหลัง Back Inlet

โถชักโครกผนัง (สำหรับชำระ) ระบบชำระล้าง : Siphon-Jet (6 ลิตร)
รูทรงรี : Elongated
สเป: Ø กว้างพนักก้น : 155 มม. (ถาดพื้น)
พร้อม : รุ่น TC365
ขนาด : 385 x 622 x 334 มม.

โถชักโครกผนัง (สำหรับชำระ) : TSV406NL

Wall Hung Toilet (For Flush Valve)
Flush System : Siphon-Jet (6L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 155 mm (P-Trap)
Seat & Cover : TC365
Size : 385W x 622D x 334H mm

without Toilet Flush Valve : TSV406NL



CWT708

ชักโครกผนังด้านบน Top Inlet

โถชักโครกผนัง (สำหรับชำระ) ระบบชำระล้าง : Siphon-Jet (6 ลิตร)
รูทรงรี : Elongated
สเป: Ø กว้างพนักก้น : 155 มม. (ถาดพื้น)
พร้อม : รุ่น TC365
ขนาด : 385 x 622 x 334 มม.

โถชักโครกผนัง (สำหรับชำระ) : TS401NSK, TS404NSK
สเป: Inlet Pipe (4R016XK)

Wall Hung Toilet (For Flush Valve)
Flush System : Siphon-Jet (6L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 155 mm (P-Trap)
Seat & Cover : TC365
Size : 385W x 622D x 334H mm

without Toilet Flush Valve : TS401NSK, TS404NSK and Inlet Pipe (4R016XK)



CWT705

โถชักโครก ระบบชำระล้าง : Siphon-Jet (6 ลิตร)
รูทรงรี : Elongated
สเป: Ø กว้างพนักก้น : 280 มม. พร้อม : Soft Close รุ่น TC385VS
ขนาด : 365 x 687 x 380 มม.

โถชักโครกผนัง (สำหรับชำระ) : TS401NSK, TS404NSK

Single Bowl Toilet
Flush System : Siphon-Jet (6L)
Bowl Shape : Elongated
Rough-in : 280 mm (P-Trap)
Seat & Cover : TC385VS
Size : 365W x 687D x 380H mm

without Toilet Flush Valve : TS401NSK, TS404NSK

URINALS



USWN900AS
 ระบบ EWATER+, ใ้ไฟฟ้า 220V
 System EWATER+, (AC 220V)

USWN900AE

ใ้ไฟฟ้า 220V
 AC 220V

USWN900A

แบตเตอรี่
 Battery

โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 พร้อมเซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์ในตัว
 ใ้ไฟฟ้า 0.5 ลิตร
 ขนาด : 380 x 420 x 920 มม.
 เครื่องใช้ CERIONTECT

Wall Hung Urinal
 with Built-in Sensor
 Water Consumption : 0.5L
 Size : 380W x 420D x 920H mm
 with CERIONTECT



UW445H
 ผนังรอกน้ำเข้าด้านหลัง
 Back Inlet

UW445

ผนังรอกน้ำเข้าด้านบน
 Top Inlet

โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 ใ้ไฟฟ้า 0.5 ลิตร
 ขนาด : 449 x 355 x 650 มม.

โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 TTUE601**
 TS402P(HM)

Wall Hung Urinal
 Water Consumption : 0.5L
 Size : 449W x 355D x 650H mm

without Flush Valve :
 TTUE601**
 TS402P(HM)



USWN902AS
 ระบบ EWATER+, ใ้ไฟฟ้า 220V
 System EWATER+, (AC 220V)

USWN902AE

ใ้ไฟฟ้า 220V
 AC 220V

USWN902A

แบตเตอรี่
 Battery

โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 พร้อมเซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์ในตัว
 ใ้ไฟฟ้า 0.5 ลิตร
 ขนาด : 380 x 390 x 660 มม.
 เครื่องใช้ CERIONTECT

Wall Hung Urinal
 with Built-in Sensor
 Water Consumption : 0.5L
 Size : 380W x 390D x 660H mm
 with CERIONTECT



UW447HJT1W/F

ผนังรอกน้ำเข้าด้านหลัง
 Back Inlet

UW447JT1W/F

ผนังรอกน้ำเข้าด้านบน
 Top Inlet

โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 ขนาด : 444 x 356 x 685 มม.

โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 TTUE601**,
 TS401DUFK,
 TS404DUFK

Wall Hung Urinal
 Size : 444W x 356D x 685H mm

without Flush Valve :
 TTUE601**,
 TS401DUFK,
 TS404DUFK



USWN925AS
 ระบบ EWATER+, ใ้ไฟฟ้า 220V
 System EWATER+, (AC 220V)

USWN925AE

ใ้ไฟฟ้า 220V
 AC 220V

USWN925A

แบตเตอรี่
 Battery

โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 พร้อมเซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์ในตัว
 ใ้ไฟฟ้า 0.5 ลิตร
 ขนาด : 380 x 400 x 590 มม.
 เครื่องใช้ CERIONTECT

Wall Hung Urinal
 with Built-in Sensor
 Water Consumption : 0.5L
 Size : 380W x 400D x 590H mm
 with CERIONTECT



UW350HJT1W/F

โ้ดจลางยารวมแบบผสม ผนังรอกน้ำเข้าด้านหลัง
 ขนาด : 370 x 360 x 735 มม.

โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 TTUE601**

Wall Hung Urinal (Back Inlet)
 Size : 370W x 360D x 735H mm

without Flush Valve :
 TTUE601**



UFS910W

พลังงานสะอาด
 (ECOPOWER)



โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 พร้อมเซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์ในตัว
 ใ้ไฟฟ้า 0.9 ลิตร
 ขนาด : 410 x 420 x 1155 มม.
 เครื่องใช้ CERIONTECT

Floor Mounted Urinal
 with Built-in Sensor
 Water Consumption : 0.9L
 Size : 410W x 420D x 1155H mm
 with CERIONTECT



U57W/F

โ้ดจลางยารวม ผนังรอกน้ำเข้าด้านบน
 ขนาด : 330 x 310 x 605 มม.

โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 TS402P(HM)

Wall Hung Urinal (Top Inlet)
 Size : 330W x 310D x 605H mm

without Flush Valve :
 TS402P(HM)



UW904B

ผนังรอกน้ำเข้าด้านหลัง
 Back Inlet

UW904

ผนังรอกน้ำเข้าด้านบน
 Top Inlet

โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 ใ้ไฟฟ้า 0.5 ลิตร
 ขนาด : 260 x 345 x 675 มม.
 เครื่องใช้ CERIONTECT

โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 TTUE601**,
 TS402S(HM)

Wall Hung Urinal
 Water Consumption : 0.5L
 Size : 260W x 345D x 675H mm
 with CERIONTECT

without Flush Valve :
 TTUE601**,
 TS402S(HM)



UW508W/F

โ้ดจลางยารวมแบบผสม ผนังรอกน้ำเข้าด้านบน
 ขนาด : 340 x 360 x 890 มม.
 เครื่องใช้ CERIONTECT

โ้ดจลางยารวมแบบผสม
 TS446DC

Floor Mounted Urinal (Top Inlet)
 Size : 340W x 360D x 890H mm
 with CERIONTECT

without Flush Valve :
 TS446DC





U104W/F

โถปัสสาวะชาย ติดผนังเข้าด้านบน
ขนาด : 320 x 340 x 540 มม.

ไม่รวมฟลัชวาล์ว :
TS402S(HM)

Wall Hung Urinal (Top Inlet)
Size : 320W x 340D x 540H mm

without Flush Valve :
TS402S(HM)



TTUE601DC1

โถน้ำ : 1.1-1.9 ลิตร
Water Consumption : 1.1-1.9L

TTUE601DC1E

โถน้ำ : 0.5 ลิตร
Water Consumption : 0.5L

TTUE601AC1

โถน้ำ : 1.1-1.9 ลิตร
Water Consumption : 1.1-1.9L

TTUE601AC1E

โถน้ำ : 0.5 ลิตร
Water Consumption : 0.5L

TTUE601DC2

โถน้ำ : 1.1-1.9 ลิตร
Water Consumption : 1.1-1.9L

TTUE601DC2E

โถน้ำ : 0.5 ลิตร
Water Consumption : 0.5L

TTUE601AC2

โถน้ำ : 1.1-1.9 ลิตร
Water Consumption : 1.1-1.9L

TTUE601AC2E

โถน้ำ : 0.5 ลิตร
Water Consumption : 0.5L

TTUE601DC3

โถน้ำ : 1.1-1.9 ลิตร
Water Consumption : 1.1-1.9L

TTUE601DC3E

โถน้ำ : 0.5 ลิตร
Water Consumption : 0.5L

TTUE601AC3

โถน้ำ : 1.1-1.9 ลิตร
Water Consumption : 1.1-1.9L

TTUE601AC3E

โถน้ำ : 0.5 ลิตร
Water Consumption : 0.5L

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย ติดผนังด้านบน
แบบถาดใส่ถ่านไฟฉาย

Concealed Urinal Sensor Flush Valve
(Battery) for Top Inlet

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย ติดผนังด้านบน
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

Concealed Urinal Sensor Flush Valve
(AC 220V) for Top Inlet

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย ติดผนังด้านหลัง
แบบถาดใส่ถ่านไฟฉาย

Concealed Urinal Sensor Flush Valve
(Battery) for Back Inlet

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย ติดผนังด้านหลัง
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

Concealed Urinal Sensor Flush Valve
(AC 220V) for Back Inlet

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย ติดผนังด้านหลัง
แบบถาดใส่ถ่านไฟฉาย พร้อม Inlet Spud

Concealed Urinal Sensor Flush Valve
(Battery) for Back Inlet
with Inlet Spud

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย ติดผนังด้านหลัง
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ พร้อม Inlet Spud

Concealed Urinal Sensor Flush Valve
(AC 220V) for Back Inlet
with Inlet Spud

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย
แบบถาดใส่ถ่านไฟฉาย

Urinal Sensor Flush Valve
(Battery)



TS446DC



AW115J

แผงกั้นโถปัสสาวะชาย
ขนาด : 100 x 350 x 760 มม.

Urinal Partition
Size : 100W x 350D x 760H mm



A100

แผงกั้นโถปัสสาวะชาย
ขนาด : 100 x 350 x 760 มม.

Urinal Partition
Size : 100W x 350D x 760H mm

MANUAL FLUSH VALVES



TS401DUFK

វ៉ាល់ស្រោចទឹកស្រោច (ឆ្នាំង 8 ឥត)

Urinal Flush Valve (8L)



TS404DUFK

វ៉ាល់ស្រោចទឹកស្រោច (ឆ្នាំង 6 ឥត)

Urinal Flush Valve (6L)



TS402S(HM)

ឆ្នាំងស្រោច : 45 មម.
Installation Distance : 45 mm

វ៉ាល់ស្រោចទឹកស្រោចមេដ្ឋាន ក្នុងតា

Urinal Flush Valve with Bended Pipe

TS402P(HM)

ឆ្នាំងស្រោច : 75 មម.
Installation Distance : 75 mm

វ៉ាល់ស្រោចទឹកស្រោចមេដ្ឋាន ក្នុងតា

Urinal Flush Valve with Straight Pipe



TS401NSK

វ៉ាល់ស្រោចទឹកស្រោចក្នុងតា (ឆ្នាំង 8 ឥត)

Toilet Flush Valve with Straight Pipe (8L)



DCE602UE

វ៉ាល់ស្រោចទឹកស្រោចក្នុងតា បង្គោលបង្គោល (ឆ្នាំង 4.8 ឥត) ស្រាប់ 220 វ៉ុល

Concealed Toilet Sensor Flush Valve (4.8L) (AC 220V)



TS412

វ៉ាល់ស្រោចទឹកស្រោចក្នុងតា បង្គោលបង្គោល (ឆ្នាំង 6 ឥត) ស្រាប់ 220 វ៉ុល

Concealed Toilet Sensor Flush Valve (6L) AC 220V



TSV406NL

វ៉ាល់ស្រោចទឹកស្រោចក្នុងតា បង្គោលបង្គោល

Concealed Toilet Flush Valve with Vacuum Breaker



TS404NSK

វ៉ាល់ស្រោចទឹកស្រោចក្នុងតា (ឆ្នាំង 6 ឥត)

Toilet Flush Valve with Straight Pipe (6L)



TS404NLK

វ៉ាល់ស្រោចទឹកស្រោចក្នុងតា (ឆ្នាំង 6 ឥត)

Toilet Flush Valve with Bended Pipe (6L)



TV1R

ក្នុងបង្គោលបង្គោល

Vacuum Breaker

The security of TOUCHLESS

A new world. A better way to clean.



TOUCHLESS FAUCET



Unifying various hotel spaces with a discerning design.

การติดตั้งก๊อกน้ำในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สำหรับห้องพักนั้น สามารถกลมกลืนกันได้เป็นอย่างดี ด้วยการออกแบบที่มอบความรู้สึกที่เหมือนกัน* ตั้งแต่พื้นที่สาธารณะไปจนถึงพื้นที่ส่วนตัว คุณสามารถเลือกก๊อกน้ำที่เหมาะสม ลงตัวสำหรับทุกพื้นที่ภายในโรงแรมได้

Faucet fittings in public areas and guest rooms can be unified with the same design sense.* From public to private spaces, you can use just the right faucet to coordinate spaces in the hotel.

*Compatible series: GE, GC, GM



GM series

A graceful arch design echoing traditional architecture presents an extraordinary space.



Automatic Faucet (Public Area)



Handle Faucet (Private Room)



GE series

A sharp and beautiful design reminiscent of a Japanese sword asserts its presence in the area.



Automatic Faucet (Public Area)



Handle Faucet (Private Room)



Public Area



GC series

A transitional design that incorporates classical elements into simple forms, richly producing the stylistic beauty of a hotel.



Automatic Faucet (Public Area)



Handle Faucet (Private Room)

NEOREST

WASHLET™

SUITES

TOILETS

LAVATORIES

BATHTUBS

FITTINGS & SHOWERS

ACCESSORIES

PUBLIC

INDEX



ล้างอย่างไร...ก็ไม่สะอาด
No matter how you wash your hands, it's not clean.

เมื่อทำธุระเสร็จ เราสัมผัสกับก๊อกน้ำทั้งก่อนและหลังการล้างมือ นั่นหมายถึง แม้ว่าจะล้างมือสะอาดมากเพียงใด ผู้ใช้งานก็ยังคงสัมผัสเชื้อโรคเหล่านั้นเมื่อใช้งานเสร็จอยู่ดี

Every time you use the restroom, you must turn the faucet on by touching its handle. After washing your hands cleanly, you would touch the faucet handles again then leave. It means that no matter how you wash your hands, you will still be exposed to germs when you finish washing your hands.

ภาพแสดงการใช้งานก๊อกน้ำทั่วไปแบบมีมือจับ
 A demonstration of how you use a conventional faucet with handle



เปิดใช้งานก๊อกน้ำโดยสัมผัสมือจับเพื่อเปิดน้ำ
 Turn the faucet on by touching its handle.



ขณะล้างมือ
 Washing hands.



ใช้มือสัมผัสก๊อกน้ำอีกครั้งเพื่อปิดน้ำหลังการใช้งาน
 Turn the faucet off by touching its handle again.


ห้องน้ำ คือสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งบางครั้งก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ห้องน้ำสาธารณะภายนอกบ้านได้ ก่อให้เกิดความกังวลต่อความสะอาดและสุขอนามัยในการใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้อื่น ซึ่งมีเชื้อโรคและแบคทีเรียหลายชนิดที่สามารถพบได้ในห้องน้ำ และถึงแม้ว่าจะล้างมือแล้วก็ตาม แต่ทำไมยังสัมผัสเชื้อโรคอีก

The restroom is the place that we need in our daily life, so sometimes you can not avoid using the public restroom. Many people are concerned about this issue that they will contact germs and viruses from anywhere. Meanwhile, even when you wash your hands cleanly, how can you contact germs?

ตารางเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียที่พบภายในห้องน้ำสาธารณะ
Bacterial measurement results at public restroom

จากผลการทดสอบของสถาบันการศึกษาวิจัย TOTO พบว่า "ก๊อกน้ำ" มีการตรวจพบปริมาณเชื้อแบคทีเรียมากที่สุดถึง 25,000 CFU ต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งมากกว่าจุดอื่นๆ ในบริเวณห้องน้ำ


According to the results of testing by TOTO Research Institute, the "Faucet Handle" detected the highest amount of bacteria up to 25,000 CFU/cm², which is more than any other areas in the restroom.



เงื่อนไขในการตรวจสอบ
 เราใช้พื้นที่ขนาด 4 cm² ในจุดที่เราต้องการตรวจสอบด้วยสำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อเพื่อเก็บแบคทีเรีย หลังจากเพาะเลี้ยงแบคทีเรียด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐานที่อุณหภูมิ 36°C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นจึงตรวจวัดอีกครั้ง

Measurement conditions
 We swabbed a 4 cm² measurement site with a sterilized cotton swab to collect bacteria. The recovered bacteria were measured after culturing in standard agar medium at 36m² for 48 hours.

การตรวจสอบไม่ตรงระบบการศึกษาของรัฐบาล สถาบันการศึกษาวิจัยของ TOTO ประเทศญี่ปุ่น (กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
 Survey at a public elementary school, TOTO Research Institute (July 2012)



เพราะการล้างมือ... อยู่ในทุกช่วงเวลาของคุณ
Washing hands is in every moment of our daily life.

การล้างมือไม่ใช่เพียงแค่ส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในวิถีชีวิตแบบ New Normal ทำให้ผู้คนใส่ใจในการล้างมือมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้างมือก่อนเข้าห้องน้ำซึ่งความต้องการของผู้ใช้งานต่อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการสัมผัสก็มากขึ้นด้วย โดยเฉพาะก๊อกน้ำอัตโนมัติและเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ


In the era of New Normal Living, washing your hands is no longer just a part of your daily routines, but it is important for many people that pay more attention to hand washing.

Some people wash their hands even before using the restroom. Moreover, the demand of users for TOUCHLESS products that reduce touching any surfaces has increased, especially TOUCHLESS FAUCETS and TOUCHLESS soap dispensers.

หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่านคิดว่าสิ่งจำเป็นในการล้างมือคือ?
After the COVID-19 epidemic, what do you think is necessary for handwashing?

กว่า 81% พบว่าคนทั่วไปต้องการก๊อกน้ำอัตโนมัติในการล้างมือ เพื่อช่วยลดการสัมผัสเชื้อโรค รวมถึงเพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีอีกด้วย

81% of people say that TOUCHLESS FAUCET plays an important role in their lives. Not only it helps reduce the risks of exposure to germs, but it also is convenient and hygienic.



*จากผลสำรวจ "การใช้ห้องน้ำสาธารณะ (ในประเทศไทย)" โดย GMO Research ซึ่งเก็บข้อมูลจากออนไลน์ของประชากรไทยที่อยู่ในหลายจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 100 คน แบ่งเป็นชาย 50 คน และหญิง 50 คน โดยเก็บข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

*Based on survey results "Using a public restroom (in Thailand)" by GMO Research, which collected online data of Thai population living in several provinces, including Bangkok. There were 100 people aged 20 years and over, divided into 50 men and 50 women, collected in March 2021.

NEOREST
 WASHLET™
 SUITES
 TOILETS
 LAVATORIES
 BATHTUBS
 FITTINGS & SHOWERS
 ACCESSORIES
 PUBLIC
 INDEX

THE EVOLUTION OF SENSOR

ตั้งแต่ TOTO วางจำหน่ายก๊อกน้ำเซ็นเซอร์รุ่นแรกเมื่อปีพ.ศ. 2527 เรา ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และการปล่อยน้ำโดยตลอด ด้วยการออกแบบเซ็นเซอร์ให้มีขนาดเล็กลง TOTO จึงสามารถออกแบบก๊อกน้ำไร้สัมผัสที่หรูหราและสวยงามได้หลากหลายรูปแบบ

Since TOTO released its first TOUCHLESS FAUCETS in 1984, we have continued to improve our sensors' detection and water release technologies. By significantly reducing the sensors' size, TOTO was able to design a wide array of sleek, elegant TOUCHLESS FAUCETS.



TECHNOLOGIES



ECO CAP

เทคโนโลยีที่ผสมมวลอากาศเข้าไปในหยดน้ำ เพื่อช่วยลดปริมาณในการใช้น้ำ แต่ทำให้รู้สึกถึงการล้างมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยใช้น้ำน้อยลง

ECO CAP is an air-injection technology, which reduces water consumption. Aerating the water increases its volume, so you can wash your hands with full stream while using less water.



SOFT FLOW

สายน้ำที่ค่อยๆ ตกรรบนลงบนผิวของคุณอย่างนุ่มนวล ช่วยลดการกระเซ็นของสายน้ำ


SOFT FLOW technology's precisely balanced individual water streams gently caress the skin as you wash your hands, with virtually no splash.



WATER SAVING

ประหยัดน้ำเพียง 1.3 ลิตร/นาที และมอบความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้งาน

Technology that saves water only 1.3 liters/minute and provides a comfortable feeling of use.



ECOPOWER

TOTO's ECOPOWER control box doesn't require an electrical connection

ECOPOWER คือ เทคโนโลยีของ TOTO ที่ก๊อกน้ำสามารถสร้างพลังงานในตัวเองได้โดยใช้พลังงานจากการไหลของน้ำ

เทคโนโลยีเอกลักษณ์ของ TOTO นี้ ก๊อกน้ำจะสร้างพลังงานในตัวเองทุกครั้ง จากการที่น้ำไหลผ่านกังหันขนาดเล็กด้านบน แล้วกักเก็บพลังงานไว้ในชุดของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเพื่อให้พลังงานแก่เซ็นเซอร์ก๊อกน้ำในการควบคุมการไหลของน้ำ

ทำให้ TOUCHLESS FAUCET ไม่เพียงแต่ใช้งานได้สะดวกสบายและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ECOPOWER refers TOTO technology that powers itself by harnessing the energy of flowing water.

TOTO's proprietary hydropower technology generates its own energy each time water spins a small internal turbine. Stored in a series of capacitors, this electrical energy powers the faucet's sensor, which controls the water flow.

Which makes this TOUCHLESS FAUCET not only comfortable and safe to use, but also is environmentally friendly.

SELF-LEARNING FUNCTIONALITY



หลังการติดตั้ง เซ็นเซอร์ที่ส่วนปลายจะตรวจจับคุณสมบัติของวัสดุ และระยะห่างของก๊อกน้ำถึงอ่างล้างหน้าโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด ซึ่งหมายความว่าก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ของ TOTO เหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องน้ำทุกประเภท ไม่ว่าจะมีความหนาหรือวัสดุใดก็ตาม



After installation, the sensor at the tip automatically detects the lavatory's material properties and faucet's distance to the basin, preventing malfunction. This means that TOTO's sensor faucets are ideal for any lavatory, regardless of its size or material.

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

ปลอดภัย ไร้สัมผัส ด้วยระบบอัตโนมัติ
The Security of TOUCHLESS

เซ็นเซอร์อัจฉริยะขนาดเล็กรับรู้บริเวณปลายปากก๊อก ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้รวดเร็วและแม่นยำ สะดวกสบายต่อการใช้งาน ถูกสุขลักษณะ และมั่นใจได้ในความสะอาด

The miniature sensors at their tip perceive even the smallest hand movements, so it provides comfortable use, hygiene, and peace of mind.



COMFORTABLE USE

ด้วย TOUCHLESS FAUCET คุณสามารถล้างมือโดยไม่ต้องสัมผัสก๊อกน้ำ ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค ทำให้สะอาด ถูกสุขอนามัย และยังคงความสะดวกสบายอีกด้วย

With TOUCHLESS FAUCET, you can comfortably wash your hands without touching the faucet handles. It helps to reduce the risks of contact with germs. TOUCHLESS FAUCET always provides you cleanliness, hygiene, and also convenience.

- เซ็นเซอร์ตรวจจับบริเวณปลายปากก๊อก
Tip sensor
- น้ำไหลทันทีเมื่อนำมือเข้าใกล้บริเวณปลายปากก๊อก
The water is released as soon as you place your hands under the spout.
- น้ำหยุดทันทีเมื่อนำมือออกหลังใช้งานเสร็จ
The water stops as soon as you remove them.

EASY INSTALLATION

TOTO TOUCHLESS FAUCETS ติดตั้งง่าย สามารถเปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่ของคุณได้ภายใน 3 ขั้นตอน

TOTO TOUCHLESS FAUCETS is easy to install by simple 3 steps.



ถอดก๊อกน้ำตัวเดิม
Remove the existing faucet.



ติดตั้งแผงบังคับ และติดตั้งกล่องควบคุม
Install the control box.



ติดตั้ง TOUCHLESS FAUCET สายน้ำดีเข้ากับกล่องควบคุม
Attach the TOUCHLESS FAUCET and connect the water supply line with the control box.

PRODUCT LINEUP

Spout

Type	DECK MOUNT			WALL MOUNT	
	Normal	Semi-tall	Tall	Short	Long
ZN	-	-	 TLP01701T	-	-
GE	 TLE20001T	-	-	-	-
GC	 TLE21001T	-	-	-	-
GM	 TLE22001T	-	-	-	-
TLE24	 TLE24001T	 TLE24002T	 TLE24003T	-	 TLE24005T
TLE25	 TLE25001T	 TLE25002T	 TLE25003T	-	 TLE25005T
TLE26	 TLE26001T	 TLE26002T	 TLE26003T	-	 TLE26005T
TLE27	 TLE27001T	-	-	-	-
TLE28	 TLE28001T	-	-	-	-
TLE29	 TLE29001T	-	-	-	-

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX



ZN series



TLP01701T
(Polished Chrome)

ฟองน้ำอัตโนมัติ
(ใช้ไฟฟ้า 220V)
น้ำ 3 ลิตร/นาที

Auto Faucet
(AC220V)
Flow Rate : 3L/min



GE series



TLE20001T-EC
(No touch icon)

ฟองน้ำอัตโนมัติ
(ECOPOWER)
น้ำ 1.3 ลิตร/นาที

TOUCHLESS Faucet
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



TLE20001T-AC

(ใช้ไฟฟ้า 220V)

(AC 220V)



GC series



TLE21001T-EC
(No touch icon)

ฟองน้ำอัตโนมัติ
(ECOPOWER)
น้ำ 1.3 ลิตร/นาที

TOUCHLESS Faucet
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



TLE21001T-AC

(ใช้ไฟฟ้า 220V)

(AC 220V)



GM series



TLE22001T-EC
(No touch icon)

ฟองน้ำอัตโนมัติ
(ECOPOWER)
น้ำ 1.3 ลิตร/นาที

TOUCHLESS Faucet
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



reddot winner 2021

TLE22001T-AC

(ใช้ไฟฟ้า 220V)

(AC 220V)



reddot winner 2021

TOUCHLESS FAUCETS



TLE24001T-EC



កម្រិតចំណីបូក
(ECOPOWER)
លំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី

TOUCHLESS Faucet
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



reddot winner 2021
best of the best

TLE24001T-AC

(តង់ស៊ីយ៉ុង 220V)

(AC 220V)



reddot winner 2021
best of the best



TLE25001T-EC



កម្រិតចំណីបូក
(ECOPOWER)
លំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី

TOUCHLESS Faucet
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



reddot winner 2021

TLE25001T-AC

(តង់ស៊ីយ៉ុង 220V)

(AC 220V)



reddot winner 2021



TLE24002T-EC



កម្រិតចំណីបូក រាង Semi-tall
(ECOPOWER)
លំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី

TOUCHLESS Faucet
for Semi-tall Vessel
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



reddot winner 2021
best of the best

TLE24002T-AC

(តង់ស៊ីយ៉ុង 220V)

(AC 220V)



reddot winner 2021
best of the best



TLE25002T-EC



កម្រិតចំណីបូក រាង Semi-tall
(ECOPOWER)
លំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី

TOUCHLESS Faucet
for Semi-tall Vessel
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



reddot winner 2021

TLE25002T-AC

(តង់ស៊ីយ៉ុង 220V)

(AC 220V)



reddot winner 2021



TLE24003T-EC



កម្រិតចំណីបូក រាង Tall
(ECOPOWER)
លំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី

TOUCHLESS Faucet
for Tall Vessel
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



reddot winner 2021
best of the best

TLE24003T-AC

(តង់ស៊ីយ៉ុង 220V)

(AC 220V)



reddot winner 2021
best of the best



TLE25003T-EC



កម្រិតចំណីបូក រាង Tall
(ECOPOWER)
លំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី

TOUCHLESS Faucet
for Tall Vessel
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



reddot winner 2021

TLE25003T-AC

(តង់ស៊ីយ៉ុង 220V)

(AC 220V)



reddot winner 2021



TLE24005T-EC



កម្រិតចំណីបូក បញ្ចប់បញ្ចប់
(ECOPOWER)
លំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី

Wall Mount TOUCHLESS Faucet
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



reddot winner 2021
best of the best

TLE24005T-AC

(តង់ស៊ីយ៉ុង 220V)

(AC 220V)



reddot winner 2021
best of the best



TLE25005T-EC



កម្រិតចំណីបូក បញ្ចប់បញ្ចប់
(ECOPOWER)
លំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី

Wall Mount TOUCHLESS Faucet
(ECOPOWER)
Flow Rate : 1.3L/min



reddot winner 2021

TLE25005T-AC

(តង់ស៊ីយ៉ុង 220V)

















(AC 220V)























reddot winner 2021

TOUCHLESS FAUCETS



	TLE26001T-EC ECOPOWER Flow Rate : 1.3L/min	កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក (ECOPOWER) រំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី	TOUCHLESS Faucet (ECOPOWER) Flow Rate : 1.3L/min	
	TLE26001T-AC (AC 220V)	(រ៉ឺម៉ក 220V)	(AC 220V)	
	TLE26002T-EC Semi-tall ECOPOWER Flow Rate : 1.3L/min	កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក នៃ (ECOPOWER) រំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី	TOUCHLESS Faucet for Semi-tall Vessel (ECOPOWER) Flow Rate : 1.3L/min	
	TLE26002T-AC (AC 220V)	(រ៉ឺម៉ក 220V)	(AC 220V)	
	TLE26003T-EC Tall Vessel ECOPOWER Flow Rate : 1.3L/min	កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក នៃ (ECOPOWER) រំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី	TOUCHLESS Faucet for Tall Vessel (ECOPOWER) Flow Rate : 1.3L/min	
	TLE26003T-AC (AC 220V)	(រ៉ឺម៉ក 220V)	(AC 220V)	
	TLE26005T-EC Wall Mount ECOPOWER Flow Rate : 1.3L/min	កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក នៃ (ECOPOWER) រំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី	Wall Mount TOUCHLESS Faucet (ECOPOWER) Flow Rate : 1.3L/min	
	TLE26005T-AC (AC 220V)	(រ៉ឺម៉ក 220V)	(AC 220V)	

	TLE27001T-EC ECOPOWER Flow Rate : 1.3L/min	កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក (ECOPOWER) រំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី	TOUCHLESS Faucet (ECOPOWER) Flow Rate : 1.3L/min	
	TLE27001T-AC (AC 220V)	(រ៉ឺម៉ក 220V)	(AC 220V)	
	TLE28001T-EC ECOPOWER Flow Rate : 1.3L/min	កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក (ECOPOWER) រំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី	TOUCHLESS Faucet (ECOPOWER) Flow Rate : 1.3L/min	
	TLE28001T-AC (AC 220V)	(រ៉ឺម៉ក 220V)	(AC 220V)	
	TLE29001T-EC ECOPOWER Flow Rate : 1.3L/min	កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក (ECOPOWER) រំហូរ 1.3 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី	TOUCHLESS Faucet (ECOPOWER) Flow Rate : 1.3L/min	
	TLE29001T-AC (AC 220V)	(រ៉ឺម៉ក 220V)	(AC 220V)	
	TTLA101K-BE (Battery) Flow Rate : 2 L/min	កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក ចំនាត់ថ្នាក់ 2 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី	TOUCHLESS Faucet Flow Rate : 2 L/min	
	TTLA101K-AC (AC 220V) Flow Rate : 2 L/min	កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក ចំនាត់ថ្នាក់ 2 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី	TOUCHLESS Faucet Flow Rate : 2 L/min	
	TTLA102K-BE (Battery) Flow Rate : 2 L/min	កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក ចំនាត់ថ្នាក់ 2 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី	TOUCHLESS Faucet Flow Rate : 2 L/min	
	TTLA102K-AC (AC 220V) Flow Rate : 2 L/min	កម្រិតប្រើប្រាស់ទឹក ចំនាត់ថ្នាក់ 2 គីឡូម៉ែត្រ/នាទី	TOUCHLESS Faucet Flow Rate : 2 L/min	

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

HAND DRYERS



TYC423WC

เครื่องเป่ามือ Double High Speed
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

High Speed Hand Dryer (Double Side)
(AC 220V)

ระยะเวลาการเป่ามือ



Double High Speed



High Speed

ระยะเวลาการเป่ามือ High Speed
แบบ Double High Speed ใช้เวลาประมาณ 3-5 วินาที

รูปแบบ Design
ขนาดเล็กกะทัดรัด สะอาด และใช้งานง่าย



TYC122W

เครื่องเป่ามือ
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

Hand Dryer with Heater
(AC 220V)



TYC322W

เครื่องเป่ามือ High Speed
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

High Speed Hand Dryer
(AC 220V)



TYC602

เครื่องเป่ามือ High Speed แบบพวยพุ่ง
(สแตนเลส)
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

Concealed High Speed Dryer
(Stainless Steel)
(AC 220V)



TYC322M

เครื่องเป่ามือ High Speed
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

High Speed Hand Dryer
(AC 220V)



TYC602P

เครื่องเป่ามือ High Speed มีลิ้นชักกระดาษชำระและถังขยะ
แบบพวยพุ่ง (สแตนเลส)
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

High Speed Hand Dryer
with Paper Dispenser and Waste Bin
(Stainless Steel)
(AC 220V)










TYC322WF

เครื่องเป่ามือ High Speed
ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์

High Speed Hand Dryer
(AC 220V)

OTHER FAUCETS

	TS100N	ក្រណាត់ស្រោចទឹកស្រព្វដោយខ្លួនឯង	Self-Closing Lavatory Faucet
	TX129LR ប្រើទឹក : 5 ឡីត្រ Water Consumption : 5L	ក្រណាត់ស្រោចទឹកតាមដាន (តែស្រោចទឹកតែម្នាក់)	Lavatory Faucet (Cold Water)
	TX109LPR ប្រើទឹក : 5 ឡីត្រ Water Consumption : 5L	ក្រណាត់ស្រោចទឹកតាមដាន ដោយមានប្រព័ន្ធស្រោចទឹកបាញ់ឡើងវិញ (តែស្រោចទឹកតែម្នាក់)	Single Lever Lavatory Faucet without Pop-Up Waste (Cold Water)
	TX130L	ក្រណាត់ស្រោចទឹក	Sink Tap
	T23B13	ក្រណាត់ស្រោចទឹក	Sink Tap
	TX402SPV1	ក្រណាត់ស្រោចទឹកក្នុងទម្រង់ស្រោចទឹកតែម្នាក់ (តែស្រោចទឹកតែម្នាក់)	Single Lever Shower Faucet (Cold Water)
	TTWR103K	ក្រណាត់ស្រោចទឹកក្នុងទម្រង់ស្រោចទឹកតែម្នាក់ (តែស្រោចទឹកតែម្នាក់)	Single Lever Shower Faucet (Cold Water)

	TS112B14(HM)	ក្រណាត់ស្រោចទឹកដោយមានដៃប្រតិបត្តិ	Lever Handle Sink Tap
	TS114B14(HM)	ក្រណាត់ស្រោចទឹកដោយមានដៃប្រតិបត្តិ មានប្រព័ន្ធស្រោចទឹកតភ្ជាប់	Lever Handle Sink Tap with Hose Coupling
	TS131B14(HM)	ក្រណាត់ស្រោចទឹកដោយមានដៃប្រតិបត្តិ	Lever Handle Sink Tap
	TS115B15(HM)	ក្រណាត់ស្រោចទឹកដោយមានដៃប្រតិបត្តិ	Lever Handle Sink Tap
	TS131B15(HM)	ក្រណាត់ស្រោចទឹកដោយមានដៃប្រតិបត្តិ	Lever Handle Sink Tap
	TS116B15(HM)	ក្រណាត់ស្រោចទឹកដោយមានដៃប្រតិបត្តិ	Lever Handle Sink Tap
	TS213	ក្រណាត់ស្រោចទឹកដោយមានដៃប្រតិបត្តិ	Knee Action Mixer

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

HANDRAILS



GYHR600M

អាវុយ : 600 ម.ម., ០ 32 ម.ម.
Length : 600 mm, ០ 32 mm

រាងដូចក្របខ្នាត I ឥណ្ឌូ
ឆ្នែងក្រសួងស្រវិញ
ធាតុ : អ៊ីណុយឌីយ៉ូម

I Shape Handrail Silver
with Installation Bolt
Material : Stainless Steel

GYHR800M

អាវុយ : 800 ម.ម., ០ 32 ម.ម.
Length : 800 mm, ០ 32 mm



T113BP21

អាវុយ : 550 ម.ម., ០ 34 ម.ម.
Length : 550 mm, ០ 34 mm

រាងដូចក្របខ្នាត T ឥណ្ឌូ
ឆ្នែងក្រសួងស្រវិញ (T110D3R x 3 ធួ)

Handrail for Lavatory
without Installation Bolt (T110D3R x 3 pcs.)

T113BP22

អាវុយ : 700 ម.ម., ០ 34 ម.ម.
Length : 700 mm, ០ 34 mm

T113BP23

អាវុយ : 800 ម.ម., ០ 34 ម.ម.
Length : 800 mm, ០ 34 mm



GYHR86MR GYHR86ML

រាងដូចក្របខ្នាត L ឥណ្ឌូ
ឆ្នែងក្រសួងស្រវិញ
ទំហំ : 800 x 600 ម.ម., ០ 32 ម.ម.

L Shape Handsail Silver
with Installation Bolt
Size : 800 x 600 mm, ០ 32 mm



T114HK7R#NW1

រាងដូចក្របខ្នាត បញ្ជិក
អាវុយ : 700 ម.ម., ០ 34 ម.ម.
ឆ្នែងក្រសួងស្រវិញ (T110D17S x 1 ធួ)

Flip up Type Handrail
Length : 700 mm, ០ 34 mm
without Installation Bolt (T110D17S x 1 pcs.)



GT114C6#NW1

រាងដូចក្របខ្នាត I ឥណ្ឌូ
ឆ្នែងក្រសួងស្រវិញ
អាវុយ : 600 ម.ម.

I Shape Handrail White
with Installation Bolt
Length : 600 mm



TX3A1

អាវុយ : 350 ម.ម.
Length : 350 mm

រាងដូច
ឆ្នែងក្រសួងស្រវិញ

Grab Bar
with Installation Bolt

TX3A2

អាវុយ : 500 ម.ម.
Length : 500 mm

TX3A3

អាវុយ : 650 ម.ម.
Length : 650 mm



T113HK6R

អាវុយ : 600 ម.ម., ០ 34 ម.ម.
Length : 600 mm, ០ 34 mm

រាងដូចក្របខ្នាត បញ្ជិក
ឆ្នែងក្រសួងស្រវិញ (T110D17S x 1 ធួ)

Flip Up Type Handrail
without Installation Bolt (T110D17S x 1 pcs.)

T113HK7R

អាវុយ : 700 ម.ម., ០ 34 ម.ម.
Length : 700 mm, ០ 34 mm

T113HK8R

អាវុយ : 800 ម.ម., ០ 34 ម.ម.
Length : 800 mm, ០ 34 mm



T113BL11

រាងដូចក្របខ្នាត L
ទំហំ : 800 x 800 ម.ម., ០ 34 ម.ម.
ឆ្នែងក្រសួងស្រវិញ (T110D3R x 3 ធួ)

L Shape Handrail
Size : 800 x 800 mm, ០ 34 mm
without Installation Bolt (T110D3R x 3 pcs.)



T114CU22#NW1

រាងដូចក្របខ្នាត បញ្ជិក
ទំហំ : 600 x 560 x 480 ម.ម., ០ 34 ម.ម.
ឆ្នែងក្រសួងស្រវិញ (T110D3R x 4 ធួ)

Handrail for Urinal White
Size : 600W x 560D x 480H mm, ០ 34mm
without Installation Bolt (T110D3R x 4 pcs.)



GT114CL9#NW1

ទំហំ : 700 x 700 x 90 ម.ម., ០ 34 ម.ម.
Size : 700 x 700 x 90 mm, ០ 34 mm

រាងដូចក្របខ្នាត L ឥណ្ឌូ
ឆ្នែងក្រសួងស្រវិញ

L Shape Handrail White
with Installation Bolt

Supporting children's Hearts and Health, becoming a Safe and Secure Regional base.

ห้องน้ำโรงเรียน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างดีได้ ฉะนั้นการให้ความสำคัญกับการออกแบบห้องน้ำรวมถึงการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเด็กๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ

The school restrooms are significant factors that contribute to the development of children's learning. Therefore, focusing on the restroom design and choosing suitable products for children, are extremely important. Moreover, to support the development of children of all ages effectively, safety concerns and the suitability of that area are essential.



ICON DESCRIPTION



ผลิตภัณฑ์นี้มาโดย TOTO ที่คำนึงถึงต่อความต้องการที่ใช้งานง่ายสำหรับคนจำนวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
Products recommended by TOTO with universal design that are easy to use for everyone as possible.



ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะตามที่กำหนดไว้ใน "พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสิ่งแวดล้อม" (กฎหมายการจัดซื้อสีเขียว)
Products that meet the specific procurement criteria as set forth in "Environmental Procurement Promotion Act, etc. by the Japan Government (Green Procurement Law)"



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่จดทะเบียน *1* ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่มีการแสดงเครื่องหมาย JIS ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม
Products certified by a registered certification body *1* as being compliant with the JIS mark are displayed in accordance with the industry standards law.

Sanitary ware (A5207) : Japan Quality Assurance Organization [JQA]
Faucet (B2061) : Japan Quality Assurance Organization [JQA]



เครื่องหมายรับรองที่กำหนดโดย Photocatalyst Industry Association สำหรับผลิตภัณฑ์ photocatalyst ที่มีประสิทธิภาพการใช้งาน *๑๑* ที่ได้รับการยอมรับตามความหมาย *๑๒*
Certification mark set by Photocatalyst Industry Association for products photocatalyst effectiveness, that are accepted as appropriate *๑๒*



ผลิตภัณฑ์ของ TOTO ที่ใช้เทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์ด้วยแสงของ "HYDROTECT" ที่ใช้ photocatalysts
TOTO's products using photocatalysts-based environmental purification technology "HYDROTECT".



ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานโครงสร้างและวัสดุของอุปกรณ์ประปาที่กำหนดในกฎหมายการประปาของประเทศไทย
Certified products according to the structural and material standards of plumbing equipment stipulated in the Japan water supply law.



สารที่ทาพื้นผิวจะระเหยด้วยความเร็วระดับนาโน 1/1,000,000 มม. ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ TOTO ที่ไม่ทำให้สิ่งสกปรกเกาะติดสุญญากาศ และหลุดออกได้ง่าย
Ceramic surface smoothing agent at the nano level 1/1,000,000 mm with TOTO's unique technology that does not cause dirt to stick to the toilet bowl, and fall off easily



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลการออกแบบสำหรับเด็ก
Award-winning product designed for Kids.



จัดโดยพิพิธภัณฑ์การออกแบบสถาปัตยกรรมนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกาและศูนย์การออกแบบสถาปัตยกรรมและการศึกษานวัตกรรมที่ยุโรปในไอริแลนด์ รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่เปิดตัวในปี 2552 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการออกแบบที่ยั่งยืน
It is organized by the Chicago Athenaeum Museum of Architectural Design in the United States and the European Center for Architectural Design and Urban Studies in Ireland. A global environmental award launched in 2009 with the goal of raising awareness through sustainable design.

*1 สำหรับรายละเอียด โปรดดูจากคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายและสารบัญรายชื่อผลิตภัณฑ์ 1 และฉบับที่ 10
For details Please see specific catalogs and various Residential & Public Catalogs. (Catalogue No. 1 and No. 10)

*2 สำหรับรายละเอียดประสิทธิภาพ โปรดดูที่ "การแสดงผลการดำเนินงาน" บนเว็บไซต์ Photocatalyst Industry Association <https://www.piaj.gr.jp/roller>
For performance demonstrations, please refer to "Product showcase" on the Photocatalyst Industry Association website <https://www.piaj.gr.jp/roller>.

NEOREST, WASHLET™, SUITES, TOILETS, LAVATORIES, BATHTUBS, FITTINGS & SHOWERS, ACCESSORIES, PUBLIC, INDEX

Kid's Toilet (for 3-5 Years old.)

ด้วยที่นั่งสูง 275 มม. ที่ใช้งานง่ายสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เด็กๆ จึงสามารถเรียนรู้การใช้โถชักโครกได้อย่างเป็นธรรมชาติ

Toilet with an easy-to-use 275 mm seat height for children 3-5 years old, children can learn to use the toilet naturally.



CWT300

โถชักโครกติดผนังสำหรับเด็ก
ระบบชำระล้าง : TORNADO
ระยะ : ๑ กว้างโถชักโครก : 255 มม.
พรองนั่ง : TC30TH
ขนาด : 280 x 540 x 240 มม.
เค็สชั่น CERIONTECT

โถชักโครกสำหรับโถชักโครก :
TV560Q

Wall Faced Toilet for Kids
Flush system : TORNADO
Rough-in : 255 mm.
Seat : TC30TH
Size : 280W x 540D x 240H mm
with CEFIONTECT

without Toilet Flush valve :
TV560Q

A toilet seat that is safe for both children and caregivers



ความลับของ "การทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยน้ำน้อย" ด้วย TORNADO FLUSH และ RIMLESS design.
The secret to a "powerful flush with less water" with TORNADO FLUSH and RIMLESS design.



พรองนั่งผลิตจาก Clean resin ซึ่งผสมกับพลาสติกที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรก จึงสามารถทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
The seat cover is made of Clean resin, a resin that is mixed with a substance that removes dirt. So it can be cleaned with a quick and easy wipe.



ป้องกันการกระเด็นของปัสสาวะระหว่างโถชักโครกขึ้นอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระเด็นของน้ำปัสสาวะลงบนตัวโถชักโครกหรืออ่างล้างมือ
Prevents urine splashing between the bowl and the seat firmly. This will prevent urine from splashing out of the bowl and onto other objects or on the floor.



เราได้ตรวจสอบความแข็งแรงเป็นพิเศษที่อาจมีรอยแตกในอุ้งกระดูกของเด็กๆ เช่น การนั่งลงบนโถชักโครกของเด็กๆ ที่ถูกกดทับอย่างรุนแรง
Safety is the most important thing to consider in design, for example, preventing small hands of the child being crushed.

Urinal for Kids

โถปัสสาวะชายพร้อมราวจับสำหรับเด็กเล็ก ช่วยให้การทรงตัวมั่นคง รองรับการใช้โถชักโครกอย่างมั่นคงและปลอดภัย



Urinal with handle for stable posture or toddlers to supports stable and safe toilet training.



U310GYTH

โถปัสสาวะชายติดผนังสำหรับเด็กเล็ก
ขนาด : 340 x 340 x 600 มม.
(ความสูงไม่รวมราวจับ)
เค็สชั่น CERIONTECT

ใช้ร่วมกับ พัสสาวะช่อง T601P

Wall Hung Urinal for Kids
Size : 340 x 340 x 600 mm
(Height not included handrail)
with CEFIONTECT

use with Urinal Flush Valve: T601P

A urinal that makes toilet training fun and easy



ด้วยรูปทรงที่ไร้มุมและช่วยนำทิศทางน้ำปัสสาวะ ทำให้ชำระล้างได้อย่างง่ายดาย ด้วยปริมาณน้ำเพียง 3 ลิตร
The shape of the urinal with no nooks or corners, and a water dispenser can distribute water spreading throughout the urinal, makes flushing completely clean with only 3 liters of water.

เมื่อต้องการชำระโถชักโครกที่ติดผนังซึ่งดูเรียบร้อย สะอาดกว่าโถชักโครกที่วางบนพื้น
Because the handrail is attached to the bowl, it looks neat. And cleaning is easy too.

พัสสาวะที่ไหลแรงแต่เบาและอ่อนโยน ทำให้เด็กๆ สามารถใช้งานได้ง่าย
Soft and gentle pressure flush valves are easy for children to use.

แม้ว่าปัสสาวะจะกระเด็นลงไปที่พื้น ก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย
Even though the urine splashed onto the floor it can be wiped clean easily.

Multipurpose Sink

อ่างเอนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้พร้อมกันหลายคนโดยมีก๊อกน้ำเรียงกัน 3 ตัว และมีรูปทรงที่ปลอดภัยต่อเด็ก



A multipurpose sink that can be used by multiple people with 3 faucet arranged in a row and is shaped safe for children.



SK300TH

อ่างเอนกประสงค์สำหรับเด็ก
ขนาด : 1,200 x 455 x 200 มม.

โถรับน้ำชนิดโถใบเดียว :
TLE29001T-AC

Multipurpose Sink for Kids
Size : 1,200W x 455D x 200H mm

without TOUCHLESS FAUCET :
TLE29001T-AC

UASB001EL5TH

ตู้กับช่องโถอ่างเอนกประสงค์
ขนาด : 1,150 x 429 x 340 มม.

Cabinet of Multipurpose Sink for Kids
Size : 1,150 x 429 x 340 mm.

Multipurpose sink that anyone can use even cleaning the equipment until washing hands










เด็กๆ สามารถล้างมือได้สะดวกขึ้น เนื่องจากอ่างมีขนาดที่คนคนในวัยต่างๆ สามารถใช้งานได้สบายๆ มีขนาดกว้างขวาง สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การล้างอุปกรณ์ในวัยเด็ก เช่น แปรงสีฟัน ถังน้ำสำหรับล้างแปรงสีฟัน, ฯลฯ., และยังมีที่สำหรับวางสบู่อีกด้วย
Children can wash their hands with a body-sized sink. And large ceramic basin, it can be used to wash various equipment easily, such as paint palettes, water tanks for washing brushes, etc., and there is also a space to place soap.

TOUCHLESS Soap Dispenser



PRODUCT LINEUP

Size	Normal	Semi-tall	Tall
TLK07	 TLK07001G	 TLK07002G	 TLK07003G
TLK08	 TLK08001G	 TLK08002G	 TLK08003G
TLK09	 TLK09001G	—	—

Functions and durability that prevent malfunction and troubles due to misuse or vandalism.


ในพื้นที่สาธารณะนั้น มีผู้ใช้จำนวนมาก หลากหลายประเภท ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ซึ่งการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาจทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานผิดพลาดหรือมีปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ เครื่องจ่ายสบู่เหลวเซ็นเซอร์ของ TOTO มีฟังก์ชันและมีความทนทาน เพื่อที่จะช่วยลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงปัญหาในการใช้งานต่างๆ ให้น้อยที่สุด

A wide variety of people utilize public spaces, from small children to adults, and misuse or vandalism can lead to malfunctions and other troubles. TOTO's automatic soap dispensers have functions and durability to minimize breakdowns and troubles, regardless of the circumstances.

Designs that prevent liquid soap from getting on people.

บางครั้งผู้ใช้งานที่เป็นเด็กเล็กอาจเล่นเครื่องจ่ายสบู่เหลวเซ็นเซอร์ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็อาจกดบริเวณก้นของเครื่องจ่ายสบู่ เนื่องจากสับสนกับเครื่องจ่ายสบู่แบบกด ด้วยเหตุนี้เราจึงออกแบบส่วนปลายของเครื่องจ่ายสบู่ให้มียูนิคอร์นเล็กๆ ในกรณีที่ผู้ใช้งานนี้ไปกดส่วนปลายของเครื่องจ่ายสบู่ ร่องนี้จะช่วยให้สปริงกระเด็นออกไปทางด้านหลังของเครื่องจ่าย โดยที่ไม่กระเด็นใส่ผู้ใช้งาน

Children sometimes play with automatic soap dispensers, and even adults may press against the spout, having confused them with push-type dispensers. We therefore designed our spouts with a groove so that when liquid soap is dispensed, if the tip is covered soap will squirt out toward the back, not in a way that will cause it to spray on the user.



A spout structure designed for strength, difficult to break.

สมมติว่าส่วนปลายของเครื่องจ่ายสบู่โดนกดด้วยแรงที่มาก เราจึงออกแบบโดยการใส่ท่อเข้าไปในฐานเพื่อเพิ่มความแข็งแรง แม้ว่าส่วนปลายของเครื่องจ่ายจะได้รับความเสียหาย แต่ก็ช่วยป้องกันปัญหาการแตกร้าวของส่วนฐานได้ Assuming that strong forces might be applied to the spout tip, we inserted a pipe within the base for increased strength. Even if the spout is damaged, this prevents cracking and breaking at the base.



TOUCHLESS SOAP DISPENSER



TLK07001G
 ໄຮ່ພາ 220 ໂວເຕີ
 AC 220V

ກິດຈະກຳ

TOUCHLESS Soap Dispenser



TLK07002G
 ໄຮ່ພາ 220 ໂວເຕີ
 AC 220V

ກິດຈະກຳ (ນ້ອຍ Semi-tall)

TOUCHLESS Soap Dispenser (Semi-tall)



TLK07003G
 ໄຮ່ພາ 220 ໂວເຕີ
 AC 220V

ກິດຈະກຳ ກະບອກ

TOUCHLESS Soap Dispenser (Tall)



TLK08001G
 ໄຮ່ພາ 220 ໂວເຕີ
 AC 220V

ກິດຈະກຳ

TOUCHLESS Soap Dispenser



TLK08002G
 ໄຮ່ພາ 220 ໂວເຕີ
 AC 220V

ກິດຈະກຳ (ນ້ອຍ Semi-tall)

TOUCHLESS Soap Dispenser (Semi-tall)



TLK08003G
 ໄຮ່ພາ 220 ໂວເຕີ
 AC 220V

ກິດຈະກຳ ກະບອກ

TOUCHLESS Soap Dispenser (Tall)



TLK09001G
 ໄຮ່ພາ 220 ໂວເຕີ
 AC 220V

ກິດຈະກຳ

TOUCHLESS Soap Dispenser

TOUCHLESS SOAP DISPENSER & SOAP DISPENSER



DSE101E
 ໄຮ່ພາ 220 ໂວເຕີ
 AC 220V

ກິດຈະກຳ

TOUCHLESS Soap Dispenser

DSE101K
 ແບດເຕີ
 Battery



TX728AEZ
 ຄວາມຍາວຂອງກິ່ນ : 105 ມມ.
 Spout Length : 105 mm

ກິດຈະກຳ ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນຜິວ

Deck Type Liquid Soap Dispenser

TX728AEV1Z
 ຄວາມຍາວຂອງກິ່ນ : 150 ມມ.
 Spout Length : 150 mm

TS125R

ກິດຈະກຳ ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນຜິວ

Liquid Soap Dispenser



TS126AR

ກິດຈະກຳ ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນຜິວ

Liquid Soap Dispenser



SHOWCASE





NEOREST NX



Lavatory Faucet
TLP01701T



Fixed Shower Head
TBW01S05T



3 Way Diverter
TBV02105T



Tub Filler
TBP01301T



Towel Shelf
YTS902B



Robe Hook
YRH902



Washbasin
LW4724



Hand Shower
TBW02017T



Thermostat Controller
TBV02402T



FLOTATION TUB
PJYD2200PW



Towel Bar
YT902S6



Paper Holder
YH902





NEOREST LE



Lavatory Faucet
TLP02304T



Washbasin
LW4716R



Fixed Shower Head
TBW01S05T



3 Way Diverter
TBV02105T



Hand Shower
TBW02017T



Thermostat Controller
TBV02402T



Tub Filler
TBP02303T



Bathtub
PJY1886HPWMNE



Towel Shelf
YTS903B



Robe Hook
YRH903



Towel Bar
YT903S6



Paper Holder
YH903







**washlet+
CWT542UW8**



**Lavatory Faucet
TLP03301T**



**Fixed Shower Head
TBW02003T**



**Sliding Rail
TBW02011T**



**Tub Filler
TBP03301T**



**Towel Shelf
YTS903B**



**Robe Hook
YRH903**



**Washbasin
LW4704#CMW**



**Hand Shower
TBW02006T**



**Thermostat Mixer
TBV02406T**



**FLOTATION TUB
PJY1744HPW#MW**



**Towel Bar
YT903S6**



**Paper Holder
YH903**





NEOREST RH



Lavatory Faucet
TLG07303T



Fixed Shower Head
TBW02004T



Sliding Rail
TBW02012T



Tub Filler
TBG07306T



Towel Shelf
YTS903B



Robe Hook
YRH903



Washbasin
LW4716R



Hand Shower
TBW02006T



Thermostat Mixer
TBG07S04T



FLOTATION TUB
PJY1744HPW#MW



Towel Bar
YT903S6



Paper Holder
YH903





NEOREST AH



Lavatory Faucet
TLG08302T



Fixed Shower Head
TBW02003T



Sliding Rail
TBW02011T



Tub Filler
TBG08306T



Towel Shelf
YTS903B



Robe Hook
YRH903



Washbasin
LW1536



Hand Shower
TBW02005T



Shower Mixer w/Diverter
TBG08S04T



Bathtub (GALALATO)
PJY1724HPW#MW



Towel Bar
YT903S6



Paper Holder
YH903





**WASHLET+
CWT542UW8**



**Lavatory Faucet
TLG09201T**



**Washbasin
LW1506**



**Fixed Shower Head
TBW01004T**



**Sliding Rail
TBW01015T**



**Hand Shower
TBW01010T**



**Shower Mixer w/ Diverter
TBG09S04T**



**Tub Filler
TBG09202T**



**Bathtub
PPY1750HPE**



**Towel Shelf
YTS903B**



**Robe Hook
YRH903**



**Towel Bar
YT902S6**



**Paper Holder
YH902**







WASHLET+
CWT522UW8



Lavatory Faucet
TLG10306T



red dot winner 2020



Fixed Shower Head
TBW02003T



Sliding Rail
TBW02011T



Tub Filler
TBP01301T



Towel Shelf
YTS903B



Robe Hook
YRH903



Washbasin
PJS06#MW



Hand Shower
TBW02005T



Shower Mixer w/Diverter
TBG10S04T



Bathtub (GALALATO)
PJY1724HPW#MW



Towel Bar
YT903S6



Paper Holder
YH903





NEOREST RH



Lavatory Faucet
TLG11305T



reddot winner 2020



Fixed Shower Head
TBW01003T



Sliding Rail
TBW01015T



Tub Filler
TBG11306T



Towel Shelf
YTS902B



Robe Hook
YRH902



Washbasin
PJS05#MW



Hand Shower
TBW01008T



Shower Mixer w/Diverter
TBG11S04T



Bathtub (GALALATO)
PJY1744HPW#MW



Towel Bar
YT902S6



Paper Holder
YH902

INDEX

A	CW887RUW8.....	91	DBX116-1C.....	291	LT300CV.....	144	MB175M#SS.....	124, 125	TBG01302T.....	228	TBG10S04T.....	210	TBV02401T.....	304
	CW887U.....	115	DCE602UE.....	335	LT367CV.....	137	MB176G#WH.....	124, 125	TBG01305T.....	229	TBG11001T.....	216	TBV02402T.....	304
A100.....	CW887UT + TCF6531TH.....	101	DS716W.....	320	LW103JT1W/F.....	145			TBG01306T.....	229	TBG11201T.....	216	TBV02403T.....	304
AW115J.....	CW887UT + TCF6631TH.....	102	DSD41.....	317	LW1215CK.....	143			TBG01S03T.....	228	TBG11202T.....	216	TBV02404T.....	304
	CW887UV2.....	114	DSE101E.....	367	LW1215CK + LW1215HFK.....	142	P		TBG01S04T.....	228	TBG11301T.....	215	TBV02405T.....	304
C	CW889U.....	115	DSE101K.....	367	LW1216CK.....	143	PAY1580.....	162	TBG02001T.....	223	TBG11302T.....	215	TBV02406T.....	304
	CW889UT + TCF6531TH.....	101			LW1216CK + LW1215HFK.....	142	PAY1700.....	162	TBG02001T.....	234	TBG11305T.....	216	TBV03427T.....	306
CES900RVT.....	CW889UT + TCF6631TH.....	102	F		LW136WF.....	143	PAY1717CPT.....	162	TBG02201T.....	235	TBG11306T.....	216	TBV03429T.....	306
CES901RKVT.....	CW889UV2.....	115	FBY1700HP.....	160	LW136WF + LW136HF.....	142	PAY1720HWH.....	162	TBG02202T.....	235	TBG11S03T.....	215	TBV03431T.....	306
CES9433RA.....	CW889UW6.....	91	FBY1700PE.....	160	LW1504.....	141	PJS05#MW.....	133	TBG02301T.....	234	TBG11S04T.....	216	TBW01002TR.....	294
CES9433PRA.....	CW889UW8.....	91	FBY1756PTE.....	160	LW1505.....	141	PJS06#MW.....	133	TBG02302T.....	234	TBN01001T.....	304	TBW01003T.....	284
CES9768PRVA.....	CW923R1UW6.....	90	FBYN1710CHPE.....	160	LW1506.....	141	PJS07#MW.....	133	TBG02305T.....	235	TBN01101T.....	305	TBW01003T1.....	285
CES9768RVA.....	CW923R1UW8.....	90	FBYN1716CHPTE.....	160	LW1516.....	140	PJY1724HPW#MW.....	159	TBG02306T.....	235	TBN01102T.....	305	TBW01004T.....	284
CES9788PRVA.....	CW923RPUV2.....	114	FBYN1716DHPTE.....	160	LW1535.....	140	PJY1724PW#MW.....	159	TBG02S03T.....	234	TBN01103T.....	305	TBW01008T.....	286
CES9788RVA.....	CW923RUV2.....	114	FBYN1716DHPTE.....	160	LW1536.....	140	PJY1734HPW#MW.....	159	TBG02S04T.....	234	TBN01104T.....	304	TBW01010T.....	286
CES989PRVA.....	CWT192K.....	119, 125	FBYN1810CHPE.....	160	LW1617C.....	134	PJY1734PW#MW.....	159	TBG03201T.....	241	TBP01301T.....	58, 155	TBW01012T.....	285
CES989RVA.....	CWT274PV7.....	120, 125	FBYN1810NHPE.....	160	LW1705.....	137	PJY1744HPW#MW.....	159	TBG03202T.....	241	TBP01301T#BN.....	58, 155	TBW01013T.....	285
CES992RVA.....	CWT274V7.....	118, 125	FBYN1816DHPTE.....	160	LW1735.....	134	PJY1744PW#MW.....	159	TBG03301T.....	240	TBP02001T.....	183	TBW01014T.....	291
CES993RVA.....	CWT300.....	362			LW196K + LW196FK.....	143	PJY1814HPWE#MW.....	159	TBG03302T.....	240	TBP02201T.....	184	TBW01015T.....	292
CST230.....	CWT512MW.....	97	G		LW196K + LW196HFK.....	142	PJY1886HPWMGE.....	58	TBG03S03T.....	240	TBP02202T.....	184	TBW01016T.....	292
CST230E1.....	CWT512PW.....	97	GS714W.....	320	LW248JLW/F.....	144	PJY1886HPWMNE.....	58	TBG03S04T.....	240	TBP02303T.....	184	TBW01302T.....	294
CST230UW1.....	CWT522.....	118, 125	GT114C6#NW1.....	358	LW248JRW/F.....	144	PJYD2200PW.....	58, 155	TBG04201T.....	223	TBP02S01T.....	183	TBW01303T.....	294
CST235.....	CWT522UW8.....	93	GT114CL9#NW1.....	358	LW4704#CMW.....	130	PPY1720HPTE.....	161	TBG04202T.....	223	TBP02S02T.....	183	TBW01402T.....	295
CST273PU.....	CWT522UW9.....	92	GYHR600M.....	358	LW4704#XW.....	130	PPY1750HPE.....	161	TBG04301T.....	222	TBP03301T.....	176	TBW01404T.....	295
CST273U.....	CWT542.....	118, 125	GYHR800M.....	358	LW4706.....	58	PPY1750PE.....	161	TBG04302T.....	222	TBS01201T.....	247	TBW01S05T.....	284
CST340.....	CWT542UW8.....	93	GYHR86ML.....	358	LW4706.....	132	PPY1780HPE.....	161	TBG04S03T.....	222	TBS01202T.....	247	TBW02002TR.....	294
CST340UW1.....	CWT542UW9.....	92	GYHR86MR.....	358	LW4715R.....	131	PPY1780PE.....	161	TBG04S04T.....	222	TBS01301T.....	246	TBW02003T.....	284
CST761.....	CWT705.....	329			LW4716R.....	131	PPY1806HPWGE.....	161	TBG07001T.....	190	TBS01302T.....	247	TBW02003T1.....	285
CST761P.....	CWT708.....	329	H		LW4724.....	132	PPY1806HPWNE.....	161	TBG07201T.....	190	TBS01303T.....	247	TBW02004T.....	284
CST767U.....	CWT708H.....	329	HAP004A.....	324	LW501.....	139	PPYD1720HPTE.....	161	TBG07202T.....	190	TBS01304T.....	247	TBW02005T.....	286
CST767UT + TCF6631TH.....	CWT762.....	119, 125	HAP004A-F.....	324	LW523NJ.....	137			TBG07301T.....	189	TBS02001T.....	251	TBW02006T.....	286
CST767UV2.....	CWT763.....	120, 125			LW526NJ.....	139	S		TBG07302T.....	189	TBS02201T.....	251	TBW02011T.....	292
CST767UW1.....	CWT763FVB.....	328	L		LW528NJ.....	139	S156N.....	320	TBG07305T.....	190	TBS02202T.....	251	TBW02012T.....	292
CST769U.....	CWT763FVPB.....	328	L1616C.....	134	LW533JW/F.....	138	S163N.....	320	TBG07306T.....	190	TBS02301T.....	250	TBW02013T.....	291
CST769UT + TCF6631TH.....	CWT763P.....	120, 125	L1634.....	137	LW5615C.....	136	S411TT.....	323	TBG07S03T.....	189	TBS02302T.....	251	TBW02017T.....	286
CST769UV2.....	CWT797.....	119, 125	L1715.....	134	LW5616C.....	135	S6N.....	320	TBG07S04T.....	190	TBS02303T.....	251	TBW03001T.....	285
CST920.....	CWT812UV2.....	119, 125	L1716.....	134	LW5715.....	136	SK300TH.....	363	TBG08001T.....	198	TBS02304T.....	251	TBW03002T.....	287
CST920E1.....	CWT812UW8.....	93, 125	L1734.....	137	LW5716.....	135	SK322.....	145	TBG08201T.....	198	TBS03001T.....	265	TBW05401T.....	281
CST920P.....	CWT822NJT1.....	329	L210C.....	144	LW596R1.....	140	SK333.....	145	TBG08202T.....	198	TBS03001T.....	269	TC273SJ.....	122
CST920T + TCF4911TH.....	CWT822RUV2.....	118, 125	L24R.....	145	LW642CJW/F.....	138			TBG08301T.....	197	TBS03301T.....	264	TC281SJ.....	121
CST920T + TCF6531TH.....	CWT822RUW8.....	93, 125	L270CTH.....	145	LW645JW/F-1.....	134			TBG08302T.....	197	TBS03302T.....	264	TC282SJ.....	121
CST920T + TCF6631TH.....	CWT824NPJ.....	120, 125	L30DK.....	145	LW646JW/F.....	138			TBG08305T.....	198	TBS03303T.....	265	TC301.....	121
CST920UW1.....	CWT824NPJT1.....	328	L520.....	140	LW647CJW/F.....	138			TBG08306T.....	198	TBS03304T.....	265	TC365.....	121
CW188RUW6.....	CWT941K.....	119, 125	L546UD.....	141	LW711RCB.....	136			TBG08S03T.....	197	TBS04101T.....	269	TC384CVK.....	121
CW188RUW8.....	CWT994P.....	56, 61	L548UD.....	141	LW712C.....	143			TBG08S04T.....	198	TBS04301T.....	268	TC385VS.....	121
CW188UR.....			L620K.....	140	LW717RCBXX.....	138			TBG09001T.....	204	TBS04302T.....	268	TC389CVK.....	122
CW188UT + TCF6531TH.....	D		L700CD.....	137	LW818JW/F.....	136			TBG09201T.....	204	TBS04303T.....	269	TC505S.....	121
CW636RUW6.....	DB504R-2A.....	163	L710CD.....	136	LW824CJW/F.....	139			TBG09202T.....	204	TBS04304T.....	269	TC508CVKR.....	122
CW636U.....	DB504R-2B.....	163	L710CDX2.....	143	LW950CJW/F.....	135			TBG09301T.....	203	TBV01101T.....	305	TC512A.....	122
CW636UV2.....	DB504R-3A.....	163	L710CS.....	136	LW951CJW/F.....	135			TBG09302T.....	203	TBV01102T.....	304	TC513A.....	122
CW688U.....	DB504R-3B.....	163	LBAT501PB.....	147	LW952JW/F.....	135			TBG09305T.....	204	TBV01103T.....	305	TC600VS.....	122
CW688UE2.....	DB505R-2A.....	163	LBAT501PG.....	147	LW953JW/F.....	135			TBG09306T.....	204	TBV01104T.....	305	TCF4911ETH.....	106
CW688UT + TCF4911TH.....	DB505R-2B.....	163	LBAT601PB.....	147	LW954CJLW/F.....	144			TBG09S03T.....	203	TBV01401TR.....	306	TCF4911TH.....	98, 106
CW822RUT + TCF6631TH.....	DB505R-3A.....	163	LH776CV.....	142	LW954CJRWF.....	144			TBG09S04T.....	204	TBV01402TR.....	306	TCF6041TH.....	104, 107
CW855UT + TCF6631TH.....	DB505R-3B.....	163	LHT236CV.....	142					TBG10001T.....	210	TBV01406T.....	304	TCF6531TH.....	100, 107
CW855UV1.....	DB601R-2A.....	163	LHT300CRV.....	142					TBG10201T.....	210	TBV01407T.....	304	TCF6631TH.....	102, 107
CW855UW6.....	DB601R-2A.....	163	LPT236CV.....	143					TBG10202T.....	210	TBV01408T.....	304	TCF6632TH.....	102, 107
CW885UT + TCF6631TH.....	DB601R-2B.....	163	LT236CV.....	144					TBG10301T.....	209	TBV02101T.....	305	TCF795C2Z.....	107
CW885UV1.....	DB601R-3A.....	163							TBG10302T.....	209	TBV02102T.....	304	TCF797C2Z.....	107
CW885UV2.....	DB601R-3B.....	163							TBG10305T.....	210	TBV02103T.....	305	TCF802C2Z.....	106
CW885UW6.....	DBX114-1CAM.....	291							TBG10306T.....	210	TBV02104T.....	305	TCF804C2Z.....	106
CW887RUW6.....	DBX114CAMR.....	291							TBG10S03T.....	209	TBV02105T.....	304	TCW07S.....	109

INDEX

TCW08S.....	109	TLG02311T.....	233	TLG11303T.....	214	TLS04304T.....	267	TTLR103FVK.....	252	TTUE601AC2.....	333	TYC322WF.....	354	YT408S6R.....	313
TCW1211A.....	109	TLG03102T.....	238	TLG11304T.....	214	TLS04305T.....	267	TTLR104FK.....	256	TTUE601AC2E.....	333	TYC423WC.....	354	YT408W6C.....	313
THX20MCRB.....	324	TLG03104T.....	238	TLG11305T.....	214	TLS04306T.....	268	TTLR104FVK.....	256	TTUE601AC3.....	333	TYC602.....	355	YT900S3.....	59
TLE20001T-AC.....	188,347,348	TLG03201T.....	240	TLG11306T.....	214	TLS04307T.....	268	TTLR105FK.....	242	TTUE601AC3E.....	333	TYC602P.....	355	YT900S6.....	59
TLE20001T-EC.....	188,347,348	TLG03301T.....	238	TLG11307T.....	215	TLS04308T.....	268	TTLR105FVK.....	242	TTUE601DC1.....	333			YT902S4.....	310
TLE21001T-AC.....	196,347,349	TLG03302T.....	238	TLG11308T.....	215	TLS04309T.....	268	TTLR201FK-1.....	253	TTUE601DC1E.....	333	U		YT902S6.....	310
TLE21001T-EC.....	196,347,349	TLG03303T.....	238	TLK07001G.....	365,366	TS100N.....	356	TTLR202FK-1.....	257	TTUE601DC2.....	333			YT903S4.....	311
TLE22001T-AC.....	202,347,349	TLG03304T.....	239	TLK07002G.....	365,366	TS112B14(HM).....	357	TTLR301FK-1.....	252	TTUE601DC2E.....	333	U104W/F.....	332	YT903S6.....	311
TLE22001T-EC.....	202,347,349	TLG03305T.....	239	TLK07003G.....	365,366	TS114B14(HM).....	357	TTLR301FVK-1.....	252	TTUE601DC3.....	333	U310GYTH.....	362	YTS406B.....	312
TLE24001T-AC.....	347,350	TLG03306T.....	239	TLK08001G.....	365,366	TS115B15(HM).....	357	TTLR302FK-1.....	256	TTUE601DC3E.....	333	U57W/F.....	331	YTS408B.....	313
TLE24001T-EC.....	347,350	TLG03307T.....	239	TLK08002G.....	365,366	TS116B15(HM).....	357	TTLR302FVK-1.....	256	TTWR103K.....	356	UASB001EL5TH.....	363	YTS902B.....	310
TLE24002T-AC.....	347,350	TLG03308T.....	239	TLK08003G.....	365,366	TS125R.....	367	TTLR303FK-1.....	242	TTWR105K.....	254	UFS910W.....	330	YTS903B.....	311
TLE24002T-EC.....	347,350	TLG04103T.....	220	TLK09001G.....	365,366	TS126AR.....	367	TTLR303FVK-1.....	242	TTWR106K.....	258	USWN900A.....	330	YTT406.....	312
TLE24003T-AC.....	347,350	TLG04106T.....	220	TLP01701T.....	58,347	TS131B14(HM).....	357	TTLR304K.....	243	TV1R.....	335	USWN900AE.....	330	YTT408.....	313
TLE24003T-EC.....	347,350	TLG04201T.....	222	TLP01701T#BN.....	58	TS131B15(HM).....	357	TTLR305K.....	253	TVBA407.....	321	USWN900AS.....	330	YTT902.....	310
TLE24005T-AC.....	347,350	TLG04301T.....	220	TLP02201T.....	183	TS213.....	357	TTLR306K.....	257	TX109LPR.....	356	USWN902A.....	330	YTT903.....	311
TLE24005T-EC.....	347,350	TLG04303T.....	220	TLP02301T.....	182	TS300(HM).....	322	TTMC301K.....	261	TX10AEZ.....	321	USWN902AE.....	330		
TLE25001T-AC.....	347,351	TLG04304T.....	220	TLP02303T.....	182	TS303A(HM).....	323	TTMC302K.....	261	TX10B.....	321	USWN902AS.....	330		
TLE25001T-EC.....	347,351	TLG04306T.....	221	TLP02304T.....	182	TS303AX(HM).....	323	TTMR201MFK.....	254	TX129LR.....	356	USWN925A.....	330		
TLE25002T-AC.....	347,351	TLG04307T.....	221	TLP02306T.....	182	TS401DUFK.....	334	TTMR202MFK.....	258	TX130L.....	356	USWN925AE.....	330		
TLE25002T-EC.....	347,351	TLG04308T.....	221	TLP02307T.....	182	TS401NSK.....	334	TTMR301K.....	253	TX1BN.....	321	USWN925AS.....	330		
TLE25003T-AC.....	347,351	TLG04309T.....	221	TLP02308T.....	182	TS402P(HM).....	334	TTMR302K.....	257	TX277S.....	324	UW350HJT1W/F.....	331		
TLE25003T-EC.....	347,351	TLG04310T.....	221	TLP02309T.....	183	TS402S(HM).....	334	TTMR303K.....	253	TX3A1.....	358	UW445.....	331		
TLE25005T-AC.....	347,351	TLG07201T.....	189	TLP02310T.....	183	TS404DUFK.....	334	TTMR304K.....	257	TX3A2.....	358	UW445H.....	331		
TLE25005T-EC.....	347,351	TLG07301T.....	188	TLP03301T.....	176	TS404NLK.....	335	TTMR305SMFK.....	254	TX3A3.....	358	UW447HJT1W/F.....	331		
TLE26001T-AC.....	347,352	TLG07302T.....	188	TLP03302T.....	176	TS404NSK.....	335	TTMR305SMFK.....	296	TX402SPV1.....	356	UW447JT1W/F.....	331		
TLE26001T-EC.....	347,352	TLG07303T.....	188	TLS01103T.....	245	TS412.....	335	TTMR306SMFK.....	258	TX403SECR.....	324	UW508W/F.....	331		
TLE26002T-AC.....	347,352	TLG07304T.....	188	TLS01106T.....	245	TS446DC.....	333	TTMR306SMFK.....	296	TX450SEV1.....	306	UW904.....	330		
TLE26002T-EC.....	347,352	TLG07305T.....	188	TLS01201T.....	246	TS611(HM).....	322	TTMR307K.....	243	TX454SESMR.....	295	UW904B.....	330		
TLE26003T-AC.....	347,352	TLG07306T.....	188	TLS01301T.....	245	TS612A(HM).....	323	TTMR307MFK.....	254	TX467SRR.....	254				
TLE26003T-EC.....	347,352	TLG07307T.....	189	TLS01303T.....	245	TS612AX(HM).....	323	TTMR308K.....	243	TX467SRS.....	258	W			
TLE26005T-AC.....	347,352	TLG07308T.....	189	TLS01304T.....	245	TS707.....	317	TTMR308MFK.....	258	TX4B.....	321	WH004.....	123,125		
TLE26005T-EC.....	347,352	TLG08201T.....	197	TLS01306T.....	245	TS708.....	317	TTSH101ECFK.....	287	TX4WAC.....	316	WH142A.....	123,125		
TLE27001T-AC.....	347,353	TLG08301T.....	196	TLS01307T.....	246	TS709.....	317	TTSH101ECFUK.....	288	TX7.....	321	WH171A.....	123,125		
TLE27001T-EC.....	347,353	TLG08302T.....	196	TLS01308T.....	246	TS715.....	317	TTSH102EMFK.....	287	TX701AES.....	314	WH172A.....	123,125		
TLE28001T-AC.....	347,353	TLG08303T.....	196	TLS01309T.....	246	TS716.....	317	TTSH102EMFUK.....	288	TX701ARR.....	318	WH172AAT.....	123,125		
TLE28001T-EC.....	347,353	TLG08304T.....	196	TLS01310T.....	246	TSV406NL.....	335	TTSH103ECFK.....	291	TX701ARS.....	318	WH172ANF.....	123,125		
TLE29001T-AC.....	347,353	TLG08305T.....	196	TLS02102T.....	249	TTAR702K.....	319	TTSH103ECFUK.....	291	TX702AES.....	314				
TLE29001T-EC.....	347,353	TLG08306T.....	196	TLS02104T.....	249	TTAR703K.....	319	TTSH301A.....	296	TX702ARR.....	318				
TLG01103T.....	226	TLG08307T.....	197	TLS02201T.....	250	TTAR704K.....	319	TTSH301C.....	297	TX702ARS.....	318	Y			
TLG01106T.....	226	TLG08308T.....	197	TLS02301T.....	249	TTAR705K.....	319	TTSH301M.....	296	TX703AC.....	316	YA900.....	59		
TLG01201T.....	228	TLG09201T.....	203	TLS02302T.....	249	TTAR706K.....	319	TTSH302A.....	297	TX703AES.....	315	YAB900.....	59		
TLG01301T.....	226	TLG09301T.....	202	TLS02303T.....	249	TTAR707K.....	319	TTSH302C.....	297	TX703AESV1.....	315	YAK201GC.....	311		
TLG01303T.....	226	TLG09302T.....	202	TLS02304T.....	249	TTAR708K.....	319	TTSH302J.....	297	TX703ARR.....	318	YAS201C.....	311		
TLG01304T.....	226	TLG09303T.....	202	TLS02305T.....	250	TTAR709K.....	319	TTSR103MK.....	285	TX703ARS.....	318	YAT201C.....	311		
TLG01306T.....	227	TLG09304T.....	202	TLS02306T.....	250	TTAR710K.....	319	TTSR105EMFK.....	255	TX704ACW.....	316	YH116.....	320		
TLG01307T.....	227	TLG09305T.....	202	TLS02307T.....	250	TTBC301K.....	261	TTSR105EMFK.....	287	TX704AES.....	314	YH406R.....	312		
TLG01308T.....	227	TLG09306T.....	202	TLS02308T.....	250	TTBC302K.....	261	TTSR105EMFUK.....	255	TX704AEZ.....	315	YH408R.....	313		
TLG01309T.....	227	TLG09307T.....	203	TLS03101T.....	263	TTBR301K.....	253	TTSR105EMFUK.....	288	TX704AEZV1.....	315	YH63SD.....	58		
TLG01310T.....	227	TLG09308T.....	203	TLS03104T.....	263	TTBR302K.....	257	TTSR106EMFK.....	255	TX704ARR.....	318	YH900.....	59		
TLG01311T.....	227	TLG10201T.....	209	TLS03301T.....	263	TTBR303K.....	253	TTSR106EMFK.....	259	TX704ARS.....	318	YH900P.....	59		
TLG02103T.....	232	TLG10301T.....	208	TLS03302T.....	263	TTBR304K.....	257	TTSR106EMFK.....	287	TX705AC.....	316	YH902.....	310		
TLG02106T.....	232	TLG10302T.....	208	TLS03303T.....	263	TTBR305K.....	243	TTSR106EMFUK.....	259	TX705AES.....	315	YH903.....	311		
TLG02201T.....	234	TLG10303T.....	208	TLS03304T.....	263	TTBR306K.....	243	TTSR106EMFUK.....	288	TX706AES.....	314	YRH406.....	312		
TLG02301T.....	232	TLG10304T.....	208	TLS03305T.....	264	TTKC301FK.....	261	TTSR106SMFK.....	259	TX722AC.....	316	YRH408.....	313		
TLG02303T.....	232	TLG10305T.....	208	TLS03306T.....	264	TTKC301FK.....	293	TTSR201CK.....	284	TX722AES.....	315	YRH902.....	310		
TLG02304T.....	232	TLG10306T.....	208	TLS03307T.....	264	TTLA101K-AC.....	353	TTSR202CK.....	285	TX726AES.....	314	YRH903.....	311		
TLG02306T.....	233	TLG10307T.....	209	TLS03308T.....	264	TTLA101K-BE.....	353	TTSR301CK.....	284	TX728AEV1Z.....	367	YT406S4R.....	312		
TLG02307T.....	233	TLG10308T.....	209	TLS04101T.....	267	TTLA102K-AC.....	353	TTSR302CK.....	285	TX728AEZ.....	367	YT406S6R.....	312		
TLG02308T.....	233	TLG11201T.....	215	TLS04105T.....	267	TTLA102K-BE.....	353	TTSR701K.....	292	TYC122W.....	355	YT406W6C.....	312		
TLG02309T.....	233	TLG11301T.....	214	TLS04301T.....	267	TTLC302K.....	261	TTUE601AC1.....	333	TYC322M.....	354	YT408S4R.....	313		
TLG02310T.....	233	TLG11302T.....	214	TLS04303T.....	267	TTLR103FK.....	252	TTUE601AC1E.....	333	TYC322W.....	354				

NEOREST
WASHLET™
SUITES
TOILETS
LAVATORIES
BATHTUBS
FITTINGS & SHOWERS
ACCESSORIES
PUBLIC
INDEX

TOTO HISTORY

1917 The company is established by Kazuchika Okura under the name, TOYO TOKI Co., Ltd. which is later renamed TOTO	1946 TOTO begins manufacturing metal fittings and faucets in addition to ceramics	1977 TOTO's first overseas factory opens P.T. Surya TOTO Indonesia	1989 TOTO begins trading in the USA, having already extended into Indonesia, Korea, Thailand, Taiwan, and Hong Kong	2007 TOTO launched NEOREST Hybrid Series	2009 TOTO established a factory in Thailand	2014 TOTO has established a new environment idea, Green Challenge	2017 100th Anniversary of TOTO, TOTO Technical Center Bangkok is established	2019 Completion of NEOREST, neorest+series with 1st March 2019
1923 A sewage system is built after the Great Kanto Earthquake	1964 TOTO creates for the 1,044 rooms in Tokyo's Hotel New Otani, opened for the olympics	1980 TOTO launches WASHLET™ with a warm-water washing feature	1993 TOTO launched NEOREST, integrated toilet	2008 TOTO Asia Oceania is established in Singapore	2013 TOTO launched NEOREST with ACTILET™	2015 TOTO WASHLET™ sales exceed 40,000,000 pieces worldwide	2018 TOTO launches WASHLET™ a new series of bidet	2020 TOTO launched a WASHLET™ neorest+series



EXIT



TOTO TECHNICAL CENTER BANGKOK



ADDRESS

อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 12 South Wing เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เปิดทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา: 8.00-17.00 น.
 โทร. 02-117-9520
 แฟกซ์: 02-117-9527

<https://th.toto.com>
www.facebook.com/TOTO1917



TOTO Technical Center Bangkok ถูกออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจกลไกการทำงานของสินค้าได้อย่างง่ายดาย รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะทำให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี TOTO คิดค้นวิจัยและพัฒนาขึ้น มากไปกว่านั้นผู้ชมจะเห็นถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ TOTO จากการได้สัมผัสและทดลองใช้งานจริงภายในห้อง Experience Room

TOTO Technical Center Bangkok is designed to enable visitors to better understand the internal mechanism of TOTO products as well as new technologies. Visitors will be able to understand the benefits of TOTO technologies, innovation and the differences through hands-on experience in the experience rooms.

TOTO CUSTOMER SERVICE CENTER (ศูนย์บริการลูกค้า)

- ✓ Technical Information (บริการข้อมูลด้านเทคนิค)
- ✓ Spare Part / (บริการอะไหล่)
- ✓ Installation & Maintenance (นัดหมายติดตั้ง ซ่อมแซม)

Tel. (โทร.) 02-026-3561
Email. (อีเมล.) callcenter.th@toto.com
LINE (ไลน์.) @totoservice.th



บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
(สำนักงานใหญ่)

77 หมู่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ
อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140
โทร. 036-382-750

บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
(สำนักงานกรุงเทพ)

อาคาร ซี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ชั้น 12 South Wing
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-117-9520 แฟกซ์. 02-117-9527

บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
(สำนักงานภูเก็ต)

156/58 หมู่ 5 ถนนบายพาสภูเก็ต ตำบลศรีษะ
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-604-035 แฟกซ์. 076-604-036

บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
(สำนักงานเชียงใหม่)

418/15 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทร. 053-245-011 แฟกซ์. 053-245-014

TOTO (THAILAND) CO., LTD.
(Head Office)

77, Moo 5, Nong Pla Mo,
Nong Khae,
Saraburi 18140 Thailand
Tel. 036-382-750

TOTO (THAILAND) CO., LTD.
(Bangkok Office)

G Tower Grand Rama 9,
12th Floor, South Wing,
9 Rama IX Road, Huaykwang,
Huaykwang, Bangkok 10310
Tel. 02-117-9520 Fax. 02-117-9527

TOTO (THAILAND) CO., LTD.
(Phuket Office)

156/58 Moo 5, Phuket Bypass Road,
Rassada, Muang,
Phuket 83000
Tel. 076-604-035 Fax. 076-604-036

TOTO (THAILAND) CO., LTD.
(Chiangmai Office)

418/15 Chiangmai-Lampang Road,
Nongpakhrang, Muang,
Chiangmai 50000
Tel. 053-245-011 Fax. 053-245-014



TOTO

<https://th.toto.com>

General Catalogue

01 | 01.01.2022